

KATALOG · CATALOGUE

2025



INHALT

Schnellübersicht	Seiten
SHORT CROSS	3-5
EVO 2020.2	6-8
RACELINE	9-10
LEO 3 4WD	11-12
LEO 2WD	13-14
F-1/5	15-18
BUGGY 1/6	19-33
TRUCK 2/4WD	34-37
CHALLENGE-LINE	38-39
SPORTSLINE	
2WD/4WD - 510/530	40-45
SPORTSLINE DRIFT	46-47
SPORTSLINE BLACK	
TUNED	48-49
KAROSSERIE 510	50
KAROSSERIE 530	51-53
KAROSSERIE	
ZUBEHÖR	54-55
BRUSHLESS	
TECHNOLOGIE	56-59
RC ZUBEHÖR	60-66
MOTOREN UND	
ZUBEHÖR	67-79
TANKS UND	
ZUBEHÖR	80-86
GETRIEBE UND	
ZUBEHÖR	87-92
DIFFERENTIALE	
UND ZUBEHÖR	93-98
SCHEIBENBREMSEN	99-107
RIEMEN UND	
ZUBEHÖR	108-109
LAGER	110-111
MOTORÖL UND	
-FETT	112
STOSSDÄMPFER	113-116
STOSSDÄMPFER-	
HALTERUNGEN	117
STOSSDÄMPFER-	
FEDERN	118-123
ÖLE UND ZUBEHÖR	124
UMRÜSTKIT	125-129
SONDERZUBEHÖR	130-148
EINSTELL-	
WERKZEUGE	149-151
KLEBER UND	
REINIGER	152-153
RÄDER UND	
ZUBEHÖR 1/6	154-160
RÄDER UND	
ZUBEHÖR 1/5	160-163
SCHRAUBEN UND	
MUTTERN	164-171

CONTENTS

Quick View	Pages
SHORT CROSS	3-5
EVO 2020.2	6-8
RACELINE	9-10
LEO 3 4WD	11-12
LEO 2WD	13-14
F-1/5	15-18
BUGGY 1/6	19-33
TRUCK 2/4WD	34-37
CHALLENGE-LINE	38-39
SPORTSLINE	
2WD/4WD - 510/530	40-45
SPORTSLINE DRIFT	46-47
SPORTSLINE BLACK	
TUNED	48-49
510 BODYSET	50
530 BODYSET	51-53
BODYSET	
ACCESSORIES	54-55
BRUSHLESS TECH	56-59
RC ACCESSORIES	60-66
ENGINES AND	
ACCESSORIES	67-79
FUEL TANKS AND	
ACCESSORIES	80-86
GEARBOX AND	
ACCESSORIES	87-92
DIFFERENTIALS AND	
ACCESSORIES	93-98
DISC BRAKES	99-107
BELTS AND	
ACCESSORIES	108-109
BALL BEARINGS	110-111
OIL AND ENGINE	
GREASE	112
SHOCK ABSORBERS	113-116
SHOCK MOUNTS	117
SHOCK SPRINGS	118-123
SHOCK OILS	124
CONVERSION KITS	125-129
OPTION PARTS	130-148
SETTING TOOLS	149-151
GLUES AND	
CLEANERS	152-153
WHEELS AND	
ACCESSORIES 1/6	154-160
WHEELS AND	
ACCESSORIES 1/5	160-163
SCREWS AND NUTS	164-171

SOMMAIRE

Familles	Pages
SHORT CROSS	3-5
EVO 2020.2	6-8
RACELINE	9-10
LEO 3 4WD	11-12
LEO 2WD	13-14
F-1/5	15-18
BUGGY 1/6	19-33
TRUCK 2/4WD	34-37
CHALLENGE-LINE	38-39
SPORTSLINE	
2WD/4WD - 510/530	40-45
SPORTSLINE DRIFT	46-47
SPORTSLINE BLACK	
TUNED	48-49
CARROSSERIES 510	50
CARROSSERIES 530	51-53
ACCESSOIRES	
CARROSSERIE	54-55
BRUSHLESS	
TECHNOLOGIE	56-59
ACCESSOIRES RC	60-66
MOTEURS ET	
ACCESSOIRES	67-79
RESERVOIRS ET	
ACCESSOIRES	80-86
BOITES DE VITESSE	
ET ACCESSOIRES	87-92
DIFFERENTIELS ET	
ACCESSOIRES	93-98
FREINS A DISQUE	99-107
COURROIES ET	
ACCESSOIRES	108-109
ROULEMENTS	110-111
HUILES ET	
GRAISSES MOTEUR	112
AMORTISSEURS	113-116
SUPPORTS	
AMORTISSEURS	117
RESSORTS	
D'AMORTISSEURS	118-123
HUILES ET	
ACCESSOIRES	124
KITS DE	
CONVERSION	125-129
PIECES	
OPTIONNELLES	130-148
OUTILS DE	
REGLAGES	149-151
COLLES ET	
NETTOYANT	152-153
ROUES ET	
ACCESSOIRES 1/6	154-160
ROUES ET	
ACCESSOIRES 1/5	160-163
VIS ET ECROUS	164-171

TUNINGTEILE · OPTION PARTS · PIECES OPTIONNELLES



SPORTSLINE 2WD / 4WD



F1/5



MARDER



BUGGY

SHORT CROSS 2 / 4WD

Karosserie lackiert und dekoriert

Painted and decorated body

Carrosserie livrée peinte et décorée

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68100E

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68100ER



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68200E

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68200ER



2WD

4WD

1/6

EPOWER



Lackierte Karosserie Schwarz Matt

Painted body black matt

Carrosserie peinte noire mate

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06160

Glassklare Karosserie

Clear body

Carrosserie transparente

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06161

Aufkleber

Stickers

Stickers

N°. 06162

SHORT CROSS 2 / 4WD



Pro-Trucks oder Short Course werden in der Welt des Autorennsports immer beliebter. Sie sind monströse, leistungsstarke Autos mit großen Federwegen, die spektakuläre Gruppenrennen ermöglichen. Unser „Short Cross“ verfügt über eine zuverlässige Mechanik, die mit Versteifungen und Schutzklappen versehen ist. Es gibt auch einen Umbausatz, mit dem Sie Ihr Short Cross 2WD in einen 4WD umwandeln können. Sehr detaillierte Karosserie aus Polycarbonat. Die Standardversion ist nur mit Motor und Regler ausgestattet. Die RTR-Version ist mit Motor, Regler, Servo und 2,4-GHz-Sender ausgestattet. Es wird empfohlen, Li-Po-Akkus 2x 3S in 10000 mAh 100c zu verwenden.

Pro-trucks or short courses are becoming increasingly popular in the world of motor racing. They're monstrous, powerful cars with long travels that make for spectacular group racing. Our "Short Cross" is fitted with reliable mechanics, stiffeners and protective mudguards. A conversion kit is also available to convert your Short Cross from 2WD to 4WD. Highly detailed polycarbonate bodywork. The standard version is fitted only with the engine and controller. The RTR version comes with motor, controller, servo and 2.4 GHz radio. We recommend using Li-Po 2x 3S 10000 mAh 100c batteries.

Les pro-trucks ou short course sont de plus en plus plébiscités dans l'univers de la course automobile. Voiture monstrueuse, puissante avec de grands débattements, permettant des courses en groupes très spectaculaires. Notre « Short Cross » est doté d'une mécanique fiable munie de rigidificateurs et de bavettes de protection. Il existe également un kit de conversion pour transformer votre « Short Cross » 2WD en 4WD. Carrosserie très détaillée en polycarbonate. La version standard est uniquement équipée du moteur et du contrôleur. La version RTR est équipée du moteur, contrôleur, servo et radio 2,4 GHz. Il est conseillé d'utiliser des accus Li-Po 2x 3S en 10000 mAh 100c.

EPOWER

SHORT CROSS 2 / 4WD



- **Motor 3600W**
- **1100 KV mit 6S betrieben (Akku nicht enthalten).**
- **160A Regler**
- **4mm eloxiertes Chassis mit Seitenschutz**
- **Differential mit Kegelzahnradern**
- **Auf Lagern montiertes Getriebe**
- **Big-Bore-Stoßdämpfer aus Aluminium**
- **Einstellbare vordere und hintere Doppelquerlenker (Nachlauf, Nachspur, Sturz).**
- **RTR-Versionen werden mit einem 2,4-GHz-Sender ausgeliefert.**
- **Neue Short Course-Reifen und Hochflankenfelgen in den Härtegraden M und S**



- **3600W motor**
- **1100 KV powered by 6S (battery not included)**
- **Controller 160A**
- **4mm anodised chassis with side guards**
- **Bevel gear differential**
- **Bearing-mounted transmission**
- **Aluminium big bore shock absorber**
- **Adjustable front and rear double wishbones (caster, toe-in, camber)**
- **RTR versions supplied with 2.4 GHz remote control**
- **New Short Course high-sidewall tyres and rims in M and S hardness**

- **Moteur 3600W**
- **1100 KV alimenté en 6S (accu non inclus)**
- **Contrôleur 160A.**
- **Châssis 4mm anodisé avec protections latérales**
- **Différentiel à pignons coniques**
- **Transmission montée sur roulements**
- **Amortisseurs big bore en aluminium**
- **Double triangulation avant et arrière réglable (chasse, pincement, carrossage)**
- **Les versions RTR sont livrées avec une télécommande 2,4 GHz**

Länge/Lenght/Longueur	770mm
Breite/Width/Largeur	480mm
Höhe/Height/Hauteur	320mm
Radstand/Wheelbase/Emplacement	485mm
Gewicht/Weight/Poids	9kg





Chassis aus CNC gefrästem Aluminium T7075 10 mm stark.
Neue verlängerte und verstärkte Querlenker aus Aluminium T7075.
Möglichkeit zur Installation von verschiedenen Gewichten für eine optimale Masseverteilung.
Zwei unterschiedliche Stabstangen vorne und hinten einsetzbar.
Radstand, Vorspur, Sturz und Vorlauf sind einstellbar.

10mm thick aluminium T7075 CNC machined chassis.
Aluminium T7075 CNC machined new longer and strengthened suspension arms.
Possibility to install ballasts to adjust the mass balance.
Two stabilizer bar types front and rear possible. Linear adjustment of the wheelbase, toe-in, camber and caster.

Châssis aluminium T7075 CNC de 10mm d'épaisseur.
Nouvelles triangulations rallongées et renforcées en aluminium T7075.
Possibilité d'installer différents lestes pour ajuster la répartition des masses.
Deux types de barres stabilisatrices AV et AR possibles. Réglage linéaire de l'empattement, du pincement, carrossage et chasse.



EVO 2020.2





1 Stufen Getriebe (Sonderzubehör) und neues einteiliges Hauptzahnrad 62Z. Neue hintere untere Stossdämpferhalterungen.

Single gear transmission und new main gear system. New rear low arm suspension mount.

Nouvelle transmission à un étage (option) et couronne monobloc 62T. Nouveau support d'amortisseurs arrière inférieur.

EVO 2020.2 BASIC KIT

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09506





Die neue Raceline FF530 ist ein sehr leistungsstarkes Wettbewerbsmodell. Es wurde in einigen Ländern eine neue Kategorie gegründet damit möglichst Viele preiswert in den Wettbewerb einsteigen können.

The new Raceline FF530 is a very performant model for competition. In some countrys a new category was established in order to ennabe to as many as possible the entry into competition.

La Raceline FF530 est une voiture de compétition très performante. Dans certains pays une nouvelle catégorie a été créée pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la compétition de haut niveau à un budget réduit.

RACELINE FF 530



Neues Chassis RACELINE FF 2WD 530

Speziell für den Wettbewerbseinsatz

- Vordere obere POM Querlenker
- Vordere/hintere untere POM Querlenker
- POM Vorderachsbock
- POM Stoßdämpferhalterungen vorne und hinten
- 5 mm Chassis
- Doppelscheibenbremse mit großem Durchmesser
- Differential aus Aluminium
- Neue hintere Versteifung, Antriebs- Optimierung.
- Vordere und hintere Alu Achsschenkel
- Alu Servo Saver einstellbar
- Alu Antriebshalterung
- Alu Zahnradadpater
- Großvolumiger Resonanzschalldämpfer
- Zenoah Motor G230RC
- Homologierte und großvolumige Airbox und Reso

New race oriented RACELINE FF 2WD 530 Chassis.

- POM made upper front susp. arms
- POM made lower front/rear susp. arms
- POM made front cell
- POM made front and rear damper mounts
- 5mm chassis
- Large-diameter rear double disc brake
- Aluminium differential
- New rear stiffener providing symmetry on the right/left bending of the frame. Optimization of the motricity.
- Aluminium front and rear uprights
- Adjustable aluminium servo-saver
- Aluminium transmission mount
- Aluminium crown holder
- High capacity tuned pipe
- With Zenoah G230RC engine
- Homologated air box and high capacity tuned pipe.



Nouveau Châssis RACELINE FF 2WD 530 développé pour la compétition.

- Triangles avant supérieurs en POM
- Triangles avant/arrière inférieurs en POM
- Cellule avant en POM
- Support d'amortisseurs avant et arrière en POM
- Châssis 5mm
- Frein double disques arrière grand diamètre
- Différentiel aluminium
- Nouveau rigidificateur arrière permettant une symétrie sur la flexion droite/gauche du châssis. Optimisation de la motricité.
- Fusées avant et arrière aluminium
- Sauve-servo réglable aluminium
- Support de transmission aluminium
- Porte-couronne aluminium
- Résonateur gros volume
- Moteur Zenoah G230RC
- Boîte à air et résonateur gros volume homologués



Ein Vorteil von POM stellt seine hohe Dimensionsstabilität dar, was bedeutet, dass es seine Form kaum merklich ändert.

POM is a highly resistant plastic material with a memory effect.

Le POM est une matière plastique très résistante à effet mémoire.

4WD

1/6

RC
Competition
Line



Länge/Long./Length 770mm

Breite/Larg./Width 470mm

Höhe/Hauteur/Height 330mm

Radstand/Empatt./Wheelb.
560mm


Gewicht/Poids/Weight 11,5kg

LEO 3 4WD


4WD Off Road Wettbewerbsbuggy mit 26 cm³ Zenoah Seilzugstartermotor, der mit einem Super 98/Öl Gemisch funktioniert. Das Modell besteht hauptsächlich aus gefrästem Alu, basierend auf einem 4 mm Alu-Chassis mit hohen Seitenschürzen. Die Antriebs- und RC Komponenten sind so eingebaut, daß der Schwerpunkt sehr niedrig liegt. Einzelradaufhängung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Big Bore Stoßdämpfer mit einstellbarem Anschlag. Voll kugellagerter Antrieb über Kardanwellen aus gehärtetem Stahl. Drei Kegeldifferentiale. Einfacher Abbau der Gehäuse. Zentrale Scheibenbremse. Voll geschlossene glasklare Karosserie aus Polycarbonat. Nylon Spoiler mit verstellbarer Neigung. Leichte Felgen mit fertiggeklebten Noppenreifen.



Competition 4WD off-road buggy. Powerful Zenoah 26ccm engine with integrated pull-rope starter running with 2 stroke petrol mixture. This model is mainly aluminium alloy made. Aluminium 4mm thick chassis with high side protections. Low position of transmission parts and RC components ensure a low center of gravity. Four-wheel independent suspension with full adjustment possibilities. Adjustable long stroke Big Bore dampers. Hardened steel transmission on ball bearings. Three bevel gear differentials. Easily dismountable gearboxes. mechanical activated central disk brake. Fully enclosed polycarbonate body. Adjustable nylon rear spoiler. Dish wheels. Installed and glued spike tires.



Buggy TT RC Compétition 4WD. Moteur Zenoah 26cm³ avec lanceur intégré fonctionnant avec un mélange SP98/huile. Modèle principalement usiné en alliage d'aluminium. Châssis 4mm fraisé avec protections latérales hautes. Position des éléments de transmission et de l'équipement RC procurant un centre de gravité très bas. Suspension à quatre roues indépendantes avec toutes possibilités de réglages. Amortisseurs Big Bore à grand débattement réglables. Transmission par cardans acier traité, entièrement sur roulements à billes. Trois différentiels à pignons coniques. Démontage rapide des cellules. Frein à disque central à commande mécanique. Carrosserie en polycarbonate transparent entièrement fermée. Aileron nylon à incidence réglable. Jantes allégées et pneus picots montés et collés.





Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 670010
Leo 2020 Competition, Basis-Kit, glaskl. Karosserie
Leo 2020 Competition, basis kit, clear bodysell
Leo 2020 Competition, kit de base, carrosserie transparente



LEO 2020 COMPETITION 2WD



Ausstattung des 1:6 Leo 2020 Competition 2WD :

Die aus hochwertigem Aluminium gefrästen Fahrwerksteile wie Querlenker, Differentialböcke usw. sind auf einem abgewinkelten, versteiften Aluminium-Chassis aufgebaut. Alle Fahrwerkskomponenten sind gut zugänglich und schnell auswechselbar. Seitlicher Spritzschutz, großvolumige Öldruckstoßdämpfer mit Tonnenfeder an der Hinterachse, 700ml Tank mit Schnellverschluss, hydraulische Scheibenbremse am Getriebe. Alle Antriebsteile sind gehärtet, kugellagert, geklebte Wettbewerbsreifen, glasklare Polycarbonat-Karosserie zum Selbstlackieren mit Heckspoiler. Der Leo 2020 Competition 2WD ist mit einem leistungsstarken 26ccm Verbrennungsmotor mit Resonanz-Schalldämpfer und betriebsfertig eingöltem Luftfilter ausgerüstet. Dieser benötigt normales 2-Takt-Benzin-Ölgemisch (erhältlich an jeder Tankstelle). Der Tankinhalt von 0,7 Liter ermöglicht eine Fahrzeit von etwa 45 Minuten. Durch die eingebaute Zugstarteinrichtung kann der Motor ohne Fremdstarthilfe problemlos gestartet werden.




Equipment of the 1:6 Leo 2020 Competition 2WD :

The chassis parts made of high-quality aluminium such as wishbones, differential mounts a.s.o. are built on an angled aluminium chassis with stiffeners. All chassis components are easily accessible and quickly replaceable. Side splash guards, large-volume oil-pressure shock absorbers with tender spring at the rear axle, 700ml tank with snap closure, hydraulic central disk brake. All drive components are hardened, and ball-bearinged. Glued competition tires. Clear polycarbonate bodyshell to be painted and decorated, with rear spoiler included. The Leopard 2 is equipped with a powerful 26cc engine with tuning pipe and ready to use pre-oiled air filter. The engine runs with regular 2-stroke petrol-oil mixture (available at every petrol station). The tank filling of 0,7 litres enables you to run your model around 45 minutes. With the installed pull-start system the engine can be started without any difficulties.



Equipement du Leo 2020 Competition 2WD :

Les pièces fraisées en aluminium de haute qualité telles triangles, cellules de différentiels, etc. sont montées sur un châssis en aluminium rigidifié. Tous les composants du châssis sont facilement accessibles et rapidement remplaçables. Protections latérales contre les éclaboussures. Amortisseurs hydrauliques grand volume avec double ressort de précontrainte à l'arrière. Réservoir 700 ml avec fermeture rapide. Frein à disque central hydraulique. Tous les éléments de transmission en acier renforcé, et sur roulements à billes. Pneus compétition collés. Carrosserie en polycarbonate transparent à peindre soi-même avec aileron. Le Leopard 2 est équipé d'un puissant moteur 26 cm³ avec résonateur et filtre à air huilé prêt à fonctionner. Il utilise un mélange deux temps essence-huile (disponible en station service). La capacité du réservoir de 0,7 litres permet une durée de fonctionnement d'environ 45 minutes. Grâce au dispositif de démarrage intégré, on peut démarrer le moteur sans moyen externe.




Länge/Long./Length	750mm
Breite/Larg./Width	470mm
Höhe/Hauteur/Height	330mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	585mm
Gewicht/Poids/Weight	10,3kg

F-1/5 SPORTSLINE 2WD



Tuningteile
Tuning parts
Pièces optionnelles




Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 10000
F-1/5 Sportslime 2WD, glasklare Karosserie
F-1/5 Sportslime 2WD, clear body
F-1/5 Sportslime 2WD, carrosserie transparente

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 10000R
F-1/5 Sportslime 2WD/RTR, glasklare Karosserie
F-1/5 Sportslime 2WD/RTR, clear body
F-1/5 Sportslime 2WD/RTR, carrosserie transparente




Länge/Long./Length	960mm
Breite/Larg./Width	440mm
Höhe/Hauteur/Height	230mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	620mm



Beschlagsatz F-1/5, Set
Body detail kit F-1/5, set
Kit d'accessoires F-1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 10259
Rückspiegel, Kamerahalter und Antennen.
Rearview mirror, camera holder and aerials.
Rétroviseurs, support de caméra et d'antennes.



Windleitblech klein links/rechts F-1/5, Set
Wind guiding plate small left/right F-1/5, set
Petits déflecteurs F-1/5 gauche/droite, kit
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 10257



Fahrtregler und Motor sind ausschließlich für den Betrieb mit 2x3S Li-Po Akkus mit Serienanschluß vorgesehen.


Empfohlene Versorgung:

- 2x3S (mind. 100C) Li-Po Akkus mit minimum 7000 mAh
- ein geeignetes Li-Po fähiges Ladegerät mit Ladekabel

Controller and motor are designed for 2x3S batteries in series only.

Recommended power supply:

- 2x3S (min. 100C) Li-Po Batteries with minimum 7000 mAh
- a suitable Li-Po compliant with charging cable



Contrôleur et moteur sont prévus uniquement pour un fonctionnement en 2x3S en série...


Alimentation recommandée:

- 2 packs d'accus Li-Po 3S (mini 7000mAh 100C) délivrant au minimum 7000 mAh
- 1 chargeur Li-Po adapté avec le câble adéquat

F1/5 COMPETITION 2WD

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 10009

Glasklare Karosserie, clear body, carrosserie transparente



F1/5 COMPETITION 2WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10009

Glasklare Karosserie, clear body, carrosserie transparente



Top Ausstattung !


Mechanisch betätigte Bremse, zahlreiche Aluminiumteile wie Vorder- und Rückseitenlager, Dämpferumlenkung, Motorträger, Querlenker.... Uniball Stahl Kugelgelenke, die alle möglichen Einstellungen der Vorder- und Hinterachse ermöglichen, Zahnradantrieb, der für hohe Zuverlässigkeit und optimale Funktion sorgt.

Top Equipment !

Mechanically activated brakes, numerous aluminium parts : front and rear side bulkheads, rockers, engine mount, suspension arms. Steel made Uniball sockets allowing all possible adjustments of the front and rear suspensions. Fully geared transmission offering outstanding reliability and smooth operation.

Top Équipement !

Freins à commande mécanique, nombreuses pièces en aluminium : paliers latéraux avant et arrière, basculeurs, support moteur, triangles inférieurs... Chapes en acier type Uniball permettant tous les réglages possibles des trains avant et arrière. Transmission par pignons assurant fiabilité et souplesse de fonctionnement.



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06154
Karosserie Marder Glasklar
Clear body Marder
Carrosserie transparente Marder



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06155
Karosserie Marder Weiss
White body Marder
Carrosserie blanche Marder

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6000RC RTR

RTR fahrfertiges Modell mit
eingebauten RC Komponenten
Ready to run version with RC
equipment installed
Version prête à rouler
avec ensemble RC installé



Der legendäre 1/6 Marder Off
Road Buggy ist ideal für den
Einstieg in den RC
Modellsport für Großmodelle.
Das Modell kann dank
zahlreicher
Tuningmöglichkeiten beliebig
weiterentwickelt werden.

The legendary Marder is the
ideal 1/6 scale buggy to enter
the big scale model world.
Thanks to many available
options, it is an evolutive
machine that will suit all your
needs.

Le légendaire Marder est le
buggy 1/6 idéal pour débiter
la pratique de la voiture RC
grosse échelle. Il est évolutif
grâce aux nombreuses options
disponibles !



EPOWER



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6000ER RTR


RTR fahrfertiges Modell mit eingebauten RC Komponenten
Ready to run version with RC equipment installed
Version prête à rouler avec ensemble RC installé



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06154/03
Lackiert Karosserie E-Marder
Painted body E-Marder
Carrosserie peinte E-Marder



E-MARDER



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06154/03
Karosserie E-Marder
E-Marder body

Die Elektroversion des legendären FG MARDER ist mit einem leistungsstarken 1400 KV-2800 W Brushless Motor ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt über einen 4S Li-Po Akku. In dieser preiswerten Ausführung mit 4S bietet der E-MARDER ca. 15 Min. Fahrspaß bei phänomenalen Beschleunigungen und einer höheren Spitzengeschwindigkeit als beim Verbrennermodell.

The electric powered version of the legendary MARDER buggy is equipped with a powerful 1400KV 2800W brushless motor. Power supply : 4S Li-Po battery pack. The running time is about 15 minutes with lightning-accelerations and a top speed superior to the gas powered MARDER.

La version électrique du légendaire MARDER est équipée d'un puissant moteur brushless 1400 KV 2800W. Alimentation par accu Li-Po 4S.

L'E-MARDER offre une autonomie d'environ

15 minutes, des accélérations foudroyantes et une vitesse de pointe supérieure au MARDER thermique.

MARDER **E-POWER**

MARDER 2WD 30th Anniversary

2WD

26 ccm

ZENOAH

FT-R
Ready-to-Run



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 6000CZ30

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 6000CZ30RC RTR



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 62040R 
Buggy WB535 4WD/RTR, lack. Kaross.
Buggy WB535 4WD/RTR, painted body
Buggy WB535 4WD/RTR, carrosserie peinte

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 62050R 
Buggy WB535 4WD/RTR, glaskl. Kaross.
Buggy WB535 4WD/RTR, clear body
Buggy WB535 4WD/RTR, carrosserie transparente

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 62050
Buggy WB535 4WD, glasklare Karosserie
Buggy WB535 4WD, clear body
Buggy WB535 4WD, carrosserie transparente



Länge/Long./Length	770mm
Breite/Larg./Width	480mm
Höhe/Hauteur/Height	280mm
Radstand/Em patt./Wheelb.	534mm
Gewicht/Poids/Weight	10,8kg

BUGGY WB535 4WD



Mit einem längeren Radstand und ansprechendem Design, so präsentiert sich der FG Buggy WB535 4WD. Legen Sie Wert auf ein ausgewogenes Fahrverhalten, das auf fast allen Untergründen genügend Haftung und Fahrspaß garantiert sowie auf Funktionalität und Optik? Dann liegen Sie mit dem neuen Buggy WB535 genau richtig. Die Karosserie fertig lackiert, Allrad-Antrieb, komplett fahrfertig montiert, kombiniert mit der offenen Karosserie mit Metall- Überrollkäfig und gigantischen großen Off-Road-Felgen mit Niederquerschnitt- Noppenreifen. Ausgerüstet mit einem 26ccm Motor ist er aggressiv und sprunggewaltig und durch die Verlängerung des Radstandes um ganze 35mm spurstabiler. Zusätzlich verleiht der 4WD-Antrieb dem Modell das Maximale an Antriebsleistung, sowie einen hohen Spaßfaktor auf jedem Gelände und in allen Kurven.

The FG Buggy WB535 4WD features a long wheelbase and a pleasant design. Are you focusing on well-balanced driving performances with enough grip and driving fun as well as on functionality and visual appearance? Then the Buggy WB535 is your best choice. Judge by yourself : prepainted bodyshell, four-wheel drive, open bodyshell with metal roll cage and gigantic Off-Road rims with low-profile knobbed tires ! Powered by a 26cc engine, this buggy is aggressive and a tremendous jumper! The 35mm wheelbase extension provides an outmost tracking stability while the 4WD transmission offers the maximum driving power and highest fun factor on every surface and in all curves.

Le Buggy WB535 4WD FG se caractérise par son empattement plus long et un design à la fois agressif et plaisant. Si vous recherchez un modèle au comportement sain, sans sacrifier le plaisir du pilotage extrême sur tous types de surfaces, mais aussi facile à utiliser et entretenir, alors, c'est le Buggy WB535 qu'il vous faut! Carrosserie peinte, quatre roues motrices, complètement monté prêt à rouler, carrosserie ouverte avec figurine de pilote et arceau de protection métallique, imposantes jantes Off-Road équipées de pneus à picots taille basse... ne sont que quelques-uns de ses arguments. Equipé d'un moteur de 26 cm³, ce buggy agressif et puissant est un remarquable sauteur. La transmission intégrale et l'empattement rallongé de 35 mm lui confèrent une grande stabilité, même à haute vitesse, sur tout type de surfaces et même en virage.

**Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 62150/01
Buggy WB535 4WD, glasklare Karosserie
Buggy WB535 4WD, clear body
Buggy WB535 4WD, carrosserie transparente**

**Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 62140/01
Buggy WB535 4WD, lack.Karosserie
Buggy WB535 4WD, painted body
Buggy WB535 4WD, carrosserie peinte**

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67040R



Leopard 4 Sportsline/ RTR, lackierte Karosserie

Leopard 4 Sportsline/ RTR, painted body

Leopard 4 Sportsline/ RTR, carrosserie peinte

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67050E

Leopard 4 Sportsline Elektro, Weisse Karosserie

Leopard 4 Sportsline Electric, White body

Leopard 4 Sportsline Electrique, carrosserie blanche



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67100

Weisse Karosserie, white body, carrosserie blanche

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67110

Gelb Karosserie, yellow body, carrosserie jaune

Sind Sie bereit für den ultimativen Off-Road Spaß? Allrad-Antrieb verpackt in erprobter Wettbewerbstechnik und dies in einem preisgünstigen Einsteigermodell, fahrfertig mit Fernsteuerung. Mit dem Sportsline Leopard 4 bekommen Sie einen Premium RTR Racing Buggy, gefertigt aus hochwertigen Materialien und dem Potential, auch Rennen zu gewinnen - komplett montiert und rennbereit. Servicefreundlicher Aufbau auf einem 4mm Aluminium-Chassis, geschlossener Riemenantrieb, 2 Differentialgetriebe, Doppel-Querlenker an Vorder- und Hinterachse mit vielen weiteren Einstellmöglichkeiten sowie großvolumige Öldruckstoßdämpfer für Traktion und optimalen Bodenkontakt. Der seitliche Spritzschutz und die weitgehend geschlossene Karosserie verhindern größere Verunreinigungen von Servos, Motor usw. Mit 10,8 kg ein Leichtgewicht in der Allradklasse.

Etes-vous prêt pour le top de l'Off-Road? Quatre roues motrices et des solutions techniques éprouvées en compétition, et ceci pour un modèle d'entrée de gamme à prix raisonnable, prêt à rouler, avec télécommande! Avec le Sportsline Leopard 4, un Racing Buggy Premium fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, vous allez briller en compétition! Châssis en aluminium de 4 mm, entraînement par courroie encapsulé, 2 différentiels avant et arrière, doubles triangulations avant et arrière avec multiples possibilités de réglages, amortisseurs hydrauliques grand volume pour une motricité et une tenue de cap optimisées. Les bavettes de protection latérales et la carrosserie fermée évitent l'entrée de saletés et de poussière à l'intérieur du modèle. Avec ses 10,8 kg, le Leopard 4 est un poids-plume dans la catégorie des buggies 4WD de cette échelle. Le modèle est équipé d'un puissant moteur 26 cm³ avec filtre à air huilé prêt à l'emploi. Il fonctionne avec un mélange deux temps essence-huile disponible en station service. La capacité du réservoir est de 0,7 litres. Autonomie : environ 45 minutes. Grâce au dispositif démarrage intégré, on peut démarrer le moteur sans moyen externe. La version RTR est livrée avec un ensemble RC 2.4 GHz monté et réglé.



Ready for the ultimate Off-Road fun? Four-wheel drive combined with tried and tested competition technology in an affordable beginner model. The Sportsline Leopard 4 is a premium RTR Racing Buggy manufactured from top-quality materials with the potential to win races - completely assembled and ready for racing. Maintenance friendly construction on a 4mm aluminium chassis, encapsulated belt drive, 2 differential front and rear, double wishbone suspensions front and rear with many adjustment possibilities as well as large-volume oil-pressure shock absorbers for optimal traction and ground hugging. The side splash-guards and the almost closed bodysell prevent dirt intrusion in the model. With 10,8 kg, the Leopard 4 is a lightweight amongst the 4WD buggies in that scale. The model is equipped with a powerful 26cc engine with a ready to use oiled air-filter. The engine runs with normal 2-stroke petrol-oil mixture (available at every petrol station). The tank capacity of 0,7 litres. Driving time : 45 minutes. With the integrated pull-start system, the engine can be started easily. The RTR version is delivered with an installed and preset 2.4 GHz radio control system.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 64040R



FG Monster Truggy 4WD/ RTR, lackierte Karosserie

FG Monster Truggy 4WD/ RTR, painted body

FG Monster Truggy 4WD/ RTR, carrosserie peinte



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 64050E

FG Monster Truggy 4WD Elektro, glasklare Karosserie

FG Monster Truggy 4WD Electric, clear bodyshell

FG Monster Truggy 4WD Electrique, carrosserie transparente

4WD



- Leistungsstarker 26ccm Benzinmotor
- Servicefreundlicher Chassisaufbau
- 2 Differentialgetriebe
- Gehärtete Antriebsteile
- Voll kugellagert
- Großvolumige Alu-Stoßdämpfer
- Aggressives Felgen-Design
- Grip-Reifen mit 185mmØ und 95mm Breite
- Betriebsfertiger Off-Road-Filter
- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht
- Fahrspaß pur

- Powerful 26cc petrol engine
- Maintenance friendly chassis
- 2 differential gears
- Hardened driving parts
- Completely ball-bearing
- Large-volume alum. dampers
- Aggressive rim design
- Grip tires with 185mmØ and 95mm width
- Ready to use Off-Road filter
- Simple handling
- Low weight

- Puissant moteur 26 cm³
- Maintenance du châssis facile
- 2 différentiels
- Transmission en acier renforcé
- Complètement monté sur roulements à billes
- Amortisseurs aluminium grand volume
- Design agressif des jantes
- Pneus avec fort grip diamètre 185mm largeur 95mm
- Filtre off-road prêt à l'emploi
- Utilisation aisée
- Poids faible
- Pur plaisir de conduire



Länge/Lenght/Longueur	760mm
Breite/Width/Largeur	520mm
Höhe/Height/Hauteur	320mm
Radstand/Wheelbase/Emplacement	534mm
Gewicht/Weight/Poids	11,2kg

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23100/01

Weiß Karosserie
White body
Carrosserie blanche

1/6



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23100/02

Stoßdämpfer vorne weiß
White front bumper
Pare-choc avant blanc

4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23110/01

Gelb Karosserie, Yellow body, Carrosserie jaune

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23110/02

Stoßdämpfer vorne gelb

Yellow front bumper

Pare-choc avant jaune



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23150/01

Glass Karosserie, Clear body, Carrosserie trans.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 23150/02

Stoßdämpfer vorne Glass

Clear front bumper

Pare-choc avant transparent

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 24000R

Monster-Truck WB535 4WD/RTR, weiße Karosserie

Monster Truck WB535 4WD/RTR, white body

Monster Truck WB535 4WD, RTR, carrosserie blanche

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 24010R

Monster-Truck WB535 4WD, RTR, gelbe Karosserie

Monster Truck WB535 4WD, RTR, yellow body

Monster Truck WB535 4WD, RTR, carrosserie jaune

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 24050R

Monster-Truck WB535 4WD, RTR, glaskl. Karosserie

Monster Truck WB535 4WD, RTR, clear body

Monster Truck WB535 4WD, RTR, carross. transparente

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 24050E

Monster-Truck WB535 4WD Elektro, glaskl. Karosserie

Monster Truck WB535 4WD Electric, clear body

Monster Truck WB535 4WD Electrique, carross. trans.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 24050ER



Monster-Truck WB535 4WD Elektro, glaskl. Karosserie

Monster Truck WB535 4WD Electric, clear body

Monster Truck WB535 4WD Electrique, carross. trans.

Attraktiv und beliebt sind die 4WD-Modelle

Monster-Truck. Bei der WB535-Version wurde

der Radstand um 40mm verlängert. Durch den

verlängerten Radstand werden der Geradeauslauf sowie

weitere Fahreigenschaften des Modells wesentlich

verbessert.

Our 4WD Monster models Monster Truck are

attactive and very popular. The wheelbase of

the WB535 version is 40mm longer. This modification

improves the directional stability as well as further

driving qualities significantly.

Les modèles 4WD Monster Truck sont séduisants et très

populaires. Sur la version WB535, l'empattement est

rallongé de 40mm pour améliorer la stabilité et le

comportement général.



Länge/Long./Length	780mm
Breite/Larg./Width	510mm
Höhe/Hauteur/Height	350mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	535mm
Gewicht/Poids/Weight	11,2kg

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 670070R

RTR fahrfertiges Modell mit eingebauten RC Komponenten.
Ready to run version with RC equipment installed.
Version prête à rouler avec ensemble RC installé.




Karosserie Fun Cross
Body Fun Cross
Carrosserie Fun Cross
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06155/01

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68504

Umrüstsatz Fun Cross Sport 2WD auf 4WD
Fun Cross Sport 2WD conversion kit to 4WD
Kit de conversion d'un FUN CROSS 2WD en 4WD



FUN CROSS SPORT 2WD



2WD Off Road Buggy. Leistungsstarker 26 cm³ Seilzugstartermotor, der mit einem Super 98/Öl Gemisch funktioniert. Gefrästes 4 mm Alu-Chassis mit Seitenschürzen. Einzelradaufhängung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Big Bore Stoßdämpfer mit einstellbarem Anschlag. Kugelgelagerter Stahl-Antrieb. Schutzkäfig, der auch als Haltegriff verwendet werden kann. Voll geschlossene lackierte und dekorierte Polycarbonat-Karosserie, Nylon Spoiler mit verstellbarer Neigung. Flansch Felgen und fertiggeklebte Noppenreifen.



Entry level 2WD off-road buggy. Powerful 26ccm engine with integrated pullrope starter running with 2 stroke petrol mixture. Aluminium 4mm thick chassis with side protections. Four-wheel independent suspension with numerous adjustment possibilities. Adjustable long stroke Big Bore dampers. Hardened steel transmission on ball bearings. Protection cage can be used as a transport handle. Fully enclosed polycarbonate body, painted and decorated. Nylon rear spoiler with adjustable incidence. Dish wheels. Installed and glued spike tires.



Buggy TT RC 2WD pour utilisation loisir. Puissant moteur 26 cm³ avec lanceur intégré fonctionnant avec mélange SP98/huile. Châssis aluminium 4mm fraisé avec bavettes latérales. Suspension à quatre roues indépendantes avec multiples réglages possibles. Amortisseurs Big Bore à grand débattement réglables. Transmission en acier traité entièrement sur roulements à billes. Arceau de protection faisant office de poignée de transport. Carrosserie en polycarbonate entièrement fermée, peinte et décorée. Aileron nylon à incidence réglable.

Länge/Long./Length	770mm
Breite/Larg./Width	465mm
Höhe/Hauteur/Height	300mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	535mm
Gewicht/Poids/Weight	9,1kg



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 670070ER



Karosserie Fun Cross E

Body Fun Cross E

Carrosserie Fun Cross E

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06155/03



2WD Off Road Buggy. Leistungsstarker Elektromotor des Typs 1300kV. Gemisch funktioniert. Gefrästes 4 mm Alu-Chassis mit Seitenschürzen. Einzelradaufhängung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Big Bore Stoßdämpfer mit einstellbarem Anschlag. Kugelgelagerter Stahl-Antrieb. Schutzkäfig, der auch als Haltegriff verwendet werden kann. Voll geschlossene lackierte und dekorierte Polycarbonat-Karosserie, Nylon Spoiler mit verstellbarer Neigung. Flansch Felgen und fertiggeklebte Noppenreifen.

Entry level 2WD off-road buggy. Powerful electric motor of 1300kV type. Aluminium 4mm thick chassis with side protections. Four-wheel independent suspension with numerous adjustment possibilities. Adjustable long stroke Big Bore dampers. Hardened steel transmission on ball bearings. Protection cage can be used as a transport handle. Fully enclosed polycarbonate body, painted and decorated. Nylon rear spoiler with adjustable incidence. Dish wheels. Installed and glued spike tires.



Buggy TT RC 2WD pour utilisation loisir. Puissant moteur électrique de type 1300kV. Châssis aluminium 4mm fraisé avec bavettes latérales. Suspension à quatre roues indépendantes avec multiples réglages possibles. Amortisseurs Big Bore à grand débattement réglables. Transmission en acier traité entièrement sur roulements à billes. Arceau de protection faisant office de poignée de transport. Carrosserie en polycarbonate entièrement fermée, peinte et décorée. Aileron nylon à incidence réglable. Jantes flasquées et pneus picots montés et collés.

FUN CROSS 4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 670060

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 670060R RTR



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06154/01

Karosserie Fun Cross

Body Fun Cross

Carrosserie Fun Cross

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06154/02

Stickers

Dieser 4WD Off Road Buggy wurde weitgehend auf Basis der Wettbewerbsmodelle entwickelt. Mit seinem vorderen und hinteren Fahrwerk vom Typ Leopard kann der Fun Cross die extremsten Fahrten bewältigen. Leistungsstarker 26 cm³ Motor, zwei Differentiale, 4 mm Chassis, Einzerradaufhängung an doppelter Querlenkung, Big Bore Stoßdämpfer.

This 4WD off-road buggy has been strongly inspired by competition types. With its front and rear Leopard type suspensions, the Fun Cross allows the most extreme drives. Powerful 26ccm engine, two differentials, 4mm thick chassis, four wheel independent suspensions, Big Bore dampers.

Buggy tout terrain à 4 roues motrices largement inspiré des modèles de compétition. Avec ses trains avant et arrière type Leopard, le Fun Cross permet les escapades les plus extrêmes. Puissant moteur 26cm³, deux différentiels, châssis 4mm, triangulations à roues indépendantes, amortisseurs Big Bore.



Länge/Long./Length	750mm
Breite/Larg./Width	470mm
Höhe/Hauteur/Height	330mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	585mm
Gewicht/Poids/Weight	10,3kg



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6009C

Glasklare Karosserie, Clear body, Carrosserie Transparente

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6009RC



Glasklare Karosserie, Clear body, Carrosserie Transparente

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6010C

Weisse Karosserie, White body, Carrosserie blanche

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 6010RC



Weisse Karosserie, White body, Carrosserie blanche



Mit vorderen und hinteren Alu Querlenkern, vorderen und hinteren Alu Stoßdämpferhalterungen und Polycarbonat Zahnradschutz.

Features aluminum front and rear arms, aluminum front and rear damper towers and polycarbonate crown gear cover.

Avec triangles de suspension avant et arrière, supports d'amortisseurs avant et arrière en aluminium et protection de couronne en polycarbonate.



MONSTER BUGGY 4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 540070

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 540070R RTR



4WD



1/6



Sind Sie bereit für eine extra Portion Fahrspaß ? Dann testen Sie den Monster Buggy von FG. Aggressive Optik gepaart mit dem Fahrwerk des Fun Cross ergeben optimales Handling und atemberaubenden Topspeed mit einer Menge Fahrspaß, der Sie begeistern wird. Mit diesem RTR Monster Buggy erhalten Sie ein unkompliziertes Komplettpaket mit bewährter Renntechnik. Die RTR-Version wird mit montierter und eingestellter 2.4 GHz Fernlenkanlage geliefert.

Ready for an extra portion driving fun ? Then try the FG Monster Buggy ! This aggressive looking model based on the Fun Cross chassis is extremely fast, maniable and very pleasant to drive. A complete package of well-tried racing technology ! The RTR version is delivered with an installed and preset 2.4 GHz radio control system.



Vous recherchez encore plus de plaisir de pilotage ? Alors, testez le Monster Buggy de FG ! Ce modèle au look agressif basé sur le châssis du Fun Cross est à la fois extrêmement rapide, maniable et très plaisant à piloter. Un package détonant testé et éprouvé en compétition. La version RTR est livrée avec un ensemble RC 2.4 GHz monté et réglé.

Karosserie Monster Buggy
Body Monster Buggy
Carrosserie Monster Buggy
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 54160/03

Spoiler Monster Buggy
Aileron Monster Buggy
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 54160/04

KAROSSERIEN RENN-TRUCK · RACE TRUCK BODIES



Karosserie-Set Super-Race-Truck 2WD
Body set Super Race Truck 2WD
Kit de carrosserie Super Race Truck 2WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03249
Karosserie-Set Super-Race-Truck 4WD
Body set Super Race Truck 4WD
Kit de carrosserie Super Race Truck 4WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03248



Karosserie-Set Street-Truck 2WD
Body set Street Truck 2WD
Kit de carrosserie Street Truck 2WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03253
Karosserie-Set Street-Truck 4WD
Body set Street Truck 4WD
Kit de carrosserie Street Truck 4WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03259




Karosserie-Set FG Team-Truck 2WD
Body set FG Team Truck 2WD
Kit de carrosserie FG Team Truck 2WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03279
Karosserie-Set FG Team-Truck 4WD
Body set FG Team Truck 4WD
Kit de carrosserie FG Team Truck 4WD
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03278

Die Renn-Truck Karosserien haben einen Radstand von 530mm und sind glasklar zum Selbstlackieren.

The Race Truck bodies have a wheelbase of 530mm and are made of clear polycarbonate for your personal design.

Les carrosseries des Trucks de course ont un empattement de 530mm et sont transparentes, à peindre soi-même.



Stoßstange hinten Street-Truck
Rear bumper Street Truck
Pare-choc arrière Street Truck
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03258



Beschlagsatz Renn-Truck, Set
Detail kit Race Truck, set
Kit d'accessoires Race Truck, set
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03438

CHALLENGE LINE BRUSHLESS TRUCK

Super-Race-Truck BRUSHLESS 2WD

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193249E

Street-Truck BRUSHLESS 2WD

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193253E

Team-Truck BRUHLESS 2WD

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193279E

Karosserie, Set Seite ...

Body, set page ...

Carrosseries, Set page ...



Super-Race-Truck BRUSHLESS 2WD

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193249ER

Street-Truck BRUSHLESS 2WD RTR

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193253ER

Team-Truck BRUHLESS 2WD RTR

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 193279ER



Mit diesem robusten, zuverlässigen und leistungsstarken 4 mm gefrästen Alu-Chassis, das mit einem leistungsstarken brushless Motor ausgestattet ist. 3800W, der über zwei 3S-Packs (Serie 22,2V) versorgt wird, können Sie ohne Lärm in den Spaß am Fliegen einsteigen. Fliegen ein. Empfohlene Akkus: mindestens 6000 mAh 80C Hardcase. Es gibt zahlreiche Optionen für die CHALLENGE LINE erhältlich.

With this sturdy, reliable and high-performance 4 mm milled aluminum chassis, equipped with a powerful brushless motor 3800W brushless motor, powered by 2 3S packs (Series 22.2V), you'll be able to noiselessly initiate yourself to the pleasure of flying. Recommended batteries: minimum 6000 mAh 80C Hardcase. A wide range of options CHALLENGE LINE range.

Avec ce robuste châssis alu fraisé 4 mm, fiable et performant équipé d'un puissant moteur brushless 3800W, alimenté par 2 packs 3S (Série 22,2V), vous allez pouvoir vous initier sans bruit au plaisir du pilotage. Accus préconisés : minimum 6000 mAh 80C Hardcase. De nombreuses options sont disponibles pour la gamme CHALLENGE LINE.



SPORTSLINE 2WD / 4WD TRUCK

2WD

ETR
Racing System

1/5



Länge/ Length/ Longueur Team-Truck	880 mm
Länge/ Length/ Longueur Street-Truck	870 mm
Länge/ Length/ Longueur Race-Truck	770 mm
Breite/Larg./Width	435 mm
Höhe/Hauteur/Height	380 mm
Radstand/Empatt./Wheelb.	530 mm
Gewicht/Poids/Weight	10,8 kg

4WD

ETR
Racing System

1/5

SPORTSLINE 2WD / 4WD TRUCK



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343249**

Super-Race-Truck 2WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343253**

Street-Truck 2WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343279**

Team-Truck 2WD

2WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343249R**

Super-Race-Truck 2WD RTR

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343253R**

Street-Truck 2WD RTR

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **343279R**

Team-Truck 2WD RTR

RTR
Ready-to-Run

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353248**

Super-Race-Truck 4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353259**

Street-Truck 4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353278**

Team-Truck 4WD

4WD

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353248R**

Super-Race-Truck 4WD RTR

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353259R**

Street-Truck 4WD RTR

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. **353278R**

Team-Truck 4WD RTR

RTR
Ready-to-Run



Ebenso wie bei den Tourenwagen der Sportsline 4WD-Serie war auch hier bei den Renn-Trucks die Vorgabe, ein Chassis mit höchster Fahrdynamik und bester Performance zu entwickeln. Maximale Traktion sowie einfaches Handling, genügend Grip in Kurven, diese Vorteile kann nur ein allradangetriebenes Modell bieten. Die 4WD Sportsline Renn-Trucks sind mit ihren detailgetreuen Karosserien nicht nur optisch ein Highlight. Die Modelle besitzen auch ein konstruktiv ausgefeiltes Chassis. Der 4WD-Antrieb erfolgt durch einen verschleißarmen Zahnriemen. 2

Differential-Getriebe, Doppel-Querlenker an Vorder- und Hinterachse - Vorspur, Nachlauf und Radsturz an den Achsen einstellbar, Vorderrad- Scheibenbremse, Tank mit Schnell- Verschluss und ein leistungsstarker 26ccm Zenoahmotor mit Resonanz-Schalldämpfer machen aus dem Sportsline 4WD ein hochwertiges 1:5 Modell mit hervorragenden Fahreigenschaften. Zum Betrieb wird 2-Takt Benzin-Ölgemisch benötigt. Durch die eingebaute Zugstarteinrichtung kann der Motor ohne Fremdstarthilfe problemlos gestartet werden. Die Fahrzeit beträgt je Tankfüllung etwa 45 Minuten. Die Modelle werden in der RTR-Ausführung fahrfertig mit glasklarer Karosserie komplett montiert sowie mit glasklarer Karosserie ohne Fernlenkanlage ausgeliefert.

Developing a chassis with highest driving dynamics and best performance was our target. The Sportsline Race Trucks with their detailed bodysells are not only a visual highlight. These models convince through their sophisticated chassis. The 4-wheel drive is based on a low-wear gear belt. 2 differential gears, double wishbones front and rear offering adjusting possibilities for toe-in, caster and wheel camber, front wheel disk brakes, tank with snap closure and a powerful 26cc Zenoah engine turn the 4WD Sportsline into a high-class large scale model with excellent driving characteristics. To run the model you need a 2-stroke petroil mixture. Through the installed pull-start system the engine can be started without any problems. The tank capacity allows approximately 45 minutes of driving time. We deliver the models either as RTR version ready to drive with clear bodysell completely mounted or with clear bodysell without radio control system.

Les Race Truck FG Sportsline ne brillent pas seulement par leur look et leurs détails de carrosserie. Ces modèles possèdent également un châssis d'une construction sophistiquée. La transmission 4WD s'effectue par une courroie dentée et 2 différentiels. Les suspensions avant et arrière à double triangulations sont entièrement réglables. Freinage par disques sur les roues avant. réservoir à fermeture rapide... Des modèles super équipés de très haute qualité au comportement extraordinaire. Les modèles sont équipés d'un puissant moteur 23 cm³ (2WD) ou 26 cm³ (4WD) avec filtre à air huilé prêt à l'emploi. Il fonctionne avec un mélange deux temps essence-huile disponible en station service. La capacité du réservoir est de 0,7 litres. Autonomie : environ 45 minutes. Grâce au dispositif démarrage intégré, on peut démarrer le moteur sans moyen externe. Les modèles sont assemblés complètement prêts à rouler avec une carrosserie transparente en version RTR .

Karosserie, Set Seite 34
Body, set page 34
Carrosseries, Set page 34

CHALLENGE LINE 2WD 510-530

2WD

*Ideal für 1/5 FG Einsteiger
Perfect for 1/5 FG Beginners
Idéal pour débutants 1/5 FG*



Mit Überrollbügel für BMW Karosserie
With roll bar for BMW body
Avec arceau pour carrosserie BMW

CHALLENGE LINE 2WD 530
Réf./Best Nr./Item 194100
CHALLENGE LINE 2WD 510
Réf./Best Nr./Item 194200

CHALLENGE LINE 2WD 530 RTR
Réf./Best Nr./Item 194100R
CHALLENGE LINE 2WD 510 RTR
Réf./Best Nr./Item 194200R



1/5

With this tough, efficient and performing chassis equipped with a powerful 26cc engine, you will learn about 1/5 scale R/C and take your first steps in competition. It is possible to upgrade your Challenge Line thanks to the many options available. The ideal way to step into the FG universe !

Avec ce châssis robuste, fiable et performant équipé d'un puissant moteur 26cm³, vous allez pouvoir vous initier à la RC 1/5 et faire vos premiers pas en compétition. Vous pourrez faire évoluer votre Challenge Line grâce aux nombreuses options disponibles. Le moyen idéal de découvrir l'univers FG !

Dieses robuste und zuverlässige FG Chassis, das mit einem leistungsstarken 26cm³ Verbrennungsmotor ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen den Einstieg in die faszinierende „Königsklasse“ der RC Großmodelle sowie in den Wettbewerb. Dank der zahlreichen erhältlichen Tuningteile können Sie bei Bedarf Ihr FG Challenge Line Chassis beliebig aufrüsten. Der ideale Einstieg in das FG Universum !

Wählen Sie Ihre Karosserie und den Karosseriehalter ! Siehe die Seiten 52-55
Choose your body and body mounts ! See pages 52-55
Choisissez votre carrosserie et ses supports ! Voir pages 52-55

CHALLENGE LINE 2WD 530 BRUSHLESS



CHALLENGE LINE 2WD 530 E
Réf./Best Nr./Item 194100E

CHALLENGE LINE 2WD 530 E RTR
Réf./Best Nr./Item 194100ER

CHALLENGE LINE 2WD 530mm BRUSHLESS

Dieses robuste, zuverlässige und leistungsstarke Chassis ist mit einem starken 3800 W brushless Motor ausgestattet. Zur Versorgung verwenden Sie 2 Packs mit 2S oder 3S (Parallel). Das "E" steht für Elektro-Power und bedeutet extrem viel Drehmoment, hohe Endgeschwindigkeit und alles ohne Motorengeräusch. Empfohlene Akkus : Minimum 6000 mAh 40C Hardcase. Zahlreiche Zubehörteile sind für die CHALLENGE LINE Linie verfügbar.

With this robust, reliable and high-performance chassis equipped with a powerful 3800W brushless motor, with power supplied by 2 battery packs 2S or 3S (parallel), you will be able to initiate yourself silently to the pleasure of driving. Recommended batteries : 6000 mAh 40C minimum with hardcase. Plenty options are available for the CHALLENGE LINE cars.

Avec ce châssis robuste, fiable et performant équipé d'un puissant moteur brushless 3800W, alimenté par 2 packs 2S ou 3S (parallèle), vous allez pouvoir vous initier sans bruit au plaisir du pilotage. Accus préconisés : minimum 6000 mAh 40C hardcase. De nombreuses options sont disponibles pour la gamme CHALLENGE LINE.



SPORTSLINE 2WD 510-530

530



510

The models are built on a 4mm aluminium chassis with double wishbones front and rear. All borings are countersunk. The models are equipped with front disk brakes for an optimal braking power. Fully adjustable front and rear double wishbone suspensions. Further equipment points are : differential gear, central brake with oversized disk, oil-pressure shock absorbers with volume control and external adjusting ring for the initial tension of the spring. All rotating parts on ball bearings. The body parts are made of clear polycarbonate. Tires are glued on the rims. The models are driven by a 23ccm engine with a powerincreasing tuned pipe. The engine runs with a 2-stroke petrol-oil mixture. Through the installed pull-start system the engine can be started without any problem. The tank capacity enables you to run your model around 45 minutes. We deliver the RTR version with mounted and preset radio control system.

Technische Beschreibung des 1:5 Sportsline 2WD-530 Chassis bis 400mm Breite : Die Modelle sind auf einem 4mm Alu-Chassis mit Doppelquerlenkern an Hinter- und Vorderachse aufgebaut. Alle Bohrungen des Alu-Chassis zur Befestigung der Fahrwerksteile sind von unten versenkt. Die Fahrzeuge sind mit einer Vorderrad-Scheibenbremse für optimale Bremsleistung ausgerüstet. An Vorder- und Hinterachse können mittels Spurstangen bzw. Einstellschrauben mit Rechts-/Linksgewinde Radsturz, Nachlauf und Vorspur eingestellt werden. Weitere Ausstattungspunkte sind: Differentialgetriebe, leichtgängiger FG Kugelantrieb, Alu-Bremssattel mit großer Bremsscheibe, Öldruckstoßdämpfer mit Volumenausgleich und äußerem Verstellring für die Federvorspannung. Alle drehenden Antriebsteile wie Wellen, Achsen, Kupplungsglocke usw. sind kugellagert. Die Karosserieteile sind eingefärbt bzw. lackiert und beklebt (RTR) oder aus glasklarem Polycarbonat. Die Reifen sind mit der Felge verklebt. Angetrieben werden die Modelle von einem 23ccm Verbrennungsmotor mit leistungsteigerndem Resonanz-Schalldämpfer. Benötigt wird 2-Takt Benzin- Ölgemisch. Durch die eingebaute Zugstarteinrichtung kann der Motor ohne Fremdstarthilfe problemlos gestartet werden. Die Fahrzeit beträgt je Tankfüllung etwa 45 Minuten. Die RTR-Version wird mit montierter und eingestellter Fernlenkanlage geliefert.



Les modèles sont montés sur un châssis alu 4 mm avec double triangulations avant et arrière entièrement réglables. Tous les perçages du châssis aluminium sont fraisés sur la face inférieure. Les véhicules sont équipés de freins à disque sur les roues avant pour un freinage optimal. Autres équipements : différentiel, frein central à disque surdimensionné, amortisseurs hydrauliques avec compensation de volume et bague de réglage de compression du ressort. Tous les éléments de transmission sur roulements à billes. Carrosserie en polycarbonate. Les pneus sont collés sur les jantes. Les modèles sont propulsés par un moteur 23cm3 avec un résonateur optimisant le rendement. Un mélange 2 temps est nécessaire. Grâce au lanceur intégré, le moteur peut être démarré facilement sans aide externe. Le véhicule peut rouler environ 45 minutes avec un réservoir plein. La version RTR est livrée avec un ensemble RC monté et réglé.

SPORTSLINE 4WD 510 / 530



- 4WD Antrieb
- Leistungsstarker 26ccm Benzinmotor
- Servicefreundlicher Chassisaufbau
- 2 Differentialgetriebe
- Gehärtete Antriebsteile
- Voll kugellagert
- Einstellbare Alu-Stoßdämpfer
- Vorderrad-Scheibenbremse
- Wettbewerbsreifen
- Betriebsfertiger Luftfilter
- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht

- 4-wheel drive
- Powerful 26cc engine
- Maintenance friendly chassis
- 2 differential gears
- Hardened driving parts
- Completely ball-bearinged
- Adjustable aluminium dampers
- Front wheel disk brakes
- Competition tires
- Ready to use air filter
- Low weight

- 4 roues motrices
- Puissant moteur 26cm³
- Montage et entretien facile
- 2 différentiels
- Transmission en acier renforcé
- Monté sur roulements à billes
- Amortisseurs en aluminium réglables
- Freins à disque sur roues avant
- Pneus de compétition
- Filtre à air prêt à l'emploi
- Utilisation aisée
- Poids faible

Länge/ Length/ Longueur BMW 320i	880 mm
Länge/ Length/ Longueur AUDI A4	870 mm
Länge/ Length/ Longueur BMW ALMS	770 mm
Breite/Larg./Width	392 mm
Höhe/Hauteur/Height	250 mm
Radstand/Emppatt./Wheelb.	530 mm
Gewicht/Poids/Weight	10,2 kg

SPORTSLINE 510 **2WD**

154200 **4WD** F-260

164200 **2WD** ZENOAH



4WD

F-260



F-260 154200R 4WD

ZENOAH 164200R 2WD

ZENOAH



154200Z 4WD

164200Z 2WD

ZENOAH



154200RZ 4WD

164200RZ 2WD

E-POWER



154200E 4WD

164200E 2WD

E-POWER



154200ER 4WD

164200ER 2WD

Wählen Sie Ihre Karosserie und den Karosseriehalter ! Siehe die Seite 50 - 53

Choose your body and body mounts ! See page 50 - 53

Choisissez votre carrosserie et ses supports ! Voir page 50 - 53



154100 F-260
164100 Zenoah 23ccm



154100R F-260
164100RZ Zenoah 23ccm




154100Z Zenoah 26ccm
164100Z Zenoah 23ccm



154100RZ Zenoah 26ccm
164100RZ Zenoah 23ccm




154100E
164100E



154100ER
164100ER

Wählen Sie Ihre Karosserie und den Karosseriehalter ! Siehe die Seiten 50 - 53
Choose your body and body mounts ! See pages 50 - 53
Choisissez votre carrosserie et ses supports ! Voir pages 50 - 53

SPORTSLINE BRUSHLESS



SPORTSLINE BRUSHLESS




SPORTSLINE BRUSHLESS

Dieses robuste, zuverlässige und leistungsstarke Chassis ist mit einem starken 4200W brushless Motor ausgestattet. Zur Versorgung verwenden Sie 2 Packs 2S (Auf Sonderanfrage auch 2 x 3S möglich). Das "E" steht für Elektro-Power und bedeutet extrem viel Drehmoment, hohe Endgeschwindigkeit und alles ohne Motorengeräusch. Empfohlene Akkus: Minimum 7000 mAh 80C Hardcase. Zahlreiche Zubehörteile sind für die SPORTSLINE Linie verfügbar.

With this robust, reliable and high-performance chassis equipped with a powerful 4200W brushless motor, with power supplied by 2 battery packs 2S (on special request 2 x 3S possible), you will be able to initiate yourself silently to the pleasure of driving. Recommended batteries : 7000 mAh 80C minimum with hardcase. Plenty options are available for the SPORTSLINE cars.

Avec ce châssis robuste, fiable et performant équipé d'un puissant moteur brushless 4200W, alimenté par 2 packs 2S (sur demande 2 x 3S possible), vous allez pouvoir vous initier sans bruit au plaisir du pilotage. Accus préconisés : minimum 7000 mAh 80C hardcase. De nombreuses options sont disponibles pour la gamme SPORTSLINE.



Wählen Sie Ihre Karosserie und den Karosseriehalter ! Siehe die Seite 50 - 53
Choose your body and body mounts ! See page 50 - 53
Choisissez votre carrosserie et ses supports ! Voir page 50 - 53

SPORTSLINE 4WD 510 DRIFT



Best.-Nr./ Item N°/ Réf.

184200 / 184200R

Sportline 4WD 510 DRIFT F-260 / F-260 RTR

184200Z / 184200RZ

Sportline 4WD 510 DRIFT Zenoah / Zenoah RTR

184200E / 184200ER

Sportline 4WD 510 DRIFT BRUSHLESS /
BRUSHLESS RTR



Dieses Drift Modell basiert auf dem 4WD Sportline Chassis und ist wie folgt ausgestattet :
Alu Motorhalterung, Alu Hauptzahnrad, kurzes Getriebe-Übersetzungsverhältnis, Gelenk-Antriebswellen, härtere Stoßdämpfer und Spezial-Slickreifen.

This model is based on the Sportline 4WD chassis modified for drift driving. It features an aluminium engine mount and crown gear, short gear ratio, universal drive shafts, harder suspension, special slick tires.

**Wählen Sie Ihre Karosserie und den Karosseriehalter !
Siehe die Seite 52**

Choose your body and body mounts ! See page 52

Choisissez votre carrosserie et ses supports ! Voir page 52

Ce modèle, basé sur le châssis Sportline 4WD adapté au drift comporte support moteur et support couronne aluminium, rapport de transmission court, cardans homocinétiques, amortissement plus ferme, pneus slicks spéciaux.



SPORTSLINE DRIFT - SONDERZUBEHÖR - OPTIONS



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68415
Satz vordere Gelenkantriebswellen
Front universal shaft set
Set de cardans homocinétiques avant



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 66215
Aluminium-Motorlager groß 4WD
Aluminium engine mount big 4WD
Grand support moteur en aluminium 4WD



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 07439
Alu Zahnradmitnehmer
Aluminium gear carrier
Support de couronne aluminium



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06485/01
Grosse und kleine Alu Motorhalterungen
Large and small aluminium engine mounts
Grand et petit supports moteur aluminium



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06042/05
Stahl Bremsvierkant
Steel brake square
Carré de frein acier



Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08939
Drift Räder verklebt
Wheels Drift glued
Roues Drift collées


SPORTSLINE BLACK TUNED

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 154100ZB
SPORTSLINE 530 BLACK TUNED EDITION

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 154100RZB
SPORTSLINE 530 BLACK TUNED EDITION RTR

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 154200ZB
SPORTSLINE 510 BLACK TUNED EDITION

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 154200RZB
SPORTSLINE 510 BLACK TUNED EDITION RTR




SPORTSLINE BLACK TUNED



**Geliefert mit
Stoßdämpfern 07209,
Kreuzgelenke 68415,
kleinem Zahnradsatz
07750, Verstärkung 69286
und die neuen
Bremscheiben 08458/03.**



**Supplied with shock
absorbers part 07209,
constant velocity joints
part 68415, small module
pinion 07750, cell
reinforcement part 69286
and new brake discs part
08458/03.**



**Livré avec les
amortisseurs 07209, les
cardans homocinétiques
68415, la pignonnerie
petit module 07750, le
renfort de cellule 69286
et les nouveaux disques
de freins 08458/03.**

**Auch erhältlich mit
Zenoah G290 RCMotor**

**Also available with
Zenoah G290 RC**

**Également disponible avec
le moteur Zenoah G290 RC**



Karosserie-Set FG Trophy, 2mm gelb lackiert
Body set FG Trophy painted yellow 2mm
Kit de carrosserie FG Trophy, peinte jaune 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05178

Karosserie-Set FG Trophy, glasklar 2mm
Body set FG Trophy clear 2mm
Kit de carrosserie FG Trophy, transp. 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05180
Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05178/01



Team-Aufkleber FG Trophy, Set
Team decals FG Trophy, set
Stickers Team FG Trophy, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05185



Karosserie-Set FG Trophy 2mm rot lackiert
Body set FG Trophy, painted red 2mm
Kit de carrosserie FG Trophy, peinte rouge 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05179

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05178/01



Aufklebersatz FG Trophy, Set
Stickers Team FG Trophy, set
Stickers Team FG Trophy, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05185/01



Karosserie-Set BMW M3 E30, lackiert 2mm
Body set BMW M3 E30, painted 2mm
Kit carrosserie BMW M3 E30, peinte 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08058
Karosserie-Set BMW M3 E30, glasklar 2mm
Body set BMW M3 E30, clear 2mm
Kit carrosserie BMW M3 E30, transparente 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08059

Team-Aufkleber BMW M3 E30, Set
Team decals BMW M3 E30, set
Stickers Team BMW M3 E30, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08063
Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08058/01



Karosserie-Set Audi A4 DTM, Albers lackiert 2mm
Body set Audi A4 DTM, Albers painted 2mm
Kit carrosserie Audi A4 DTM, peinture Albers 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04147

Team-Aufkleber Audi A4 Albers, Set
Team stickers Audi A4 Albers, set
Stickers Team Audi A4 Albers, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04156

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount end Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04147/01



Karosserie-Set Audi A4 DTM, Siemens lackiert 2mm
Body set Audi A4 DTM, Siemens painted 2mm
Kit carrosserie Audi A4 DTM, peinture Siemens 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04148

Karosserie-Set Audi A4 DTM, glasklar 2mm
Body set Audi A4 DTM, clear 2mm
Kit carrosserie Audi A4 DTM, transparent 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04149

Team-Aufkleber Audi A4 Siemens, Set
Team stickers Audi A4 Siemens, set
Stickers Team Audi A4 Siemens, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04153

Aufklebersatz Audi A4, Set
Sticker set Audi A4, set
Set stickers Audi A4, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04153/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04147/01



Karosserie-Set Audi RS5, lackiert 2mm
Body set Audi RS5, painted 2mm
Kit carrosserie Audi RS5, peinte 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04158

Karosserie-Set Audi RS5, glasklar 2mm
Body set Audi RS5, clear 2mm
Kit carrosserie Audi RS5, transparente 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04159

Aufklebersatz Audi RS5, Set
Sticker set Audi RS5, set
Set stickers Audi RS5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04163/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount end Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04158/01



Aufklebersatz Audi R8, Set
Sticker set Audi R8, set
Set stickers Audi R8, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04173/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04168/01

Karosserie-Set Audi R8, lackiert 2mm
Body set Audi R8, painted 2mm
Kit carrosserie Audi R8, peinte 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04168

Karosserie-Set Audi R8, glasklar 2mm
Body set Audi R8, clear 2mm
Kit carrosserie Audi R8, transparente 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04169



Team-Aufkleber BMW 320si WTCC, Set
Team decals BMW 320si WTCC, set
Stickers Team BMW 320si WTCC, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08148

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08143/01

Karosserie-Set BMW 320si WTCC, lackiert 2mm
Body set BMW 320si WTCC, painted 2mm
Kit carrosserie BMW 320si WTCC, peinte 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08143

Karosserie-Set BMW 320si WTCC, glasklar 2mm
Body set BMW 320si WTCC, clear 2mm
Kit carrosserie BMW 320si WTCC, transparente 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08144



Team-Aufkleber BMW M3 ALMS, Set
Team decals BMW M3 ALMS, set
Stickers Team BMW M3 ALMS, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08185

Aufklebersatz BMW M3 ALMS, Set
Decal set BMW M3 ALMS, set
Set stickers BMW M3 ALMS, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08185/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08179/01

Karosserie-Set BMW M3 ALMS, lackiert 2mm
Body set BMW M3 ALMS, painted 2mm
Kit de carrosserie BMW M3 ALMS, peinte 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08179

Karosserie-Set BMW M3 ALMS, glasklar 2mm
Body set BMW M3 ALMS, clear 2 mm
Kit de carross. BMW M3 ALMS, transparente 2mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08180

Karosserie-Set BMW M3, glasklar 1,5mm
Body set BMW M3, clear 1,5 mm
Kit de carross. BMW M3, transparente 1,5mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08180/01




Team-Aufkleber BMW M4 DTM, Set
Team decals BMW M4 DTM, set
Stickers Team BMW M4 DTM, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08195/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08189/01

Karosserie-Set BMW M4 DTM, lackiert 2mm
Body set BMW M4 DTM, painted 2mm
Kit carrosserie BMW M4 DTM, peinte 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08189

Karosserie-Set BMW M4 DTM, glasklar 2mm
Body set BMW M4 DTM, clear 2mm
Kit carrosserie BMW M4 DTM, transparente 2 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08190



Team-Aufkleber Raceline FF Set
Team decals FF Competition, set
Stickers Team FF Compétition, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08079/01

Karosseriehalter und Frontrammer
Body mount and Bumper blade
Support carrosserie et lame de pare-choc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08075/02

Karosserie-Set Raceline FF, glasklar 1,5mm
Body set Raceline FF, clear 1,5mm
Kit carrosserie Raceline FF, transparente 1,5mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08075/01

Karosserie-Set Raceline FF, glasklar 1mm
Body set Raceline FF, clear 1mm
Kit carrosserie Raceline FF, transparente 1mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08073



Karosseriehalter 90°, 20mm hoch, 2 St.
Body mounts 90°, 20mm high, 2 pcs.
Supports de carrosserie 90°, haut 20mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07011

Karosseriehalter 90°, 30mm hoch, 2 St.
Body mounts 90°, 30mm high, 2 pcs.
Supports de carrosserie 90°, haut 30mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07011/01



Karosseriehalter verstellbar 110mm , 1 St.
Body mount adjustable 110mm, 1 pce.
Support de carrosserie réglable 110mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07154

Karosseriehalter verstellbar 80mm, 1 St.
Body mount adjustable 80mm, 1 pce.
Support de carrosserie réglable 80mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07154/01

Karosseriehalter verstellbar 54mm, 1 St.
Body mount adjustable 54mm, 1 pce.
Support de carrosserie réglable 54mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07155



Beschlagsatz Fahrzeuge/ Body detail
kit cars/ Kit d'accessoires voitures
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08435



Beschlagsatz Fahrzeuge/ Body detail
kit cars/ Kit d'accessoires voitures
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08438



Beschlagsatz Fahrzeuge/ Body detail
kit cars/ Kit d'accessoires voitures
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05438



Beschlagsatz Fahrzeuge/ Body detail
kit cars/ Kit d'accessoires voitures
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03438



Karosseriestütze und Auflage hinten 1/5 & 1/6
Rear body mount 1/5 & 1/6
Support carrosserie arrière 1/5 & 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05152




Karosseriestütze und Auflage hinten 1/5 & 1/6
Rear body mount 1/5 & 1/6
Support carrosserie arrière 1/5 & 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07152/01



Karosseriehalter/ Body mounts/ Supports de carrosserie, 2 St./ 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03023 65mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07152/02 50mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06185 37mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05014/05 26mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66243 31mm



RC Regen-/ Schmutzabdeckung aus glasklarem Polycarbonat
RC rain/ dirt protection
Transparent polycarbonate
Protection platine radio salissures/ pluie
Polycarbonate transparent
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05412



Spoilerhalter, 2 St.
Spoiler mount, 2 pcs.
Support aileron, 2 pcs.



Karosserieklammern verzinkt, 10 St.
Body clips coated, 10 pcs.
Epingles de carrosserie galvanisées, 10 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06013



FG Aufkleber, Set
FG stickers, set
Stickers FG, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06571



FG Aufkleber, Set
FG stickers, set
Stickers FG, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06572



1300KV Brushless Motor
1300KV Brushless motor
Moteur Brushless 1300KV
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07902

Für Buggys oder Sportsline 2WD, 4WD
For 2WD and 4WD buggies or Sportsline
Pour buggys ou Sportsline 2WD, 4WD

4200W – 22V – Maxi : 193A
RPM maxi : 30.000 rpm
82 x 58mm – Axe 8mm – 880g



980KV Brushless Motor
980KV Brushless motor
Moteur Brushless 980KV
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07902/01

Für Buggys oder Sportsline 2WD, 4WD
For 2WD and 4WD buggies or Sportsline
Pour buggys ou Sportsline 2WD, 4WD

4250W – 33V – Maxi : 130A
RPM maxi : 30.000 rpm
82x58mm – Axe 8mm – 880g



1100KV Brushless Motor
1100KV Brushless motor
Moteur Brushless 1100KV
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.

07910
Für Buggys oder Sportsline 2WD, 4WD
For 2WD and 4WD buggies or Sportsline
Pour buggys ou Sportsline 2WD, 4WD


3600W – 34V – Maxi : 108A
RPM maxi : 50.000 rpm
45x85mm – Axe 5mm – 470g




1400KV Brushless Motor
Moteur Brushless 1400KV
1400KV Brushless motor
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07912

Für Marder
For Marder
Pour Marder

2800W – 36V – Maxi : 78A
RPM maxi : 30.000 rpm
42x74mm – Axe 5mm – 395g



Brushless Regler MAX 6
Brushless controller MAX 6
Contrôleur Brushless MAX 6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07913



Brushless Regler 160A
160A Brushless controller
Contrôleur Brushless 160A
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07914



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06556
T2M Power-Pack Li-Po 2S 7,4V/6600 mAh 100C
T2M Power pack Li-Po 2s 7,4V/6600 mAh 100C
Power-Pack T2M Li-Po 2S 7,4V/6600 mAh 100C

- **Gleichstrom (Konstant) : 160A/ Spitzenstrom 1050A**
- **Akku : 3-8S Li-Po or 9-24 Ni-Mh**
- **BEC 6-7,4V / 6A**
- **70x56x46,5mm**

- **Current (constant) : 160A/ Peak : 1050A**
- **Battery : 3-8S Li-Po or 9-24 Ni-Mh**
- **BEC 6-7,4V / 6A**
- **70x56x46,5mm**

- **Courant (constant) : 160A/ pointe : 1050A**
- **Alimentation : 3-8S Li-Po or 9-24 Ni-Mh**
- **BEC 6-7,4V / 6A**
- **70x56x46,5mm**



Best.-Nr./ Item N°./ Réf. T1248
WIZARD 2X Lader
WIZARD 2X charger
Chargeur WIZARD 2X




Programmierkarte
Program card
Carte de programmation
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07914/01

Programmierkarte für Brushless Controller 160A
Art.-Nr. 07914
Programming card for 160A Brushless Controller
Ref. 07914
Carte de programmation pour Contrôleur Brushless 160A Réf. 07914



Ladekabel für Li-Po Akkupack
Charging cable for Li-Po pack
Câble de charge pour pack Li-Po
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06544/01



Motorkühler nur für 07912
Engine radiator only for 07912
Radiateur seulement pour moteur 07912
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07903




Doppel Ventilator für Brushless-Motor, Kit
Dual Fans for brushless motor, kit
Double ventilateurs pour moteur brushless, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07911



Ladekabel für Li-Po Akkupack
Charging cable for Li-Po pack
Câble de charge pour pack Li-Po
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06544/01

Geeignet für FG Motoren 07901 und 07902.
Designed for FG motors 07901 and 07902.
Conçu pour les moteurs FG 07901 et 07902



Y Kabel (1 Paar) / Y cables (1 pair) Câbles Y (1 paire)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07908



Motorhalterung nur für 07912
Brushless engine mount only for 07912
Adaptateur seulement pour montage du moteur 07912
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66514/02

Zum Anschluß des 200A Brushless Reglers an einen oder zwei LiPo Akkupacks.
Goldkontakte mit 8mm Durchmesser.
To connect one or two Li-Po packs.
8mm diameter gold connectors.
Pour connecter une ou deux batteries Li-Po.
Connecteurs or diamètre 8mm.



EC8 Stecker Gold Kontakt
EC8 plug + female gold connectors
Prise EC8 femelle
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06544/02
EC8 Buchse Gold Kontakt
EC8 plug + male gold connectors
Prise EC8 mâle
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06544/03



Elektro-Umrüstsatz 1/6, 2WD
Electric conversion kit 1/6, 2WD
Kit de conversion électrique 2WD 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68510

Für Marder, Buggys, Monster Modelle mit einem Radstand von 465mm.
For Marder, buggies and Monster models with 465mm wheelbase.
Pour modèles Marder, buggys et Monster Trucks avec empattement de 465mm.

Elektro-Umrüstsatz 1/5, 2WD
Electric conversion kit 1/5, 2WD
Kit de conversion électrique 2WD 1/5
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68511

Für 2WD 1/5 Touren- und Sportwagen-Modelle mit einem Radstand von 465mm - 530mm.
For 2WD 1/5 touring and sportscar models with 465mm-530mm wheelbase.
Pour toutes les versions de voiture de piste 2WD 1/5 avec empattement de 465 à 530mm.

Elektro-Umrüstsatz 1/5 1/6, 2WD und 4WD
Electric conversion kit 1/5 1/6, 2WD and 4WD
Kit de conversion électrique 1/5, 1/6, 2WD et 4WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68512
Für Chassis von 2WD und 4WD Touren/Sportwagen und Buggy/Monster-Modelle mit einem Radstand von 500mm - 535mm.
For 2WD and 4WD touring and sportscars and Buggy/Monster models with 500mm - 535mm wheelbase.
Pour châssis 2WD et 4WD Piste, buggies et Monster avec un empattement de 500 à 535mm.



T2M Power-Pack Li-Po 2S 7,4V/6600 mAh 100C, 1 St.
T2M Power pack Li-Po 2S 7,4V/6600 mAh 100C, 1 pce.
T2M Power-Pack Li-Po 2S 7,4V/6600 mAh 100C, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06556

Akku mit höherer Kapazität.
Abmessungen : 138x45x24mm.
Power battery with higher capacity
Dim : 138x45x24mm.
Accu de propulsion haute capacité.
Dimensions 138x45x24 mm.



3-Kanal LCD Fernlenkset 2.4GHz, Set
3-channel LCD RC system 2.4GHz, set
Ensemble RC 3 voies 2.4GHz
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07573



RS3 Empfänger, 1 St.
RS3 receiver, 1 pcs.
Récepteur RS3, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07573/01



Wizard Box Li-Po Lader
Wizard Box Li-Po charger
Chargeur Li-Po Wizard Box
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06557



Lader 220V
Charger 220V
Chargeur 220V
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06548



Mega Digital Servo ST2605
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06597/01

Für Lenkung / for steering / pour direction : 60°

Geschwindigkeit / Speed / Vitesse : 0.22s-0.20s

Drehmoment / Torque / Couple : 26-28kg/cm

Abmessungen / Dimensions / Dimensions : 59.5x29.5x51.3mm

Gewicht / Weight / Poids : 154g



Mega Digital Servo ST3605
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06597/02

Für Lenkung / for steering / pour direction : 60°

Geschwindigkeit / Speed / Vitesse : 0.20s-0.18s

Drehmoment / Torque / Couple : 36-38kg/cm

Abmessungen / Dimensions / Dimensions : 59.5x29.0x55.2mm

Gewicht / Weight / Poids : 164g



Analog Servo T1005
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06598

Für Gas-Bremse / for throttle-brake / pour gaz-frein : 60°

Geschwindigkeit / Speed / Vitesse : 0.14s-0.12s

Drehmoment / Torque / Couple : 9-10kg/cm

Abmessungen / Dimensions / Dimensions : 40.8x20.1x38.0mm



Lenkservohalterungen Alu, 2 St.
Aluminum steering servo mounts, 2 pcs.
Supports de servo de direction alu, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67240

FG Servos

Kräftige Servos für 2WD und 4WD 1:5 und 1:6 Modelle. Kugelgelagert, mit Metallgetriebe. Betriebsspannung : 6.0V

Heavy duty servos for 2WD and 4WD 1/5 and 1/6 models. Ball-bearinged, with metal gears. Voltage : 6.0V

Servos puissants pour les modèles 2WD et 4WD 1/5 et 1/6. Montés sur roulements à billes, avec pignons métal. Tension d'alimentation : 6.0V



FG Empfängerakku Ni-MH 6V/2000 mAh, 1 St.
FG receiver battery Ni-MH 6V/2000 mAh, 1 pce.
Pack d'accus réception FG Ni-MH 6V/2000 mAh, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06546/01



FG Racing-Pack Ni-MH 6V/3600 mAh, 1 St. JR Stecker
FG Racing Pack Ni-MH 6V/3600 mAh, 1 pce. JR connector
Racing Pack FG Ni-MH 6V/ 3600 mAh, 1 pce. prise JR
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06546/02



FG Power-Pack Li-Po 2S 7,4V/4400 mAh 100C, 1 St.
FG Power pack Li-Po 2s 7,4V/4400 mAh 100C, 1 pce.
Power-Pack FG Li-Po 2S 7,4V/4400 mAh 100C, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06554




Akku Einzelzelle Ni-MH 1,2V/1000 mAh, 4 St.
Single storage battery Ni-MH 1,2V/1000 mAh, 4 pcs.
Éléments Ni-MH 1,2V/1000 mAh, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06546/04




FG Goldkontakt-Stecksystem 2mm, 2 St.
FG gold contact plug-in system 2mm, 2 pcs.
Fiches à contact or FG 2mm, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06545



FG Goldkontakt-Stecksystem 2mm, 10 St.
FG gold contact plug-in system 2mm, 10 pcs.
Fiches à contact or FG 2mm, 10 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06545/01



Servohebel Futaba/Savox, 2 St.
Servo arms Futaba/Savox, 2 pcs.
Palonniers Futaba/Savox, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06535



Servohebel JR/ MPX, 2 St.
Servo arms JR/ MPX, 2 pcs.
Palonniers JR/MPX, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06536



Gestängedurchführung 2,5mm, Set
Throttle pivot post 2,5mm, set
Guide de tringleries 2,5mm, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06534/02



Akkualter, Set
Battery holder, set
Support d'accus, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06267




Bolzen für Akkuhalter, 26mm, 2 St.
Bolts for battery holder, 26mm, 2 pcs.
Plots pour support d'accus, 26mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05014/05




Bolzen für Akkuhalter, 31mm, 2 St.
Bolts for battery holder, 31mm, 2 pcs.
Plots pour support d'accus, 31mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66243




Bolzen für Akkuhalter, 37mm, 2 St.
Bolts for battery holder, 37mm, 2 pcs.
Plots pour support d'accus, 37mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06185



Schalter Wasserdicht für Empfängerkabel, 1 St.
Waterproof Switch for receiver cable, 1 pce.
Interrupteur étanche pour câble récepteur, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06550



Empfängerkabel mit Schalter FG/JR, 1 St.
Receiver cable with switch FG/JR, 1 pce.
Câble récepteur + interrupteur FG/JR, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06551



Schalterbefestigung, 1 St.
Switch fastening, 1 pce.
Fixation d'interrupteur, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06552



Kabel für Lader 06548, 1 St.
Cable for charger, 1 pce.
Câble pour chargeur 06548, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06548/02




Alu-Servohebel MPX Rhino/Hitec 805, 1 St.
Alum. servo arm MPX Rhino/Hitec 805, 1 pce.
Palonnier alu MPX Rhino/Hitec 805, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06538/01




Alu-Servohebel Hitec 7955TG, 1 St.
Alum. servo arm Hitec 7955TG, 1 pce.
Palonnier alu Hitec 7955TG, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06538/03



Alu-Servohebel JR/MPX, 1 St.
Alum. servo arm JR/MPX, 1 pce.
Palonnier alu JR/MPX, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06536/01




Akkualter kurz, 1 St.
Battery holder short, 1 pce.
Support d'accus court, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05014/06



Akkualter lang, 1 St.
Battery holder long, 1 pce.
Support d'accus long, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05014/07



Akku-/ Karosseriebolzen, 2 St.
Bolts for battery, 2 pcs.
Plots pour accus/carrosserie, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10012



Akkualter F1, 1 St.
Battery holder F1, 1 pce.
Support d'accus F1, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10013



Empfängerbox, 1 St.
Receiver box, 1 pce.
Boîtier récepteur, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06540




Antennenrohr mit Halter, 1 St.
Flex. aerial with mount, 1 pce.
Gaine d'antenne avec embase, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06022/01



Kabelbinder schwarz, 2.5 x 160 mm, 50 St.
Cable clamps black, 2.5 x 160 mm, 50 pcs.
Colliers noir, 2,5 x 160 mm, 50 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06565/16



Kabelbinder schwarz, 4.8 x 290 mm, 25 St.
Cable clamps black, 4.8 x 290 mm, 25 pcs.
Colliers noir, 4.8 x 290 mm, 25 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06565/29



Empfängerkabel FG Goldkontakt/ Futaba, 1 St.
Receiver cable FG gold contact/ Futaba, 1 pce.
Câble de récepteur FG contacts or/Futaba, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06547



Empfängerkabel FG Goldkontakt/JR, 1 St.
Receiver cable FG gold contact/JR, 1 pce.
Câble de récepteur FG contacts or/JR, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06547/02



Schrumpfschlauch 1m f. Empf.-Akkus, 1 St.
Shrinking hose 1m for receiver batt., 1 pce.
Gaine rétractable 1m pour accus récept., 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06541



Ladekabel für Empf.akku FG Steck., 1 St.
Charging cable f. receiver batt. FG , 1 pc.
Câble de charge pour accus réception FG , 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06544



FG Zenoah-Motor G230RC
FG Zenoah engine G230RC
Moteur FG Zenoah G230RC
Best.-Nr. 07300/09

Leistungsdaten / Power characteristics
Caractéristiques techniques
G230 : 3,6hp- 14.000 r.p.m.
1,7Nm- 10.000 r.p.m.
19.500 r.p.m. max.



FG Zenoah-Motor G260RC
FG Zenoah engine G260RC
Moteur FG Zenoah G260RC
Best.-Nr. 07384

Leistungsdaten / Power characteristics
Caractéristiques techniques
G260 : 3,9hp- 14.000 r.p.m.
1,79Nm- 10.000 r.p.m.
19.500 r.p.m. max



Zenoah-Motor G270RC
Zenoah engine G270RC
Moteur Zenoah G270RC
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 07784

Leistungsdaten / Power characteristics
Caractéristiques techniques
G260 : 3,9hp- 14.000 r.p.m.
1,79Nm- 10.000 r.p.m.
19.500 r.p.m. max



Zenoah-Motor G290RC
Zenoah engine G290RC
Moteur Zenoah G290RC
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 07790

Leistungsdaten / Power characteristics
Caractéristiques techniques
G290 : 4,1hp- 13.000 r.p.m.
1,89Nm- 9.000 r.p.m.
19.000 r.p.m. max



Resonanzrohr Leo 2020 4WD Competition
Leo 2020 4WD Competition Pipe
Résonateur Leo 2020 4WD Compétition
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67399

Dieser großvolumige Resonanzschalldämpfer ist aus Stahl gefertigt. Er ermöglicht eine Steigerung des Drehmoments und der Drehgeschwindigkeit des Motors.

Big volume and steel made. Improves torque and rotation speed of the engine. Fits all Zenoah, F260 and F270 engines.

Gros volume en acier. Permet d'améliorer le couple et la vitesse de rotation du moteur. Compatible avec moteurs Zenoah de tous types, F260 et F270.



Resonanzrohr Leo 2020 2wd Competition
Leo 2020 2wd competition pipe
Résonateur Leo 2020 2wd Compétition
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67405

Dieser großvolumige Resonanzschalldämpfer ist aus Stahl gefertigt. Er ermöglicht eine Steigerung des Drehmoments und der Drehgeschwindigkeit des Motors.

Big volume and steel made. Improves torque and rotation speed of the engine. Fits all Zenoah, F260 and F270 engines.

Gros volume en acier. Permet d'améliorer le couple et la vitesse de rotation du moteur. Compatible avec moteurs Zenoah de tous types, F260 et F270.

RESONANZSCHALLDÄMPFER · TUNED PIPES · RESONATEURS



3-Kammer Resonanzschalldämpfer, 1/5 2WD, Truck, 1 St.

3-unit Tuning pipe, 1/5 2WD, Truck, 1 pce.

Résonateur à trois chambres, 2WD 1/5, Truck, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05116/01



Power-Resonanzschalldämpfer F 1:5 / 2WD, 1 St.

Power Tuned pipe F 1/5 2WD, 1 pce.

Résonateur F 1/5, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10216



Power-Resonanzschalldämpfer 1:5/ 2WD, 1 St.

Power Tuned pipe 1:5/ 2WD, 1 pce.

Résonateur Power 2WD 1/5, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07400/04



Stahlkrümmer, 1 St.

Steelmanifold, 1 pce.

Coude en acier, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./Réf. 07401



Krümmer F1/5, 1 St.

Manifold F1/5, 1 pce.

Coude F1/5, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./Réf.10215



Stahlkrümmer F1/5, 1 St.

Steelmanifold F1/5, 1 pce.

Coude en acier F1/5, 1 pce

Best.-Nr./ Item N°./ Réf.10401

RESONANZSCHALLDÄMPFER · TUNED PIPES · RESONATEURS

Resonanzschalldämpfer 1:6
Tuning pipe 1:6
Résonateur 1:6
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06299



Resonanzschalldämpfer LEO 3
Tuning pipe LEO 3
Résonateur LEO 3
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 67406



Resonanzschalldämpfer 1:5/ 1:6
Tuning pipe 1:5/ 1:6
Résonateur 1:5/ 1:6
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 05115



Alu-Krümmer, 1 St.
Alum. manifold, 1 pce.
Coude en alu, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08114

07329/01



07331/02



07331/03



07390



07331/05



07331/06



07331/04



07331/09



F260 Motor
F260 Engine
Moteur F260
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05785

Leistungsdaten / Power specifications
/ caractéristiques techniques
3,8hp - 14.000 rpm
1,7hp - 10.000 rpm
19.500 rpm max.



Auslass-Wärmeschutzdichtung, 1 St.
Exhaust heat protection gasket, 1 pce.
Joint de protection thermique, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07333/02



Reparatur-Set Zenoah G230
Repair kit Zenoah G230
Kit de réparation Zenoah G230
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07387



Zylinder/Kolben-Set 26ccm f. G260
Cylinder/piston set 26ccm f. G260
Kit cylindre/piston 26 cm3 p. G260
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07385



Zylinder/Kolben-Set 26ccm f. G240/G270
Cylinder/piston set 26ccm f. G240/ G270
Kit cylindre/piston 26 cm3 p. G240/ G270
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07389



Original Zenoah 29cm³ Big Bore Umbausatz von 23cm³ oder 26cm³ auf 29cm³ für 240 und 270er auf 290er, Set
Cylinder/piston set 29ccm for G290 adaptable G240 and G270
Kit cylindre/piston 29cm3 pour G290 adaptable sur G240 et G270
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07786



4-Backenkupplung 05 einstellbar für 1/5, 1/6, Trucks/ Zenoah, F260, Set
Adjustable 4-block clutch 05 for 1/5, 1/6, Trucks/ Zenoah, F260, set
Embrayage à 4 masselottes 05 réglable p. 1/5, 1/6, Trucks/ Zenoah, F260, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10530

4-Backenkupplung 05 einstellbar für F-1/5 Zenoah, F260, Set
Adjustable 4-block clutch 05 for F-1/5 Zenoah, F260, set
Embrayage à 4 masselottes 05 réglable pour F-1/5 Zenoah, F260 kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10531

Bewährte und verschleißarme 4-Backenkupplung mit Teflonbelägen. Einfache Montage, Eingriffs-Drehzahl einstellbar. Diese Kupplung ist passend für alle FG Modelle und Fremdmodelle mit Zenoah- bzw. F260-Motoren.

Well-trieved and low-wear 4-block clutch with teflon linings. Simple mounting, adjustable operative speed. This clutch fits all FG models and other brands with Zenoah or F260 engines.

Embrayage à 4 masselottes éprouvé et résistant à l'usure avec garnitures en téflon. Montage simple, régime d'embrayage réglable. Cet embrayage convient à tous les modèles FG et ceux d'autres marques équipés de moteurs Zenoah ou F260.



Tuning-Kupplung Zenoah, Set
Tuning clutch Zenoah, set
Embrayage Tuning Zenoah, Set
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67350



FG 3-Backenkuppl. einst. f. F-1/5 /Zenoah, 1 St.
FG 3-block clutch adjust. f. F-1/5/Zenoah, 1 pce.
Embrayage à 3 masselottes FG réglable pour F-1/5/Zenoah, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04419

3-Backenkupplung einstellbar, 1 St.
3-block clutch adjustable on road, 1 pce.
Embrayage à 3 masselottes réglable, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04418

Problemlose einstellbare Kupplung, hoher Reibwert, kraftvolle Übertragung.

Trouble-free adjustable clutch, high friction coefficient, powerful transmission.

Réglable et fiable, coefficient de frottement élevé, transmission puissante.

Komplette Kupplung mit Tuning-Mitnehmer, leichteren Kupplungsbacken, vergütete Passschrauben und verstärkter Kupplungsfeder. Durch die Gewichtserleichterung ist beim Eingriff der Kupplung die Motordrehzahl etwas höher, der Motor wird dadurch kräftiger in der Beschleunigung.

Complete clutch with Tuning carrier, lighter clutch blocks, coated dowel screws and reinforced clutch spring. Thanks to the light weight, the engine speed is slightly higher when the clutch engages, inducing more power speeding up.

Embrayage complet avec entraînement Tuning, masselottes plus légères, vis et ressort renforcé. Grâce au poids moindre, le régime du moteur est un peu plus élevé lors de l'engagement de l'embrayage, ainsi le moteur délivre plus de puissance à l'accélération.



Tuning-Kupplungsbacken, 2 St.
Tuning clutch blocks, 2 pcs
Masselottes d'embrayage Tuning, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07316/01

Gewichtserleichterte Kupplungsbacken für Zenoah- und F260-Motoren. Durch die Gewichtserleichterung wird die Motordrehzahl beim Eingriff der Kupplung erhöht. Durch die Drehzahlerhöhung wird der Motor kräftiger in der Beschleunigung. Light clutch blocks for Zenoah and F260 engines.

Thanks to the reduced weight, the engine speed is slightly higher when the clutch engages. The raise of the rpm results in a higher torque, therefore the engine delivers more acceleration.

Masselottes d'embrayage allégées pour moteurs Zenoah et F260. La vitesse de rotation du moteur est supérieure lors de l'engagement de l'embrayage et le moteur donne plus de puissance à l'accélération.



Tun.-Passschrauben f. Kupplung Zenoah, 2 St.
Tuning dowel screws f. clutch, 2 pcs
Vis décollées de précision Tuning pour embrayage Zenoah, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07318/01

Hochfeste, vergütete Passschrauben zur Befestigung der Kupplungsbacken. Passend für die Standard-Kupplungsbacken und die Tuning-Kupplungsbacken.

High-strength, coated dowel screws to secure the clutch blocks. Suitable for the standard clutch blocks and the Tuning clutch blocks.

Vis de précision de haute qualité pour fixation des masselottes d'embrayage. Convient pour les masselottes standard et Tuning.



Tuning-Mitnehmer f. Kupplungsblock Zenoah, 2 St.
Tuning carrier for clutch blocks, 2 pcs
Entraînement de masselottes d'embrayage Tuning Zenoah, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07315/05

Mitnehmer für Standard-Kupplungsbacken und Tuning-Kupplungsbacken aus hochfestem Aluminium. Mit Querbohrung zur Demontage der Kupplungsbacken und Mitnehmer.

Carrier for standard or Tuning clutch blocks made of high-strength aluminium. With cross hole for disassembly of clutch blocks and carrier.

Entraînement pour masselottes d'embrayage standard ou Tuning en aluminium très résistant.

Für Serienkupplung. Die Eingriffs-drehzahl liegt bei ca. 8000U/min. Der Motor hat somit mehr Kraft in der Beschleunigung.

Fits standard clutch. Operative speed approx. 8000 r.p.m. The engine has more power accelerating.

Pour des embrayages de série. La vitesse d'engagement est d'env. 8000 tr/min. Ainsi le moteur a plus de puissance à l'accélération.



Kupplungsfeder verstärkt 2,7mm, 1 St.
Clutch spring reinforced 2,7mm, 1 pce
Ressort d'embrayage renforcé 2,7mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07317/11



Kupplungsfeder 2,4mm, 1 St.
Clutch spring 2,4mm, 1 pce
Ressort d'embrayage 2,4mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07317/08



Tuning-Kupplungsglocke gehärtet, 1 St.
Tuning clutch bell hardened, 1 pce.
Cloche embrayage Tuning trempée, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07472

Gehärtet, Lüftungsbohrungen, Sicherheitsschraube.

Hardened, ventilation borings, safety screw.

Traîtée, ventilée, vis de sécurité.



Tuning-Kupplungsglocke gehärtet, 1 St.
Tuning clutch bell hardened, 1 pce.
Cloche embrayage Tuning acier traité, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07472/01

Stahlglocke, ohne Lüftungsbohrungen für Off-Road Modelle, Sicherheitsschraube.

Steel bell, without ventilation borings for Off-Road models, safety screw.

Cloche en acier, sans ventilation pour modèles Off-Road, vis de sécurité.



Kupplungsglocke gehärtet, 1 St.
Clutch bell hardened, 1 pce
Cloche embrayage acier traité, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06049/01

Stahlglocke, ohne Lüftungsbohrungen für Off-Road und On-Road Modelle.

Steel bell, without ventilation borings for Off-Road and On-Road model.

Cloche en acier, sans ventilation pour modèles Off-Road et On-Road.



Alu-Zahnradmitnehmer 52mm spezial, 1 St.
Aluminium gear carrier 52mm special, 1 pce.
Porte-couronne alu 52mm, spécial, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07439/05

Flacher Mitnehmer, exakte Aufnahme, für 39, 40, 41, 42 und 44 Zähne.

Flat carrier, exact support, for 39, 40, 41, 42 and 44 teeth.

Pour couronnes de 39, 40, 41, 42 et 44 dents.



Alu-Zahnradmitnehmer 47mm, 1 St.
Alum. gear carrier 47mm, 1 pce.
Porte-couronne alu 47mm, 1pce
Für Zahnrad 38 Zähne
Gear carrier for 38 teeth
Pour couronne 38 dents
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07438



Alu-Zahnradmitnehmer 52mm, 1 St.
Alum. gear carrier 52mm, 1 pce.
Porte-couronne alu 52mm, 1 unité
Für Zahnrad 39, 40, 41, 42 und 44 Zähne
Gear carrier for 39, 40, 41, 42 and 44 teeth
Pour couronne 39, 40, 41, 42 et 44 dents
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07439



Zahnradschutz für Leo 2020 2WD
Gearwheel protection for Leo 2020 2WD
Protect. de roue dentée pour Leo 2020 2WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67345



Alu-Zahnradmitnehmer 60mm, 1 St.
Alum. gear carrier 60mm, 1 pce.
Porte-couronne alu 60mm, 1pce
Für Zahnrad 46 und 48 Zähne
Gear carrier for 46 and 48 teeth
Pour couronne 46 et 48 dents
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06439



Zahnradschutz für 38/40/42 Z., Set
Gearwheel protection for 38/40/42 t., set
Protect. de couronne de transmission pour 38/40/42 dents, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07422

Zahnradschutz für 42/44/46 Z., Set
Gearwheel protection f. 42/44/46 t., set
Protection de couronne de transmission 42/44/46 dents, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06423

Robuster Zahnradmitnehmer aus Aluminium für höhere Belastungen.

Tough Aluminium gear carrier for higher stress.

Porte-couronne en aluminium robuste pour sollicitations élevées.



Tuning-Kurbelwelle kompl. für G260/270, 1 St.
Tuning crankshaft complete for G260/270, 1 pce.
Vilebrequin Tuning complet pour G260/270, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07313/10

Durch die Montage dieser Kurbelwelle wird der Kolbenhub auf 30mm verlängert. Der Serienhub beträgt 28mm. Die Kurbelwelle ist passend für die Zenoahmotoren G260 und G270. Bei Montage dieser Kurbelwelle erlischt die Motor-Garantie.

This stroke-up crankshaft changes the stroke from 28mm (standard) to 30mm. The crankshaft fits the Zenoah engines G260 and G270 . No warranty can be provided for engines with modified crankshaft.

En montant ce vilebrequin, la course du piston passe à 30mm (course standard 28mm). Ce vilebrequin convient aux moteurs Zenoah G260 et G270 . Le montage de ce vilebrequin annule la garantie du moteur.



Drosselklappenwellen-Set
Throttle valve shaft set
Kit de commande de carburateur
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07366/10



Vergaserabstützung hoch für Zenoah G230/ 240/260/270 und F260, 1 St.
Carburetor support high for Zenoah G230/ 240/260/270 and F260, 1 pce.
Renfort de carburateur haut pour Zenoah G230/240/260/270 et F260, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07395/01



Dichtungs-Set Zenoah G230/G260/F260
Gasket kit Zenoah G230/G260/F260
Kit de joints Zenoah G230/G260/F260
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07388



O-ring G230/260 CY 2 St.
Seal ring G230/260 CY 2p.
Joint à lèvres moteur G230/260 CY, 2pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07303/08



Isolierendes Motor-Distanzstück Set
Insulation motor flange set
Set bride moteur isolante
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07338

Bestehend aus T7075 Aluminium. Gebaut auf breiten Epoxy Dichtungen, die optimal gegen die Motorhitze schützen.

Der Zugungskanal in Venturi Form sorgt für höheren Drehmoment und Leistung des Motors.

Geeignet für Zenoah

G230RC, G240RC, G260RC...und F260.

Aluminium T7075 made, it is installed on large epoxy gaskets insulating it from the engine heat.

The venture shaped admission duct is venture improves torque and power of the engine. Fits Zenoah

G230RC, G240RC, G260RC... et F260.

En aluminium fraisé T7075. Montée sur de larges joints epoxy qui l'isolent parfaitement de la chaleur moteur.

Le conduit d'admission travaillé en forme de venturi améliore le couple et la puissance du moteur. Adaptable

sur moteur Zenoah G230RC, G240RC, G260RC... et F260.



Motorringe gegen Reibung (2 Stück)
Low friction engine rings (2pcs)
Bagues moteur anti-friction (2pcs)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07303/02

Passend für die Motoren G230RC, 240RC, 260 RC und 270 RC sowie F260. Diese Ringe werden zwischen der SPI Dichtung und der Kurbelwelle eingefügt. Sie erhöhen die Drehgeschwindigkeit und die Beschleunigung.

Fit G230RC, 240RC, 260RC and 270RC engines as well as F260. These rings are inserted between the flanged gasket and the crankshaft. They decrease friction, increase the rotation speed and the acceleration.

Pièces adaptables sur moteur G230RC, 240RC, 260RC et 270RC ainsi F260. Ces bagues s'insèrent entre le joint SPI et le vilebrequin. Diminuent les frictions, augmentent la vitesse de rotation ainsi que l'accélération du moteur.





NGK Kerze CMR7H, 1 St.
NGK plug CMR7H, 1 pce.
Bougie NGK CMR7H, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07343/08



Tun.-Isolator f. Zenoah/ F260, 1 St.
Tun. insulator f. Zenoah/ F260, 1 pce.
Isolateur Tun. p. Zenoah/ F260, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07397




Leichtes Schwungrad für die Motoren G230RC, 240RC, 260RC, 270RC und F260
Lightweight flywheel for G230RC, 240RC, 260RC, 270RC and F260 engines
Volant moteur allégé pour moteurs G230RC, 240RC, 260RC, 270RC et F260
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07319/09

Gefräster, plan aufliegender Isolator, leistungssteigernd.
Milled, planar supported insulator, power increasing.
Isolateur fraisé plan, augmentant la puissance.



Halterung f. Reso-Schalldämpfer, 2 St.
Mount for tuned pipe, 2 pcs.
Supports de résonateur, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07407/02



Schutzhülle f. Ausschalter, 1 St.
Protection cap for circuit breaker, 1 pce.
Capuchon de protection pour interrupteur marche/arrêt, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07340/09



CFK-Haltestrebe f. Reso-schalld., Set
CFRP supporting brace f. Tun. pipe, set
Support de résonateur carbone, set
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07407




Kraftstofftank 700ml / Schnellverschluss, 1 St.
Fuel tank 700ml / snap closure, 1 pce
Réservoir à carburant 700ml / bouchon à
fermeture rapide, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08384
130x100mmx98mm.

Kraftstofftank 800 ml/ Schnellverschluss, 1 St.
Fuel tank 800 ml/ snap closure, 1 pce.
Réservoir à carburant 800ml/ bouchon de
fermeture rapide, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08383
130x100mmx103mm.

Kurze Tankzeiten durch den Schnellverschluss.
Mit Entlüftungs- und Kraftstoffschlauch. Passend
für alle FG Modelle (ausgenommen F1/5).

Faster refueling thanks to the snap closure. With
ventilation and fuel hose. Suitable for all FG models
(except F1/5).

Remplissage rapide grâce au bouchon à ouverture
rapide. Avec tuyau de mise à l'air et tuyau de
réservoir. Convient à tous les modèles FG (sauf F1/5).



Tankdeckel für Zenoah-Tank , 1 St.
Tank cap Zenoah, 1 pce
Bouchon de réservoir Zenoah, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07351



Zenoah-Tank komplett, 1 St.
Zenoah tank complete, 1 pce.
Réservoir Zenoah complet, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07348

Kraftstofftank Zenoah passend für alle FG Modelle
außer EVO und Competition. Tankentlüftungs-
Set 08352 nicht enthalten.

Zenoah fuel tank suitable for all FG models except
EVO and Competition. Tank ventilation set
08352 is not included.

Réservoir à carburant Zenoah adapté à tous les
modèles FG sauf EVO et Compétition. Kit de mise à
air du réservoir 08352 non compris.



Tankhalter Zenoah f. 1/5/ und 1/6, 2 St.
Tank holders Zenoah 1/5/ and 1/6, 2 pcs
Supports de réservoir Zenoah 1/5 et 1/6, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07143



Tankhalter/ Zenoah, 1 St.
Tank holder/ Zenoah, 1 pce
Support de réservoir/ Zenoah, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10084

Tankhalter für Zenoahtank stehend. Passend für F-1/5. Auch für Fremdfabrikate verwendbar.

Tank holder for vertical Zenoah tank. Suitable for F-1/5. Also suitable for other makes.

Support de réservoir Zenoah à la verticale. Convient à F-1/5. Egalement utilisable pour les autres marques.



Gummidichtung , 1 St.
Rubber gasket f. tank, 1 pce
Joint de réservoir, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07353



Pendel Benzinfilter
Pendulum filter
Filtre à carburant
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06349



Tank-Entlüftung, Set
Tank venting, set
Mise pression atmosphérique du réservoir, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381/06

Sehr gut funktionierende Tankentlüftung auch bei hohen Kraftstoff-Temperaturen, mit je einem Ventil für die Be- und Entlüftung. Passend für alle Kraftstofftanks von Großmodellen.

Very efficient tank venting also for high fuel temperatures, with each one valve for ventilation and aeration. Suitable for all fuel tanks of large scale models.

La mise à pression atmosphérique du réservoir fonctionne très bien même en cas de hautes températures, avec une valve pour l'aération et la ventilation. Convient pour tous les réservoirs de carburant des grands modèles.



Entlüftungsnippel M4, 1 St.
Vent nipple M4, 1 pce
Raccord de mise à l'air M4, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381/03

Zum Befestigen des Tank-Entlüftungsschlauches. Kann an einer günstigen Stelle am Chassis angebracht werden.

Used to fasten the tank ventilation hose. It can be mounted at a suitable position in the chassis.

Pour la fixation du tuyau de mise à air du réservoir. Peut être mis en place à un endroit adéquat sur le châssis.



Tank-Entlüftungsventil, 1 St.
Tank vent valve, 1 pce
Valve de dégazage du réservoir, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381/05


Kleines praktisches Entlüftungsventil für die Tankentlüftung. Ersetzt die bisher verwendeten Entlüftungsschläuche.

Small handy vent valve for the fuel tank ventilation. Replaces the previously used vent hoses.

Petite valve de dégazage pratique pour la mise à pression atmosphérique du réservoir. Remplace les tuyaux de mise à pression atmosphérique utilisés jusqu'à présent.



Gummidichtung, 2 St.
Rubber gaskets, 2 pcs
Joints réservoir, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06350/01



Kraftstoffschlauch, 1 St.
Fuel hose, 1 pce
Tuyau à carburant, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381 3x6mm 1,5m
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08354 8x5mm 1m



Silicon Schlauch 8x5mm, 1m
Silicon tube 8x5mm, 1m
Silicon tube 8x5mm, 1m
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08354




Benzinschlauch 6x3mm, 60mm
Fuel hose 6x3mm, 60mm
Tuyau à carburant 6x3mm, 60mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07352



Sonderverschluss – Tankdeckel set
Set bouchon de reservoir option
Optional fuel tank cap set
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08385

Für eine perfekte Abdichtung des Tanks.
Ensures a perfect tightness of the fuel tank.
Permet une étanchéité parfaite du réservoir.



Y-Anschluss 5mm, 1 St.
Y-connection 5mm, 1 pce
Connecteur Y 5mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08353

Passend für Kraftstoffschläuche mit 3-5mm Innendurchmesser.
Suitable for fuel hoses with an inner diameter of 3-5mm.
Convient aux tuyaux de carburant de diamètre intérieur 3 à 5 mm.

Y-Anschluss 4mm, 2 St.
Y-connection 4mm, 2 pc.
Connecteurs Y 4 mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381/02

Passend für Kraftstoffschläuche mit 3-4mm Innendurchmesser.
Suitable for fuel hoses with an inner diameter of 3-4mm.
Convient aux tuyaux de carburant de diamètre intérieur de 3 à 4 mm.




Panolin Racing Öl, 1000 ml, 1 St.
Panolin Racing Oil, 1000 ml, 1 pce
Huile Panolin Racing, 1000 ml, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08559

Panolin ist ein hervorragendes 2-Takt-Motorenöl.
Auch bei extremen Belastungen ist eine zuverlässige Schmierung gewährleistet.

Panolin is an excellent 2-stroke engine oil. A secure lubrication is ensured, even under extreme loads.

Panolin est une excellente huile pour moteurs 2 temps. Un graissage fiable est assuré même en cas de sollicitations extrêmes.



90°-Anschluss 4mm, 2 St.
90° connection 4mm, 2 pcs
Raccords 90° 4 mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08381/01



Filteröl für Schaumstofffilter 50ml, 1 St.
Filter oil for foam filter 50ml, 1 pce.
Huile pour filtre mousse 50 ml, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06441

Gute Staubfilterung, für alle Schaumstofffilter.

Good dust filtering, for all foam filters.

Bonne filtration de poussière, pour tous les filtres mousse.



Racing Competition Motorenöl
Competition Racing Oil
Huile moteur de compétition
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08559/01



Airbox mit Alu-Luftfilteradapter o. Choke, Set
Airbox with alum. air filter adapter w/o choke, set
Airbox avec adaptateur en alu pour filtre à air sans starter, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09469

Dieses Airbox-Set wird mit einem CNC-gefertigten Aluminiumadapter ausgeliefert.

We deliver this airbox set with a CNC-manufactured aluminium adapter.

Ce kit Airbox est livré avec un adaptateur en aluminium usiné CNC.



FG Ansaug-Geräuschlufilter F1/5 Zenoah, Set
FG inlet silencer F1/5 Zenoah, set
Filtre à air- Silencieux FG F1/5 Zenoah, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10666

Luftfilter speziell für F-1/5 entwickelt.
Epecially developed air filter for F-1/5 .
Filtre à air spécialement développé pour F-1/5.



Schaumstofffilter, 2 St.
Foam filter, 2 pcs.
Filtres mousse, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09466/05

Schaumstofffilter eingeölt, 2 St.
Foam filter oiled, 2 pcs.
Filtres mousse huilés, 2 unités
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09466/06

Reserve-Schaumstofffilter für die FG Airbox. Die eingeölte Filter sind betriebsfertig.
Spare foam filter for the FG air box. The oiled filters are ready for use.
Filtres mousse de remplacement pour FG Airbox. Les filtres huilés sont prêts à l'emploi.

Set 07118

07119

07117/01

07117

Haltebügel für Resonanzschalldämpfer, 1 St.
Tuned pipe bracket, 1 pce.
Corde à piano de maintien résonateur, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07117
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07117/01

Set Schlauchschellen 3 St. (2x16-27 + 1x40-60)
Set pipe clamps, 3 pcs. (2x16-27 + 1x40-60)
Set colliers flexibles, 3 pces (2x16-27 + 1x40-60)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07118

Schlauchschellen f. Auspuffschlauch, 4 St. (16-27)
Exhaust hose clamps, 4 pcs. (16-27)
Colliers flexibles de tuyau d'échappement, 4 pces (16-27)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07119



Auspuffschlauch, 1 St.
Exhaust hose, 1 pce.
Raccord d'échappement, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06402/01



Luftfiltereinsatz für Luftfilter flach, 2 St.
Air filter inlet for flat air filter, 2 pcs.
Cartouche pour filtre à air plat, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09046



Luftfilter flach Zenoah G230/G260, F260, Set
Flat air filter Zenoah G230/G260, F260, set
Filtre à air plat Zenoah G230/G260, F260, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09043

Luftfiltereinsatz f. Luftfilter flach
eingeeölt/betriebsfertig, 2 St.
Air filter inlet for flat air filter oiled ready to use, 2pcs.
Cartouche pour filtre à air plat huilé/prêt à l'emploi, 2pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09046/01



Luftfilter flach Zenoah G240/G270, Set
Flat air filter Zenoah G240/G270, set
Filtre à air plat Zenoah G240/G270, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09042



Alu-Luftfilteradapter o. Choke f. 09468
Alum. air filter adapt. w/o choke f. 09468
Adaptateur alu filtre à air sans starter pour 09468
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09468/03



Vorfilter für Ansaug-Luftfilter
Prefilter for intake air filter
Pré-filtre pour filtre à air
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06468



Vorfilter f. Startergehäuse, 1 St.
Prefilter for starter housing, 1 pce.
Pré-filtre pour lanceur, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06469



Luftfilteradapter mit Choke für Zenoah
G240/G270, 1 St.
Air filter adapter with choke for Zenoah
G240/G270/G290, 1 pce.
Adaptateur de filtre à air avec starter pour Zenoah
G240/G270, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06456



Luftfilteradapter für Zenoah G230/G260, F260, 1 St.
Air filter adapter f. Zenoah G230/G260, F260, 1 pce.
Adaptateur de filtre à air pour Zenoah G230/G260,
F260, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06451/03

Diese Luftfilteradapter werden benötigt zur Montage der FG Luft- und Ansaug-Geräuschfilter 06464 und 06465 auf Zenoah- und F260 Motoren.

These air filter adapters are needed for mounting the FG air and inlet silencers 06464 and 06465 on Zenoah and F260 engines.


Ces adaptateurs de filtre à air sont nécessaires pour le montage des filtres à air FG 06464 et 06465 sur moteurs Zenoah et F260.



FG Ansaug-Luftfilter komplett, Set
FG intake air filter complete, set
Filtre à air complet, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06465

Schaumstoff-Filter, 2 St.
Foam filter, 2 pcs.
Filtre mousse, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06464/04

Schaumstoff-Filter eingeölt, 2 St.
Foam filter oiled, 2 pcs.
Filtres mousse huilés, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06464/05



2-Gang Getriebe 1/5 2WD für Sportsline 2WD 510-530, 1 St.
2-speed gear box 1/5 2WD for Sportsline 2WD 510-530, 1 pce
Boîte 2 rapports 1/5 2WD pour Sportsline 2WD 510-530, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07450

2-Gang Getriebe 1/6 2WD für Marder/ Truck/ Monster-Modelle, 1 St.
2-speed gear box 1/6 2WD for Marder/ Truck/ Monster models, 1 pce
Boîte 2 rapports 1/6 2WD pour Marder/ Truck/ modèles Monster, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07451

2-Gang Getriebe 1/5 4WD für Sportsline 4WD 510-530, 1 St.
2-speed gear box 1/5 4WD for Sportsline 4WD 510-530, 1 pce
Boîte 2 rapports 1/5 4WD pour Sportsline 4WD 510-530, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07452

2-Gang Getriebe 1/6 4WD für WB535 Monster, Truggy, Leopard-Modelle, 1 St.
2-speed gear box 1/6 4WD for WB535 Monster, Truggy, Leopard models, 1 pce
Boîte 2 rapports 1/6 4WD pour WB535 Monster, Truggy, modèles Leopard, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07453

Nachrüstbar für alle FG Sportsline 1/5 und 1/6 2WD und 4WD Modelle, nicht für Competition und die F-1/5, Schaltpunkt einstellbar, robust aufgebaut, daher auch sehr zuverlässig, Getriebezahnräder schnell auswechselbar. Die kleinen Zahnräder sind aus gehärtetem Stahl. Bei Einsatz von Zahnrad 07424/01(38 Zähne) wird der Alu-Flansch A 47 mm 07456/01 benötigt.

Retrofitting is possible for all FG 1/5 and 1/6 2WD and 4WD models, not suitable for Competition and F-1/5, adjustable shift point, built very robustly, therefore high reliability. Gears can be replaced in short time. The small gearwheels are made of hardened steel. If you use the gearwheel 07424/01 with 38 teeth, you need the alloy hub A 47 mm 07456/01.

Adaptable sur tous les modèles 2WD et 4WD FG Sportsline 1/5 et 1/6. Ne convient pas pour les modèles Competition et F-1/5, point de passage de rapport réglable, construction robuste, donc très fiable, engrenages facilement remplaçables. Lors de l'utilisation du pignon 07424/01(38 dents), la bride alu A 47 mm 07456/01 est nécessaire.



Stahl-Zahnrad 44 Z. m. Adapter, Set
Steel gearwheel 44 t. w. adapter, set
Couronne acier, 44 dents avec adaptateur, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06491

Stahl-Zahnrad 46 Z. m. Adapter, Set
Steel gearwheel 46 t. w. adapter, set
Couronne acier, 46 dents avec adaptateur, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06492

Stahl-Zahnrad 48 Z. m. Adapter, Set
Steel gearwheel 48 t. w. adapter, set
Couronne acier, 48 dents avec adaptateur, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06493

Gehärtete Stahl-Zahnräder für das Getriebe der 1:6 Off-Road-/ Monster-/ Stadium-Modelle 2WD und 4WD usw. Erhältlich in 44, 46 und 48 Zähne. Das Set besteht aus : Stahl-Zahnrad, Alu-Zahnradadapter und Schrauben. Dazu empfohlene Stahl-Zahnräder für die Kupplungsglocke siehe Seite 148.

Hardened steel gears for the transmission of the 1/6 Off-Road/ Monster/ Stadium models 2WD and 4WD a.s.o. Available with 44, 46 and 48 teeth. The set includes : Steel gearwheel, alloy gearwheel adapter and screws. Recommended steel gearwheels for the clutch bell see page 148.

Couronnes en acier trempé pour la transmission des modèles 1/6 Off-Road/ Monster/ Stadium 2WD et 4WD, etc. Disponibles avec 44, 46 et 48 dents. Le kit comprend : couronne en acier, adaptateur de couronne en alu et vis. Pignons en acier recommandés en plus pour la cloche d'embrayage.



Differential Zahnrad für LEO 3 Modell
Differential gear for LEO 3 model
Couronne de différentiel pour LEO 3
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06493/02

Stahl-Zahnräder einzeln in unterschiedlichen Zähnezahlen. Je Modell wird ein Alu-Zahnradmitnehmer benötigt.

Single steel gearwheels with different tooth numbers. Each model you need one alloy gearwheel carrier.

Couronnes en acier de différentes tailles. Un porte-couronne alu est nécessaire pour chaque modèle.



Alu-Zahnradadapter, 1 St.
Alloy gearwheel adapter, 1 pce.
Adaptateur de couronne alu, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06490

Stahl-Zahnrad 44 Zähne, 1 St.
Steel gearwheel 44 teeth, 1 pce.
Couronne acier, 44 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06491/01

Stahl-Zahnrad 46 Zähne, 1 St.
Steel gearwheel 46 teeth, 1 pce.
Couronne acier, 46 dents, 1 unité
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06492/01

Stahl-Zahnrad 48 Zähne, 1 St.
Steel gearwheel 48 teeth, 1 pce.
Couronne acier, 48 dents, 1 unité
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06493/01



Stahl-Zahnräder gehärtet, passend für alle FG Modelle, auch Fremdfabrikate. Optimaler Rundlauf und minimaler Verschleiß. Je höher die Zähnezahzahl des kleinen Zahnrades, desto höher die Endgeschwindigkeit. Module 1,5

Hardened steel gearwheels, suitable for all FG models, also for other brands. Optimal concentricity and minimal wear. The higher the number of teeth, the higher the final speed. Module 1,5

Pignons acier, convenant à tous les modèles FG, également aux autres marques. Concentricité optimale et usure minimale. Plus le nombre de dents du petit pignon est élevé, plus la vitesse finale est élevée. Module 1,5

Best.-Nr./Item N°./ Réf.	Zähne/teeth/dents	
06046	14	
06047	15	
06047/01	15	
06431/01	16	
06432	18	
06432/01	18	
06432/02	19	
06433	20	
06433/21	21	Module 1,5
07431	22	
07431/21	21	
07432	24	
07432/22	22	
07432/23	23	
07432/25	25	
07432/26	34	Module 1
07432/27	35	
07432/28	36	
07432/29	37	
66217	14	
66217/01	15	



**Stahl-Zahnrad groß 48 Zähne, 1 St.
Steel gearwheel, large, 48 teeth, 1 pce
Couronne en acier, 48 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06048**



**Stahl-Zahnrad groß 48 Zähne verstärkt, 1 St.
Steel gearwheel, large, 48 teeth strengthened, 1 pce
Couronne en acier, renforcée, 48 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06048/02**

Stahl-Zahnräder gehärtet mit vergrößerter Zahnbreite für 1:6 Off-Road und Monster-/Stadium-Modelle. Empfehlenswert bei Sprüngen und Wheelie-Starts. Nur für 2WD-Modelle.

Hardened steel gearwheel with enhanced tooth width for 1:6 Off-Road and Monster-/Stadium models. Recommended for jumps and wheelie starts. Fits only 2WD models.

Couronne en acier trempé avec plus grande largeur de dents pour modèles 1/6 Off-Road et Monster/Stadium. Recommandée pour les sauts et les wheelies au démarrage. Seulement pour les modèles 2WD.



**Kleines Modul Zahnrad, 1 St.
Small module gearwheel, 1 pce.
Couronne petit module, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06048/03, 74Z / Teeth / Dents
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06048/04, 73Z / Teeth / Dents**



**Kleiner Übertragungssatz Modul 1,25, Set.
Small module 1,25 transmission, set.
Petit module de transmission 1,25, kit.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07750**




Kunststoffzahnräder zum Ändern der Getriebe-Übersetzung, sehr leise im Betrieb. Passend für alle FG Modelle außer F-1/5 Sportsline.

Plastic gearwheels to modify the gear transmission, gentle running. Suitable for all FG models except the F-1/5 Sportsline.

Couronnes plastique pour modifier la démultiplication, fonctionnement très silencieux. Convenant à tous les modèles FG, sauf F-1/5 Sportsline.

Best.-Nr./Item N°./ Réf.	Zähne/teeth/dents
07424	38
07424/01 Gear Box	38
07425	39
07427	40
07427/01 Gear Box	40
07429	41
07052	42
07052/01 Gear Box	42
06422	44
06422/01 Gear Box	44
06427	46
06427/01 Gear Box	46
06052	48
06052/01 Gear Box	48



Alu-Zahnrad
Light aluminium gearwheel
Pignons alégs en aluminium

Best.-Nr./Item N°./ Réf.	Zähne/teeth/dents
07430/21	21
07430/22	22 module 1/5
07430/25	25



Kunststoff-Zahnradmitnehmer 60 mm, 1 St.
Plastic gear carrier 60 mm, 1 pce
Porte-couronne plastique 60mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06050

Kunststoff-Zahnradmitnehmer 52 mm, 1 St.
Plastic gear carrier 52 mm, 1 pce.
Porte-couronne plastique 52mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07050

Kunststoff-Zahnradmitnehmer 47 mm, 1 St.
Plastic gear carrier 47 mm, 1 pce
Porte-couronne plastique 47mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07423

Dämpfungsgummi, 4 St.
Dampening rubber, 4 pcs
Caoutchouc d'amortissement, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06051



Stahl-Zahnrad 44 Z. m. Adapter, Set
Steel gearwheel 44 t. w. adapter, set
Couronne acier, 44 dents avec adaptateur, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06491

Empfohlene Zahnradpaarungen/ Recommended gearwheel combinations/ Combinaisons recommandées

Zähne Teeth Dents	Material Material Matériau	Best-Nr. Item N°. Réf.	Zähne Teeth Dents	Material Material Matériau	Best-Nr. Item N°. Réf.
15	Stahl/Steel/Acier	06047/01	48	Kunststoff/Plastic/Plastique	06052
16	Stahl/Steel/Acier	06431/01	48	Kunststoff/Plastic/Plastique	06052
18	Stahl/Steel/Acier	06432	46	Kunststoff/Plastic/Plastique	06427
19	Stahl/Steel/Acier	06432/02	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422
20	Stahl/Steel/Acier	06433	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422
21	Stahl/Steel/Acier	06433/21	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422
21	Stahl/Steel/Acier	07431/21	42	Kunststoff/Plastic/Plastique	07052
22	Stahl/Steel/Acier	07431	42	Kunststoff/Plastic/Plastique	07052
22	Stahl/Steel/Acier	07432/22	39	Kunststoff/Plastic/Plastique	07425
23	Stahl/Steel/Acier	07432/23	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427
24	Stahl/Steel/Acier	07432	41	Kunststoff/Plastic/Plastique	07429
25	Stahl/Steel/Acier	07432/25			
26	Stahl/Steel/Acier	07433	38	Kunststoff/Plastic/Plastique	07424

Zahnradmitnehmer 60mm, Kunststoff, 1 St.
Plastic gear carrier 60mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne plast. 60mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06050

Alu-Zahnradmitnehmer 60mm, 1 St.
Alloy gear carrier 60mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne alu 60mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06439

Zahnradmitnehmer 52mm, Kunststoff, 1 St.
Plastic gear carrier 52mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne plast. 52mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07050

Alu-Zahnradmitnehmer 52mm, 1 St.
Alloy gear carrier 52mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne alu 52mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07439

Alu-Zahnradmitnehmer 52mm spezial, 1 St.
Alloy gear carrier 52mm special, 1 pce.
Adaptateur de couronne alu 52mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07439/05

Zahnradmitnehmer 47mm, Kunststoff, 1 St.
Plastic gear carrier 47mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne plast. 47mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07423

Alu-Zahnradmitnehmer 47mm, 1 St.
Alloy gear carrier 47mm, 1 pce.
Adaptateur de couronne alu 47mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07438



06050



06439

2-GANG-SCHALTGETRIEBE · 2-SPEED-GEAR BOX - BOITE 2 RAPPORTS

Verschiedene Getriebeübersetzungen. Alu-Zahnradmitnehmer und verschleißfeste Zahnräder in gehärtetem Stahl für alle 1/5 1/6 Modelle, Renn-Trucks und Monster-Modelle. Je höher die Zähnezahl des kleinen Zahnrades, desto höher die Endgeschwindigkeit. Bei Einsatz von Zahnrad 07424/01 (38 Zähne) wird der Alu-Flansch A 47mm 07457 benötigt.

Various gear transmissions. Alloy gear carrier and wear-resistant gearwheels in hardened steel for all 1/5 1/6 models, Race Trucks and Monster models. The more teeth on the small gearwheel, the higher is the final speed. If you use the gearwheel 07424/01 with 38 teeth you need the alloy hub A 47 mm 07457.

Différents rapports de boîtes. Support couronne en alu et pignons résistant à l'usure en acier trempé pour tous les modèles 1/5 1/6, trucks de course et modèles Monster. Plus le nombre de dents du petit pignon est élevé, plus la vitesse finale est élevée. Lors de l'utilisation du pignon 07424/01(38 dents), le porte-couronne alu de 47 mm 07457 est nécessaire



Alu-Flansch A 52 mm
Alloy hub A 52 mm
Bride alu A 52 mm
Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 07456



Alu-Flansch A 47 mm
Alloy hub A 47 mm
Bride alu A 47 mm
Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 07457

Gang Gear Rapport	Zähne Teeth Dents	Material Material Matériau	Best.-Nr. Item N°. / Réf.	Zähne Teeth Dents	Material Material Matériau	Best.-Nr. Item N°. / Réf.
1.	16	Stahl/Steel/Acier	06431	48	Kunststoff/Plastic/Plastique	06052/01
2.	18	Stahl/Steel/Acier	06432/01	46	Kunststoff/Plastic/Plastique	06427/01
1.	18	Stahl/Steel/Acier	06432/01	46	Kunststoff/Plastic/Plastique	06427/01
2.	19	Stahl/Steel/Acier	06432/02	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422/01
	20	Stahl/Steel/Acier	06433	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422/01
1.	19	Stahl/Steel/Acier	06432/02	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422/01
	20	Stahl/Steel/Acier	06433	44	Kunststoff/Plastic/Plastique	06422/01
2.	21	Stahl/Steel/Acier	07431/21	42	Kunststoff/Plastic/Plastique	07052/01
	22	Stahl/Steel/Acier	07431	42	Kunststoff/Plastic/Plastique	07052/01
1.	22	Stahl/Steel/Acier	07431	42	Kunststoff/Plastic/Plastique	07052/01
2.	23	Stahl/Steel/Acier	07432/23	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
	24	Stahl/Steel/Acier	07432	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
	25	Stahl/Steel/Acier	07432/25	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
1.	23	Stahl/Steel/Acier	07432/23	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
	24	Stahl/Steel/Acier	07432	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
2.	25	Stahl/Steel/Acier	07432/25	40	Kunststoff/Plastic/Plastique	07427/01
	26	Stahl/Steel/Acier	07433	38	Kunststoff/Plastic/Plastique	07424/01

1:6

1:5



Alu-Differential für 1/5 1/6, Umbausatz, 1 St.
Alloy differential for 1/5 1/6 conv. kit, 1 pce.
Différentiel alu 1/5 1/6, kit de transformation, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08484

Umrüstsatz für Serien-Differential. Präzise, stabil und zuverlässig, für Wettbewerbseinsatz. Im Umbausatz sind alle Teile enthalten, die für einen Umbau des Serien-Kunststoff-Differentials auf das nicht einstellbare Alu-Differential benötigt werden.

Conversion kit for standard differential. Precise, solid and reliable, for use at competitions. The conversion kit includes all parts needed for a conversion from a standard plastic differential to an non-adjustable alloy differential.

Kit de conversion pour différentiel de série. Précis, stable et fiable, pour la compétition. Ce kit de transformation contient tous les composants nécessaires pour convertir le différentiel en plastique de série en un différentiel alu non réglable.



Umrüstsatz 4-fach selbstsperrend f. Diff., Set
Conv. kit quadruple self-lock. f. diff. gear, set
Kit de transformation diff. à autoblocage quadruple
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08502

Set enthält alle Teile, um Stand.-Diff. auf ein 4-fach selbstsperrendes Diff. umzurüsten.

Set includes all necessary parts to convert a standard diff. to a quadruple self-locking differential.

Le kit comprend toutes les pièces pour convertir un différentiel standard en un différentiel autobloquant quatre disques.



Alu-Differential einstellbar, Umbausatz, 1 St.
Adjustable alloy differential, conv. kit, 1 pce.
Différentiel alu réglable, kit de transformation, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08485/01

Im Umbausatz sind alle Teile enthalten, die für einen Umbau des Serien-Kunststoff-Differentials auf das einstellbare Alu-Differential benötigt werden.

This conversion kit includes all parts needed for a conversion from a standard plastic differential to adjustable alloy differential.

Ce kit de transformation contient tous les composants nécessaires pour convertir le différentiel en plastique de série en un différentiel alu réglable.

Differentialgetriebe mit einem Aluminiumgehäuse sind präzise, robust und zuverlässig. Durch die von uns angebotenen Umrüstsätze können Kunststoff-Differentialgetriebe jederzeit umgerüstet werden. Ein Umrüsten von mechanischen in selbstsperrende Getriebe ist ohne großen Aufwand möglich. Die Alu-Differentialgetriebe werden ohne die Diff.-Achsen ausgeliefert, diese sind separat zu bestellen.

Differential gears with an alloy housing are precise, robust and reliable. With our conversion kits, you can easily convert plastic differential gears any time. A conversion from a mechanical into a self-locking gear is possible without a great deal. We deliver the alloy differential gears without axles, these have to be ordered separately.

Les différentiels avec carter aluminium sont précis, robustes et fiables. Les kits de transformation que nous proposons peuvent servir à remplacer les carters en matière plastique



Alu-Differentialgetriebe selbstsperrend 4-fach, 1 St.
Alloy diff. gear self-locking quadruple, 1 pce.
Différentiel alu à autoblocage quadruple, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08501/05

Um noch mehr Leistung und Drehmoment auf die Hinterräder übertragen zu können, wird bei diesem 4-fach selbstsperrenden Differentialgetriebe die Sperrwirkung auf 4 Reibscheiben verteilt. Zusätzlich ist dieses Differential noch mit der mechanischen Sperre ausgerüstet. Passend für alle 1/5 Modelle, Trucks, F-1/5 und Buggy Leopard.

In order to transfer even more power and torque to the rear wheels, we distributed the locking effect here on 4 friction disks. This differential is additionally equipped with the mechanical locking device. Suitable for all 1/5 scale models, Trucks, F-1/5 models and Buggy Leopard.

Pour transférer encore plus de puissance et de couple sur les roues arrière, l'effet de blocage de ce différentiel est réparti sur 4 disques de friction. D'autre part, ce différentiel est équipé d'un blocage mécanique. Convient à tous les modèles 1/5, Trucks, F-1/5 et Buggy Leopard.



Alu-Differential für 1/5 1/6, kpl., Set
Alloy differential for 1/5 1/6, compl., set
Différentiel alu pour 1/5 1/6, complet, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08483/05

Dieses Alu-Differential für 1/6 und 1/5 ist empfehlenswert für den Wettbewerbseinsatz. Durch sein Metallgehäuse ist dieses Diff. äußerst stabil, nicht einstellbar. Präzise, stabil und zuverlässig, für Wettbewerbseinsatz, nicht einstellbar.

Alloy differential for 1/6 and 1/5, recommended for competition use. This differential is not adjustable but very rough thanks to its metal housing. Precise, solid and reliable, for competition use, not adjustable.

Ce différentiel alu pour 1/6 et 1/5 est recommandé pour la compétition. Grâce à son carter métallique, ce diff. est extrêmement robuste, non réglable. Précis, stable et fiable, pour la compétition, non réglable.

Alu-Differential einstellbar kpl., Set
Adjustable alloy differential compl., set
Différentiel alu réglable complet, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08485/05

Einstellbares Alu-Differential lässt sich von 0% auf ca. 90% von außen sperren, dadurch wird der Schlupf an der Hinterachse verringert. Passend für alle 1:5 Modelle, Renn-Truck und F-1/5 Modelle mit liegendem Motor.

Adjustable alloy differential, external blocking from 0% to 90%, less slippage at the rear axle, suitable for all 1/5 models, Race Truck and F-1/5 with horizontal engine.

Ce différentiel alu peut être bloqué de 0% à env. 90% de l'extérieur, le patinage sur l'essieu arrière est ainsi réduit. Convient à tous les modèles 1/5, modèles de trucks de course et F-1/5 à moteur couché.



Alu-Differential 4-fach selbstsperr. 4WD, Set
Alum. diff. fourfold self-lock. 4WD, set
Différentiel en alu, autoblocant à quatre
disques, 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68407

Bei diesem 4-fach selbstsperrenden Differentialgetriebe wird die Sperrwirkung auf 4 Reibscheiben verteilt. Zusätzlich ist dieses Differential noch mit der mechanischen Sperre ausgerüstet. Passend für alle 1/5 Modelle, Trucks, Buggys und Monster-Modelle mit 4WD-Antrieb. Passend für die Vorder und Hinterachse.

This fourfold self-locking differential gear distributes the lock effect on 4 friction disks. This differential is equipped with the mechanical locking device. Suitable for all 1/5 scale models, Trucks, Buggies and Monster models 4WD. Fits the front and rear axle.

Différentiel autoblocant à 4 disques de friction. D'autre part, ce différentiel est équipé d'un blocage mécanique. Convient à tous les modèles 1/5, Trucks, Buggy et Monster 4WD. Pour trains avant



Montagewerkzeug f. Kegelzahnräder, 1 St.
Mounting tool for bevel gear wheels, 1 pce
Outil de montage pour engrenages coniques, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08505

Mit dem Montagewerkzeug wird das Einsetzen der Diff.-Kegelzahnräder wesentlich vereinfacht.

This tool simplifies the installation of differential bevel gears.

Cet outil simplifie considérablement la mise en place des engrenages coniques de différentiel.



Alu-Diff.getriebe selbstsperr. 2-fach, kpl., Set
Double alum. diff. gear self-locking, cpl., set
Diff. alu autoblocant double, complet, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08500/05

Selbstsperrung durch 2 Reibscheiben und mechanische Sperre.

Self-locking through 2 friction disks and mechanical lock.

Autoblocant par 2 disques de friction et blocage mécanique.



Alu-Differential 4WD Umbausatz, 1 St.
Alloy differential 4WD convers., 1 pce
Kit de conversion différentiel alu 4WD, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68405/01

Umrüstsatz für 4WD Serien-Differential. Präzise, stabil und zuverlässig, für Wettbewerbseinsatz.

Conversion kit for 4WD standard differential. Precise, solid and reliable, for use at competitions.

Kit de conversion pour véhicules 4WD. Précis, stable et fiable, conseillé en compétition.



Vorderachs-Freilauf 4WD, Set
Front axle freewheel 4WD, set
Roue libre avant 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68408

Durch die Montage des Vorderachs-Freilaufs wird die Vorderachse beim Gaswegnehmen vom Antriebsstrang entkoppelt. Das Fahrzeug rollt besser, vor allem in den Kurven. Passend für alle Differentialgehäuse außer Viskose- und Powerlock-Diff. Nur für 4WD Modelle.

The installation of the front axle freewheel results in an uncoupling of the front axle from the drive chain when throttling down. The model runs better, especially in curves. Suitable for all diff. housings except viscous and Powerlock diff. Only for 4WD models.

En installant ce dispositif, le train avant est déconnecté de la chaîne cinématique quand on décélère. La voiture est plus directive. Convient pour tous les carters de différentiel sauf les différentiels à viscosité et Powerlock. Uniquement pour modèles 4WD.



Schraubensatz für Aluminium Differential
Set screw for alloy differential
Set de visserie pour différentiel aluminium
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08494



Schraubensatz innensechrund für Aluminium Differential
Set Socket head cap screw
Set de visserie 6L pour différentiel aluminium
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08494/01



Alu-Differential 4WD, Set
Alum. differential 4WD, set
Différentiel alu 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68405

Für alle 1/5 und 1/6 4WD-Modelle. Empfehlenswert für den Wettbewerbseinsatz. Durch sein Metallgehäuse ist dieses Diff. äußerst stabil, nicht einstellbar. Passend für die Vorder- und Hinterachse.

For all 1/5 and 1/6 4WD models, recommended for competitions. This differential is robust according to its metal housing, not adjustable. Fits the front and rear axle.

Pour tous les modèles 4WD 1/5 et 1/6, recommandé pour la compétition. Grande robustesse grâce au carter en métal. Non réglable. Installable sur les trains avant ou arrière.




Differentialsperre-Set
Differential lock set
Kit de blocage de différentiel
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08496

Passend für Alu-Differential 08485/05 und 68405 in Verbindung mit 66258/06.

Suitable for the alloy differential 08485/05 and 68405 in combination with 66258/06.

Convient au différentiel alu 08485/05 et 68405 en combinant avec 66258/06.



Umrüstsatz 2-fach selbstsperrend für Differential, Set
Conversion kit for double self-locking diff.
Kit de transformation 2 disques autoblocants
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08497



Differential - Umrüstsatz 30° konisch
Differential conversion kit 30° conical set
Kit de conversion pour différentiel 30° conique
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08507



Diff.-Antriebsachse, steckbar, 1 St.
Diff. driving axle, pluggable, 1 pce
Noix de différentiel emboîtable, 1 pce
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06069/01

Kugel-Diff.-Achse, 1 St.
Ball diff. axle, 1 pce
Noix de différentiel à billes, 1 pce
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06069/02



Kugel Antriebsachse
Ball propeller joint
Noix de cardan à billes
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06079/05 M8



Getriebewelle gehärtet, 1 St.
Competition gear shaft hardened, 1 pce
Arbre de transmission renforcé, 1 pce
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06041/05 102mm
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06041/06 90mm



Kugel-Antriebsset f. 1/5 392-402mm
Ball driving set f. 1/5 392-402mm
Cardans à billes p. 1/5 392-402 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09471

Kugel-Antriebsset f. GT1/F1:5/Buggy/Trucks 402-420mm
Ball driving set f. GT1/F1:5/Buggy/Trucks 402-420mm
Cardans à billes p. GT1/F1:5/Buggy/Trucks 402-420mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09472

Kugel-Antriebsset f. Leo./TR4/Sportsline 420-480mm
Ball driving set f. Leo./TR4/Sportsline 420-480mm
Cardans à billes p. Leo./TR4/Sportsline 420-480mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09473



Kreuzgelenk Leo4 Competition, 1 St
Universal joint Leo4 Competition, 1 pc
Cardans homocynétiques Leo4 Compétition, 1 pc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67275 M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67275/05 M8
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67575 M8 Leopard



Kreuzgelenke f. Vorderachse 4WD Onroad, Set
Cardan joints f. front axle 4WD Onroad, set
Cardans articulés avant 4WD piste, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68415


Kreuzgelenke f. Vorderachse Leopard 4, Set
Cardan joints f. front axle Leopard 4, set
Cardans articulés avant Leopard 4, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68431



Vordere Achse 57mm
Front driving axle 57mm
Axe de roues 57mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06104/01 M6




Vordere Achse 57mm
Front driving axle 57mm
Axe de roues 57mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06104/05 M8




**Hydraulische Bremsanlage
für Vorderachse/ Hinterachse
FG Hydraulic Brakes front/ rear
Freins hydrauliques FG avant/ arrière
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09545**

**Geeignet für alle 2WD und 4WD Modelle. Für 4WD,
nur in Verbindung mit die vordere Alu-Achsschenkel
Best.-Nr 68413. Die für den Wettbewerb entwickelten
FG Bremsen bieten dank des Big Bore
Zylinder-Systems Leistung, Gefühl und Ausdauer. Die
Bremsen sind mit einer Epoxyscheibe und einer
Stahlplatte ausgestattet. Der Bremsvorgang ist
kraftvoll und progressiv.**

**Compatible with any 2WD or 4WD models. On 4WD
models, it is mandatory to use the aluminium front
uprights Item N°68413. Designed and tested in
competition, the FG brakes with their Big Bore piston
system offer superb performance, feeling and
durability. The epoxy disks and the steel pads
generate a powerful and progressive braking.**



**Adaptables pour tous les modèles 2WD et 4WD. Pour
les 4WD, il est impératif de rajouter les fusées avant
alu réf.68413. Développés en compétition, les freins
FG avec leur système de piston Big Bore offrent
puissance, feeling et endurance. Equipés de disques
époxy et de plaquettes acier, le freinage est puissant
et progressif.**



**Epoxy-Bremsscheiben für Hydraulikbremse, 2 St.
Epoxy brake disks, 2 pcs.
Disques de frein Epoxy, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09445/06**




Service-Kit f. hydr. Bremsanlage
Service kit f. hydr. brake system
Kit de service pour freinage hydraulique
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09448/02



Befüll- und Entlüftungsset, 1 St.
Filling and ventilation set, 1 pce.
Kit de remplissage et d'aération, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09452/02



Trennmesser für Bremsleitung, 1 St.
Cutting knife for brake tube, 1 pce.
Couteau à durit de frein, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09449



PVC-Schutzschlauch transp. Ø7x1,1m
PVC protective tube, transp. Ø7x1,1m
Tube de protection PVC, transp. Ø7x1,1m
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09439/29



FG Mineral Hydrauliköl 50ml, 1 St.
FG Mineral hydraulic oil 50ml, 1 pce.
Huile hydraulique minérale 50ml, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09538/32




FG Hydrauliköl 50ml, 1 St.
FG hydraulic oil 50ml, 1 pce.
Huile hydraulique 50ml, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09540/32

Scheibenbremsen passend für Vorder- und Hinterachse für alle FG 1:5/ 1:6 2WD- und 4WD-Modelle und die F-1/5. Die Bremsen sind sehr feinfühlig einstellbar und auch optisch sehr wirkungsvoll! Durch die verstärkte Bremswirkung der Vorderräder wird ein Ausbrechen des Heckteils am Fahrzeug verhindert. Die Vorderrad-Scheibenbremse kann über das Gas-Servo betrieben werden, jedoch sollte dieses Servo eine Stellkraft von mind. 12 kg/cm haben. Für eine Hinterachs-Scheibenbremse wird ein zusätzliches Bremsservo benötigt. Die Scheibenbremsen werden ohne Achsschenkel ausgeliefert. Wegen der erhöhten Wärmeentwicklung empfehlen wir bei der Montage Alu-Achsschenkel zu montieren.

Disk brakes suitable for front and rear axles of all FG 1:5/ 1:6 2WD and 4WD models and F-1/5 models. The brakes can be adjusted very precisely and are also visually very effective! The increased braking effect of the front wheels prevents a pulling of the rear body section. The disk brake in the front can be operated by the gas servo, but this servo needs a minimum regulating torque of at least 12 kg/cm. For a rear disk brake, an additional brake servo is needed. The disk brakes are delivered without uprights. For mounting we recommend to use aluminium uprights because of the increased heat development.


Freins à disque pour trains avant et arrière, visuellement très valorisants, pour tous les modèles FG 1:5/ 1:6 2WD et 4WD ainsi que la F-1/5. Les freins peuvent être réglés de manière très précise. Le freinage amplifié sur les roues avant permet d'éviter un dérapage de la partie arrière du véhicule. Les freins à disque avant peuvent être activés par le servo des gaz, toutefois, ce servo devrait avoir un couple d'au moins 12kg/cm. Pour les freins à disque arrière, un servo dédié est requis. Les freins à disque sont livrés sans fusées. A cause du développement de chaleur élevé, nous recommandons d'installer des fusées aluminium.




Scheibenbremse vorne für Monster, Set
Front disk brake for Monster, set
Freins à disque à l'avant pour Monster, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06250/03



Tuning-Scheibenbremse vorne 1:6/2WD
Truck, Buggy, 4WD Monster-Modelle, Set
Front Tuning disk brake 1:6/2WD Truck,
Buggy, 4WD Monster models, set
Freins à disque tuning avant 1:6/truck 2WD,
Buggy, modèles Monster 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06250/05



Tuning-Scheibenbremse vorne 1:6/2WD
Monster-Modelle, 4WD Buggy, Set
Front Tuning disk brake 1:6/2WD Monster
models, 4WD Buggy, set
Freins à disque tuning avant 1/6, modèles
Monster 2WD, Buggy 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06250/07



Umrüstset auf Tun.-Scheibenbr. vo/hi., Set
Conversion kit to Tuning disk brake f./r., set
Set de conversion frein à disque tun. AV/AR, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06250/08




Tuning-Scheibenbremse vorne, Set
Front Tuning disk brakes, set
Freins à disque Tuning avant, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08450/01



Tuning-Scheibenbremse vorne 1:5 Sportsline 2WD, Set
Front Tuning disk brake 1:5 Sportsline 2WD, set
Freins à disque tuning avant 1:5 Sportsline 2WD, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08450/05




Tuning-Scheibenbremse vorne 1/5 4WD, Set
Front tuning disk brake 1/5 4WD set
Frein à disque tuning avant 1/5 4WD, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08450/06




Umrüstset auf Tun.-Scheibenbremse vo/hi., Set
Conversion kit to Tuning disk brake f./r., set
Set de conversion frein à disque tun. AV/AR, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08450/08



Scheibenbremse hinten 1:5, 1:6/2WD u. 4WD, Set
Rear disk brake 1:5, 1:6/2WD and 4WD, set
Frein à disque arrière 1/5, 1/6/ 2WD et 4WD, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08452




Tuning-Scheibenbremse hi. 1:5 Sportsline, Set
Rear Tuning disk brake 1:5 Sportsline, set
Frein à disque tuning arrière 1/5 Sportsline, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08452/05



**Tuning-Scheibenbremse hi. 1:6, alle 1:6 Off-Road-/
Monster-Modelle 2WD/4WD, Trucks, Set**
Rear Tuning disk brake 1:6, all 1:6 Off-Road/Monster
models 2WD/4WD, Trucks, set
Frein à disque tuning arrière 1/6, tous modèles
Off-Road/Monster 1/6 2WD/4WD, Trucks, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08452/06



Doppelte Antriebs-Scheibenbremse
Double disk transmission brake
Frein de transmission double disques
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08447



Scheibenbremse hinten F-1/5, Set
Rear disk brake F-1/5, set
Frein à disque arrière F-1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10451

Scheibenbremse vorne F1, Set
Front disk brake F-1/5, set
Frein à disque avant F-1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10450




Scheibenbremse hinten Tuning F-1/5, Set
Rear disk brake Tuning F-1/5, set
Frein à disque arrière Tuning F-1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10452

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67360



Umrüstsatz f. Getriebekbremse Leopard, Conv. kit f. gear brake Leopard, Kit de conversion frein de transmission Leopard




**Wettbewerbs-Bremsbeläge geklebt, 4 St.
Competition brake lining glued, 4 pcs.
Plaquettes de frein compétition collées, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08457/03**




**Alu Bremsbeläge, 6 St.
Alum. brake pads, 6 pcs.
Plaquettes de frein aluminium, 6 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08478**




**Bremsbeläge für Doppel-Bremse, 4 St.
Brake pads for double brake, 4 pcs.
Plaquettes pour double freins, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08457/05**



**Tuning-Bremsset für Bremse 97, Set
Tuning brake set for brake 97, set
Kit de frein Tuning pour Frein 97
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08449**




**Bremse hinten 97 für 1/5 und 1/6
Rear brake 97 for 1/5 and 1/6 scale
Frein de transmission 97 pour 1/5 et 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07497**



**Führungsplatte kugelgelagert, 2 St.
Guiding plate ball-bearred, 2 pcs.
Plaque de guidage sur roulement à billes, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08469**




**Alu-Bowdenzughalter lang, 2 St.
Alum. bowden cable holder long, 2 pcs.
Maintiens longs aluminium de gaine de frein, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08474/06**



**Alu-Bremshebel lang, 2 St.
Alloy brake lever long, 2 pcs.
Lever de freinage alu long, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08461/03**



**Alu-Bowdenzughalter kurz, 2 St.
Alum. bowden cable holder short, 2 pcs.
Maintien de câble alu court, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08474/05**



Bremsscheiben, 2 St.
Brake disks, 2pcs.
Disques de frein, 2pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08458



Tuning-Bremsscheibe gelasert, 2 St.
Tuning brake disks lasered, 2 pcs.
Disques de frein Tuning, découpe laser, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08458/03



T-Stück f. hydr. Bremsanlage, 1 St.
T-piece for hydr. brake system, 1 pce.
Raccord T pour installation de freinage hydr., 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09539/11



T-Stück f. hydr. Bremsanlage, 1 St.
T-piece for hydr. brake system, 1 pce.
Raccord T pour installation de freinage hydr., 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09439/13



Einschraubanschluss hydr. Bremsanlage, 1 St.
Threaded connect. for hydr. brake system, 1 pce.
Raccord fileté pour syst. de frein hydr., 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09439/39



Winkelanschluss 90° f. hydr. Bremsanl., 1 St.
Angle connection 90° f. hydr. brake sys., 1 pce.
Raccord d'angle 90° pour frein hydr., 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09439/12



Winkelanschluss 45° f. hydr. Bremsanl., 1 St.
Angle connection 45° f. hydr. brake sys., 1 pce.
Raccord d'angle 45° pour frein hydr., 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09439/38



Stehbolzen f. Bremsbelag, 4 St.
Stud bolts f. brake lining, 4 pcs.
Boulon fileté pour garniture de frein, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08448



Bowdenzug flex. 1/5 4WD
Cable of disk brake 1/5 4WD
Câble de frein à disque 1/5 4WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08473/01 L : 150mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08464/01 L : 220mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08472/01 L : 260mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10450/01 L : 385mm



Bremssattel, 1 St.
Brake caliper, 1 pcs.
Étrier de frein, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08455



Lagerbuchse für Bremssattel, 2 St.
Bearing bush for brake caliper, 2 pcs.
Coussinet pour étrier de frein, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08479



Alu-Bremssattel 97, 1 St.
Alum. brake caliper 97, 1 pce.
Etrier de frein alu 97, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07040/01



Schraubensatz für Scheibenbremse v./ h.
Screw set for disk brake front/ rear
Kit de vis pour frein à disque AV/AR
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08468



Antriebs-Zahnscheibe 18 Z., 1 St.
Driving pully 18 teeth, 1 pce
Poulie de courroie 18 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10050

Antriebs-Zahnscheibe 19 Z., 1 St.
Driving pully 19 teeth, 1 pce
Poulie de courroie 19 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10051

Antriebs-Zahnscheibe 20 Z., 1 St.
Driving pully 20 teeth, 1 pce
Poulie de courroie 20 dents, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10052



Riemenspanner F-1/5 hinten, Set
Belt stretcher F-1/5 rear, set
Tendeur de courroie F-1/5 arrière, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10462



Riemenspanner F-1/5/ Getriebe, Set
Belt stretcher F-1/5/ Gear, set
Tendeur de courroie F-1/5/ transmission, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10459
Zur optimalen Einstellung des Getriebe-



Zahnriemen, 1 St.
Toothed belt, 1 pce
Courroie dentée, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10059 148 x 16
Für 16 und 17 Zähne / for 16 and 17 teeth / pour 16
et 17 dents.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10060 150 x 20
Für 20 Zähne / for 20 teeth / pour 20 dents

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10061 150 x 16
Für 16 und 17 Zähne / for 16 and 17 teeth / pour 16
et 17 dents .



Radmuttern M6 mit Klemmung, 4 St.
Wheel nuts M6 with clamping, 4 pcs
Ecrous de roues M6 avec blocage, 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06114

M6 Radmutter mit Sicherungsschraube.

M6 wheel nut with safety screw.

Ecrous de roues M6 avec vis de sécurité.



Radmuttern M6, selbstsichernd, 10 St.
Wheel nuts M6, self-locking, 10 pcs
Ecrous de roue M6, autoblocants, 10 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06113

Selbstsichernde Radmuttern M6 mit Verzahnung.

Self-locking wheel nuts M6 with grip teeth.

Ecrous de roue M6 autoblocants avec denture.



Alu-Anlaufscheibe rechts 4WD, einstellb., 1 St.
Alum. stop disk right 4WD, adjustable, 1 pce.
Plaque de butée alu à droite 4WD, réglable, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66258/06



Kunststoff-Zahnriemenrad vo. 40Z./ 4WD, 1 St.
Plastic drive pulley front 40t./ 4WD, 1 pce
Poulie dentée en plastique avant 40dts/ 4WD, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66256/01

Für die Vorderachse, mehr Vortrieb.

For the front axle, more traction.

Pour le train avant, plus de traction.

KUGELLAGER · BALL BEARINGS · ROULEMENTS À BILLES



Wasserdichtes Lager 2RS
Waterproof bearing 2RS
Roulement étanche 2RS
Best.-Nr./ Item N°/ Réf.


06040/06	10x22x6	2pcs
06036/06	10x19x7	2pcs
06063/06	12x28x8	2pcs
06063/07	8x26x6	2pcs
06078/06	8x22x7	2pcs
06078/07	5x24x15	2pcs
07462/06	10x19x5	2pcs
07703/01	12x28x8	1pcs
08493/06	15x28x7	2pcs
66255/06	6x15x5	4pcs
66271/06	17x26x7	2pcs



Stahldichtung Lager ZZ
Bearing with metal seal ZZ
Roulement antipoussière ZZ
Best.-Nr./ Item N°/ Réf.

04494/03	7x14x5	2pcs
04494/04	7x11x3	1pcs
04405/01	8x16x5	2pcs
06036/05	10x19x7	2pcs
06040/05	10x22x6	2pcs
06063/05	12x28x8	2pcs
07462	10x19x5	1pcs
08493/05	15x28x7	2pcs
10076	8x16x6	2pcs
08508/01	15x24x5	2pcs
06078/05	8x22x7	2pcs

Kugellager Set 2RS, Ball bearing Set 2RS, Set roulements 2RS



04411/06
 04411/10
 04411/11
 04411/12
 04411/13
 04411/14
 04411/15
 04411/16
 10411/06

Kugellager Set ZZ, Ball bearing Set ZZ, Set roulements ZZ



04411/05
 10411
 10411/05

Nadellager, Needle bearing, Roulement à aiguilles



07312 8x11x9
 08498/01 10x12x8

Hülsenfreilauf, Free wheel sleeve, Roulement unidirectionnel



07461 10x14x2 2pcs
 08509/04 14x20x16 2pcs
 08602/01 8x12x8 2pcs

KUGELLAGER · BALL BEARINGS · ROULEMENTS À BILLES

**Keramik Kugellager, 2 St., Ball bearing ceramic, 2 pcs,
Roulement céramique, 2 pcs**



06036 10x19x7mm
06040 10x22x6mm
08493 15x28x7mm

Axial-Kugellager, Axial bearing, Butée à billes



08491 5x12x4



Flansch-Kugellager

Flange bearing

Roulement épaulé

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08469/01 5x8x2,5 2pcs



Zylinderstifte, 4 St.

Wheel centring pin, 4 pcs.

Axe de centrage, 4 pcs.

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06106/08



Alu-Felgen-Vierkantmitnehmer, 2 St.

Alum. square wheel driver, 2 pcs.

Entraînements de roue alu, 2 pcs

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06107/02 17mm/M6

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06107 9,5mm/M6

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06107/01 14mm/M6

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06107/07 12mm/M6

**Erhöhte Haltekraft durch M6-Befestigungsschraube.
Increased retention force according to M6 fixing screw.
Fixation optimale grâce aux vis M6.**



Felgen-Vierkantmitnehmer Stahl 17/M6, 2 St.

Square wheel driver steel 17/M6, 2 pcs

Entraînements de roue acier 17/M6, 2 pcs

Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08407/02

**Sehr hohe Haltekraft durch Stahlausführung
und M6-Befestigungsschraube, mit 3mm Stahlstiften.**

**Very high retention force according to steel version
and M6 fixing screw, with 3mm steel pins.**

**En acier avec vis de fixation M6 assurent une fixation
optimale. Avec broches de 3 mm.**



Motorenöl zum Einlaufen für einen Liter Sprit
Break-in motor oil for one liter fuel
Huile moteur de rodage pour 1 litre d'essence
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08559/02



FG Allzweckfett Lithium, 1 St.
FG all-purpose lithium grease, 1 pce
Graisse universelle lithium FG, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06501/01



FG Allzweckfett, 1 St.
FG all-purpose grease, 1 pce
Graisse universelle FG, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06501



66296

06512

06512/01

06512/02

TORNADO Silicon oil
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 66296 ./ 10.000 cSt

Differential grease
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512 ./ 300.000 cSt
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512/01 ./ 500.000 cSt
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512/02 ./ 1.000.000 cSt



Big Bore Alu-Stoßdämpfer lang, Ø 28mm, 2 St.
Big Bore alum. damper long, Ø 28mm, 2 pcs.
Amortisseurs aluminium longs Big Bore, Ø28mm, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67331

Bei eingedrückter/ausgezogener Kolbenstange
161-250mm
Impressed/drawn out piston rod 161-250mm
Débattement minimum-maximum 161-250mm



Stoßdämpfer Set 1:6 kurz Ø20mm, 2 St.
Shock absorber set 1/6 short Ø20mm, 2 pcs.
Kit amortisseurs 1/6 courts Ø20mm, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08522
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
84-113mm
Compression range 84-113mm
Débattement minimum-maximum 84-113mm

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08523
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
95-136mm
Compression range 95-136mm
Débattement minimum-maximum 95-136mm



Alu-Stoßdämpfer lang, Ø 24x210mm, 2 St.
Alum. damper long, Ø 24x210mm, 2 pcs.
Amortisseurs alu longs, Ø 24x210mm, 2 pcs 210mm,
2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67320

Bei eingedrückter / ausgezogener
Kolbenstange 139-210mm
Compression range 139-210mm
Débattement minimum-maximum 139-210mm

Alu-Stoßdämpfer kurz, Ø 24x168mm, 2 St.
Alum. damper short, Ø 24x168mm, 2 pcs.
Amortisseurs alu courts, Ø24x168mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67330

Bei eingedrückter/ ausgezogener
Kolbenstange 115-168mm
Compression range 115-168mm
Débattement minimum-maximum 115-168mm



Big Bore FG Stoßdämpfer 1:5 20 mm, 2 St.
Big Bore FG dampers 20 mm, 2 pcs
Amortisseurs FG Big Bore 20mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07206

Bei eingedrückter/ ausgezogener
Kolbenstange 89-131mm
Compression range 89-131mm
Débattement minimum-maximum 89-131mm

Doppelkolben- Stoßdämpfer, 2 St.
New shock piston system, 2 pcs.
Amortisseur à double piston, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07212

Umrüstsatz für 07206, 1 St.
Conversion kit for 07206, 1 pcs.
Kit de conversion pour 07206, 1 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07212/01



Stoßdämpfer lang 20mm, 2St.
Shock absorber long 20mm, 2pcs.
Amortisseur long 20mm, 2pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66294 (07087/01)

Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
97-131mm
Compression range 97-131mm
Débattement minimum-maximum 97-131mm



Stoßdämpfer kurz 20mm 2St.
Shock absorber short 20mm 2pcs.
Amortisseur court 20mm, 2pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66295 (07087/01)

Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
83-108mm
Compression range 83-108mm
Débattement minimum-maximum 83-108mm



FG Alu-Stoßdämpfer Ø16, 2 St.
FG alum. shock absorbers Ø16, 2 pcs.
Amortisseurs alu FG Ø16, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07200
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
76,5-123mm
Compression ranged 76,5-123mm
Débattement minimum-maximum 76,5-123mm


Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07201
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
89-131mm
Compression range 89-131mm
Débattement minimum-maximum 89-131mm

Best.-Nr./ Item N°./ Réf 07202
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
89-143mm
Compression range 89-143mm
Débattement minimum-maximum 89-143mm

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07204
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
100-153mm
Compression range 100-153mm
Débattement minimum-maximum 100-153mm



Alu-Stoßdämpfer kurz, 4mm, 2 St.
Shock absorber short 4mm, 2 pcs.
Amortisseurs alu courts, 4mm, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66293 (07087/01)
Bei eingedrückter/ ausgezogener Kolbenstange
83-108mm
Compression range 83-108mm
Débattement minimum-maximum 83-108mm



Ausschlag wurde mit Pfanne 07087/01 gemessen
Compressions measured with connector 07087/01
Débattements mesurés avec chape 07087/01



Dämpfereinsteller, 4 St.
Damper adjuster, 4 pcs.
Châpe d'amortisseur, 4 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07087/02 (21mm)



Untere Stoßdämpferhalterung lang 4WD, 2 St.
Lower shock retaining long 4WD, 2 pcs.
Fixation longue d'amortisseur inférieur 4WD, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66291/05 (31mm)



Stoßdämpferstellring-Set Ø20mm, 8 St.
Spacer ring set Ø20mm, 8 pcs.
Bagues de réglage d'amortisseurs Ø20mm, 8 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06445



Untere Stoßdämpferhalterung kurz, 2 St.
Lower shock retaining short, 2 pcs.
Châpe d'amortisseur courte, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07087/01 (17mm)



Gewinde-Kolbenstange kurz, 2 St.
Threaded piston rod short, 2 pcs.
Tiges de piston filetées courtes, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07090/02

Gewinde-Kolbenstange lang, 2 St.
Threaded piston rod long, 2 pcs.
Tiges de piston filetées longues, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07091/02



Einstellclip für 6 mm Achswellen, 16 St.
(8 x 2mm + 8 x 6mm)
Adjusting clips for front axle 6mm, 16 pcs
(8 x 2mm + 8 x 6mm)
Cales de chasse pour axe 6mm, 16 pces
(8 x 2mm + 8 x 6mm)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07100



Kolbenstange kurz, 2 St.
Piston rod short, 2 pcs.
Tiges de piston courtes, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07090

Kolbenstange lang, 2 St.
Piston rod long, 2 pcs.
Tiges de piston longues, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07091



Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Aluminium volume balance, 2 pcs
Coupelles de compensation, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66299



Kunststoff-Verstellringe 20mm, 4 St.
Plastic adjusting rings 20mm, 4 pcs.
Bagues de réglage plastique 20mm, 4 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66291/06



Alu-Stoßdämpferkolben 14.8mm Ø1.5mm, 2 St.
Shock absorber piston 14.8mm Ø1.5mm, 2 pcs.
Piston 14.8mm Ø1.5mm, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06484

O-Ring für Alu-Stoßdämpferkolben, 5 St.
O-rings shock abs .pist., 5 pcs.
Joint torique pour piston aluminium, 5 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06484/01

Alu-Federteller klein 16mm, 2 St.
Alum. spring plate small 16mm, 2 pcs.
Coupelles de ressorts alu, 16mm, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07205/07

Alu-Federteller groß 20mm, 2 St.
Alum. spring plate large 20mm, 2 pcs.
Coupelles de ressort alu larges 20mm, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66291/08



Aluminium Dämpferplatte hinten Leo 2020 2WD und 4WD, 1 St.
Rear shock absorber mount Leo 2020 2WD and 4WD, 1 pc.
Support d'amortisseurs arrière Leo 2020 2WD et 4WD, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67231



Aluminium Dämpferplatte vorne Leo 2020 4WD
Front alum. damper mount for Leo 2020 4WD
Support d'amortisseurs avant Leo 2020 4WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67287/01



Aluminium Dämpferplatte vorne Leo 2020 2WD
Front alum. damper mount for Leo 2020 2WD
Support d'amortisseurs avant Leo 2020 2WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67287





Alu-Unterlage 8mm f. Dämpferpl. vorne Leopard Competition 2WD/4WD, 1 St.
Alum. base 8mm f. front damper plate Leopard Competition 2WD/4WD, 1 pce.
Rehausse alu 8mm p. plaque d'amortisseurs avant Leopard Compétition 2WD/4WD, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67288




Dämpfende Bodenschuhe LEO 2WD/4WD, 2St.
Damper bottom shoes LEO 2WD/4WD, 2pcs.
Fixation d'amortisseur LEO 2WD/4WD, 2pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67332


Verlängert den Einfederweg / Extends the spring deflection / Accroît la compression du ressort




Dämpferfeder rot 2,5x40mm, 2St.
Damper spring red 2,5x40mm, 2 pcs.
Ressort d'amortisseur rouge 2,5x40mm, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67313



Dämpferfeder rosa 2,6x40mm, 2St.
Damper spring pink 2,6x40mm, 2 pcs.
Ressort d'amortisseur rose 2,6x40mm, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67314



Progressive Federdämpfer 2,2x48mm orange, 2St.
Progressive spring damper 2,2x48mm orange, 2 pcs.
Ressort d'amortisseur prog. 2,2x48mm orange 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10191



Progressive Federdämpfer 2,4x48mm rot, 2St.
Progressive spring damper 2,4x48mm red, 2 pcs.
Ressort d'amortisseur progressif 2,4x48mm rouge, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10193

Ø18mm

Ø2,5mm

Ø2,6mm

Ø2,9mm

Ø2,4mm

Ø2,7mm



07285



07286



07287



07288



07289

Stoßdämpferfedern-Set, 10 St.
Damper spring set, 10 pcs.
Set de ressorts d'amortisseurs, 10 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07280

Ø24mm

Ø2,2mm

Ø2,3mm

Ø2,4mm

Ø2,5mm



67300



67301



67302



67303

Ø16mm



53mm

Tonnenfeder 2,5x53 blau, 2 St.
Barrel spring 2,5x53 blue, 2 pcs.
Ressorts tonneau 2,5x53 bleu, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07284

Ø16mm

Ø1,8mm



07180

Ø1,9mm



07181

Ø2,3 mm



07182

58mm

Ø2,6mm



07185

Ø2,7mm



07186

Stoßdämpferfedern-Set Ø16mm, 10 St.

Damper spring set Ø16mm, 10 pcs.

Set de ressorts d'amortisseurs Ø16mm, 10 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07499/01

Ø16mm

Ø2,2mm



10181

Ø2,3mm



10182

Ø2,4mm



10183

48mm

48mm

45mm

Stoßdämpferfedern-Set, 10 St.

Damper spring set, 10 pcs.

Kit de ressorts d'amortisseurs, 10 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10079

Ø20mm

Ø2,0mm

Ø2,1mm

Ø2,2mm



66303



66304



66305

Stoßdämpferfedern-Set, 6 St.

Damper spring set, 6 pcs.

Set de ressorts d'amortisseurs, 6 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66300

Ø28mm

Ø2,5mm



67316



Ø2,8mm




67317

Stoßdämpferfedern-Set, 4 St.


Damper spring set, 4 pcs.

Set de ressorts d'amortisseurs, 4 pces


Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67318




Stoßdämpferfedern-Set, 4 St.
Damper spring set, 4 pcs.
Set de ressorts d'amortisseurs, 4 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06448




Stoßdämpferfeder, 2St.
Damper spring, 2 pcs
Ressorts, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67316



Stoßdämpferfeder, 2St.
Damper spring, 2 pcs
Ressorts, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67317




Stoßdämpferfeder, 2St.
Damper spring, 2 pcs
Ressorts, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06095



Stoßdämpferfeder, 2St.
Damper spring, 2 pcs
Ressorts, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06094/03


Ø20mm

Stoßdämpferfedern-Set, 8 St.
Damper spring set, 8 pcs.
Kit de ressorts d'amortisseurs,
8 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06090



Ø16mm

Stoßdämpferfedern-Set, 12 St.
Damper spring set, 12 pcs.
Set de ressorts d'amortisseurs, 12 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07213



Stoßdämpferfedern-Set, 12 St.
Damper spring set, 12 pcs.
Set de ressorts d'amortisseurs, 12 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07213

150ml

Stoßdämpferöl
Shock absorber oil
Huile pour amortisseurs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.

67295/300	300 cSt
67295/400	400 cSt
67295/500	500 cSt
67295/600	600 cSt
67295/700	700 cSt
67295/800	800 cSt



Stabilisator 4mm vorne, Set
Front stabilizer 4mm, set
Barre anti-roulis 4mm avant, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07071

Stabilisator 5mm vorne, Set
Front stabilizer 5mm, set
Barre anti-roulis 5mm avant, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07071/01

100ml

Stoßdämpferöl
Shock absorber oil
Huile pour amortisseurs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.

66295/010	100 cSt
66295/025	250 cSt
66295/035	350 cSt
66295/050	500 cSt
66295/075	750 cSt
66295/100	1000 cSt
66295/150	1500 cSt
66295/200	2000 cSt
66295/300	3000 cSt
66295/400	4000 cSt
66295/500	5000 cSt
66295/600	6000 cSt
66295/700	7000 cSt
66295/800	8000 cSt
66295/900	9000 cSt
66296	10000 cSt



Stabilisator 4mm hinten, Set
Rear stabilizer 4mm, set
Barre anti-roulis 4mm arrière, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07071/05

Stabilisator 5mm hinten, Set
Rear stabilizer 5mm, set
Barre anti-roulis 5mm arrière, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07071/06

50ml

Stoßdämpferöl
Shock absorber oil
Huile pour amortisseurs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.

06510/010	100 cSt
06510/025	250 cSt
06510/035	350 cSt
06510/050	500 cSt
06510/075	750 cSt
06510/100	1000 cSt
06510/150	1500 cSt
06510/200	2000 cSt
06510/300	3000 cSt
06510/400	4000 cSt
06510/500	5000 cSt
06510/600	6000 cSt
06510/700	7000 cSt
06510/800	8000 cSt
06510/900	9000 cSt
06511	10000 cSt



Stabilisator 5mm vorne 4WD, Set
Front stabilizer 4WD 5mm, set
Barre anti-roulis avant 5mm 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66261


Zur Abstimmung des Fahrchassis.
For chassis adjustment.
Pour optimisation du châssis.



Elektro-Umrüstsatz 1/5 2WD
Electric conversion kit 1/5 2WD
Kit de conversion électrique 2WD 1/5
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68511



Elektro-Umrüstsatz 1/5, 1/6, 2WD und 4WD
Electric conversion kit 1/5, 1/6, 2WD and 4WD
Kit de conversion électrique 1/5, 1/6, 2WD et 4WD
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68512



Legierung Umbausatz für Marder
Alloy Conversion kit for Marder
Kit de conversion en alliage pour Marder
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68515



Elektro-Umrüstsatz 1/6 2WD
Electric conversion kit 1/6 2WD
Kit de conversion électrique 2WD 1/6
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68510




Umbausatz 4WD Sportsline 530
Conversion kit 4WD Sportsline 530
Kit de conversion 4WD Sportsline 530
 Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68534




4WD Umrüstsatz für 2WD Fun Cross
4WD Conversion kit for Fun Cross 2WD
Kit de conversion 4WD pour Fun Cross 2WD
 Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68504




4WD Umrüstsatz für Leopard 2WD
4WD conversion kit for Leopard 2WD
Kit de conversion 4WD pour Leopard 2WD
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68503



Umrüstsatz Off-Road Buggy 4WD auf 4WD WB535
Conversion kit Buggy WB535
Kit de conversion WB535
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68532



4WD Umrüstsatz für 2WD Marder in 4WD
4WD conversion kit for Marder 2WD to 4WD
Kit de conversion pour Marder 2WD en 4WD
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68501




4WD Umrüstsatz für 2WD Monster
4WD conversion kit for Monster 2WD
Kit de conversion 4WD pour Monster 2WD
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 68500

Verstärktes 1/5 530mm On-Road Chassis
aus 5 mm dickem Aluminium
Strengthened 1/5 530mm on-road chassis
5mm thick aluminium
Châssis renforcé piste 1/5 530mm
en aluminium épaisseur 5mm.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69200/05



Verstärktes 1/5 510mm On-Road Chassis
aus 5 mm dickem Aluminium.
Strengthened 1/5 510mm on-road chassis
5mm thick aluminium.
Châssis renforcé piste 1/5 510mm
en aluminium épaisseur 5mm.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69200/06





Verstärkte vordere POM Gehäuse flanken (rechts)
Strengthened POM front bulkheads (right)
Flancs de cellule avant renforcés POM (droite)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69250/03



Verstärkte vordere POM Gehäuse flanken (links)
Strengthened POM front bulkheads (left)
Flancs de cellule avant renforcés POM (gauche)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69250/04



Verstärkte vordere POM Querlenker (links)
Strengthened POM front suspension arms (left)
Triangles avant renforcés POM (gauche)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69265/07




Verstärkte vordere POM Querlenker (rechts)
Strengthened POM front suspension arms (right)
Triangles avant renforcés POM (droite)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 69265/06



Verstärkte hintere POM Stoßdämpfer Halterung
Strengthened POM rear damper mount
Support d'amortisseurs arrière POM
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68214



Verstärkter hinterer POM Querlenker
(rechts und links austauschbar)
Strengthened POM rear suspension arm
(interchangeable R and L)
Triangle arrière POM (interchangeable D/G)
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07072/02



Alu-Vorderachsbock 2WD A und B Set
Alum. front axle mount A and B set
Cellule Av A + B alu, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06496



Alu-Stoßdämpferbrücke vorne Monster 2WD
Front damper plate Monster 2WD
Support amortisseurs avant Monster 2WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06499



Alu-Querlenker vorne 2WD 1/6, 1 St.
Wishbone front lower aluminium 2WD 1/6, 1 pc.
Triangle alu avant inférieur 2WD 1/6, 1 pc.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06498/01



Alu-Querlenker 2WD 1/6 vorne oben einstellbar, 1 St.
Front upper aluminium wishbone 2WD 1/6, 1 pc.
Triangle alu supérieur avant 2WD 1/6, 1 pc.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06498/02



Alu-Querlenker vorne unten Leopard, Set
Front lower alum. wishbones Leopard, set
Triangles inférieurs avant alu Leopard, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68430

Verwindungssteif. Querlenker, Kugelbüchsen, Kleinteile.

Warp resistant. wishbone, ball-type nipples, consumables.

Résistants à la torsion. Triangles, rotules et petites pièces.



Alu-Querlenker vorne oben 4WD, Set
Front upper alum. wishbones 4WD, set
Tirants supérieurs avant 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68412

CNC-gefräst. Set enthält Querlenker, Kugelbüchsen und Kleinteile.


CNC-cut. Set includes wishbones, ball-type nipples and consumables.

Usinage CNC. Le kit comprend tirants, rotules et cales plastique.



Alu-Querlenker hinten unten schmal, 1 St.
Rear lower alum. wishbone, narrow, 1pc.
Triangle Ar alu 06, 1pc.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04472/05

Alu-Querlenker hinten unten breit, 1St.
Rear lower alloy wishbone wide, 1pce.
Triangle aluminium large, 1pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04491



Alu-Querlenker hinten oben Set, 2 St.
Rear upper aluminium wishbones set, 2 pcs.
Kit de triangles aluminium arrière supérieurs, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04474

Passend für alle FG-Modelle außer Evo und F1/5.
Adaptable for every FG models except Evo and F1/5.
Adaptable sur tous modèles FG sauf Evo et F1/5.



Alu-Querlenker hinten unten, Set
Rear lower alum. wishbones, set
Triangles inférieurs arrière alu, kit

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68401/01
Passend für Tourenwagen.
Adaptable for Touring Car models.
Adaptable sur les voitures Touring.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68401
Passend für Off-Road Buggy 2-4WD, Monster Buggy 2-4WD und Monster-/ Stadium- Modelle 2-4WD, 2-4WD Porsche.
Fits all Off-Road Buggy 2-4WD, Monster Buggy 2-4WD and Monster-/ Stadium- Models 2-4WD, 2-4WD Porsche.
Adaptable sur Off-Road Buggy 2-4WD, Monster Buggy 2-4WD et Monster-/ Stadium- modèles 2-4WD, 2-4WD Porsche.



Alu-Querlenker hinten oben 4WD, Set
Rear upper alum. wishbones 4WD, set
Tirants supérieurs arrière 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68402

CNC-gefräst. Set enthält Querlenker, Kugelgelenke, Querlenkerstifte und Kleinteile.

CNC-cut. Set includes wishbones, ball joints, wishbone pins and consumables.

Usinage CNC. Le kit comprend tirants, rotules et petites pièces.




Alu-Dämpferplatte/-Hinterachsböcke, Set
Alum. damper plate/ alum. rear axle mounts, set
Supports amortisseurs/train arrière alu, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68400

CNC-gefräst. Set enthält Hinterachsböcke, Dämpferplatte und Kleinteile.

CNC-cut. Set includes rear axle mounts, damper plate and consumables.

Usinage CNC. Le kit comprend des supports de train arrière, un support amortisseurs et des petites pièces.



Alu-Dämpferplatte/-Hinterachsböcke, Set
Alum. damper plate/ alum. rear axle mounts, set
Supports amortisseurs/train arrière alu, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68400/01


CNC-gefräst. Set enthält Hinterachsböcke, Dämpferplatte und Kleinteile.

CNC-cut. Set includes rear axle mounts, damper plate and consumables.

Usinage CNC. Le kit comprend des supports de train arrière, un support amortisseurs et des petites pièces.




Alu-Vorderachse für 2WD Monster-Truck-Modelle mit Doppelstoßdämpfern, 1 pc.
Monster 2WD Front Bulkhead with twin dampers, 1 pc.
Cellule alu avant Monster 2WD à doubles amortisseurs, 1 pc.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06497



Stabilisator 4mm f. 2-Dämpfer V-Achse, Set
Stabilizer 4mm f. 2-damper front axle, set
Barre anti-roulis 4mm p. 2 amortisseurs axe V, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08513

Zur Optimierung des Fahrchassis, einfache Montage.
To optimize the chassis, easy mounting.
Pour l'optimisation du châssis, montage aisé.



Stabilisator 5mm f. 2-Dämpfer V-Achse, Set
Stabilizer 5mm f. 2-damper front axle, set
Barre anti-roulis 5mm p. 2 amortisseurs axe V, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08513/01

Zur Optimierung des Fahrchassis, einfache Montage.
To optimize the chassis, easy mounting.
Pour l'optimisation du châssis, montage aisé.



Stabilisator 4mm vorne Leopard, Set
Front stabilizer Leopard 4mm, set
Barre anti-roulis 4mm avant Leopard, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67260/10



Alu-Querlenker vorne unten 4WD, Set
Front lower alum. wishbones 4WD, set
Triangles inférieurs avant alu 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68411

CNC-gefräst. Set enthält Querlenker, Kugelbüchsen und Kleinteile.

CNC-cut. Set includes wishbones, ball-type nipples and consumables.

Usinage CNC. Le kit comprend les triangles, rotules et petites pièces.



Alu-Dämpferplatte hinten 08, 1 St.
Rear baffle 08, 1pc.
Support d'amortisseurs arrière 08, 1pc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04475/01

Passend für auf alle FG-Modelle außer Evo Competition und F1/5.

Fits all FG models except Evo Competition and F1/5.

Adaptable sur tous modèles FG sauf Evo Compétition



Alu-Motorbock groß 4WD, Elektro, 1 St.
Engine mount large 4WD Electro, 1 pc.
Support inter. Electro 4WD, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66515



Aluminium-Getriebepatte Elektro, 1 St.
Rear aluminium gearplate Electro, 1pc.
Support moteur Brushless, 1pc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66516



Alu-Motorbock groß 1/5 2WD, Elektro
Engine mount big 1/5 2WD Electro, 1 pc.
Support inter. Electro 1/5 2WD, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66515/01
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66515/02



Aluminium Grundplatte Elektro, 1 St.
Alum. base plate Electro, 1pc.
Plaque support Electro, 1pc
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66517



Alu-Hinterachsbock r./ l. 2-teilig, Set
Alum. rear axle mount l./r. 2-pce., set
Support train arrière alu D/G, 2 éléments, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04476


2-teilig zur einfachen Montage des Differentials.
Two parts for an easy assembly of the differential.
2 parties, pour montage aisé du différentiel.



Uniball Kugelgelenk
Uniball connector
Rotule Uniball
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04466
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04466/05



Alu-Motorbock klein G230/260/270 und F260
 Alum. eng. mount small G230/260/270 and F260
 Support moteur alu petit G230/260/270 et F260
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06485/01




Alu-Motorbock groß für 1/6 2WD Aluminium, 1 St.
 Aluminium engine mount large 1/6 2WD, 1 pc.
 Grand support moteur en aluminium 2WD, 1 pce.
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06486



Alu-Hinterachsunterlage, 2 St.
 Alum. rear axle base, 2 pcs.
 Support de train arrière aluminium, 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04478



Alu-Motorbock groß 4WD, 1St.
 Alum.engine mount big 4WD, 1 pce.
 Support moteur aluminium 4WD, 1 unité
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66215



Alu-Getriebehalterung 97, 1 St.
 Alum. gear support 97, 1 pce.
 Support de transmission alu 97, 1 pce.
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07474



Alu-Spannrollen-Gehäuse 4WD, Set
 Alum. pulley housing 4WD, set
 Carter de galets tendeurs alu 4WD, kit
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68403



Servo-Saver Feder rot weich, 1 St.
Servo saver spring red soft, 1 pce.
Ressort de sauve-servo rouge souple, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68325



Servo-Saver Feder blau mittel, 1 St.
Servo saver spring blue medium, 1 pce.
Ressort de sauve-servo bleu moyen, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68325/01



Alu-Doppel-Servo-Saver LEO 4WD, Set
Double servo saver LEO 4WD, set
Double sauve-servo adaptable LEO 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67370



Alu-Doppel-Servo-Saver LEO 2WD, Set
Alum. double servo saver LEO 2WD set
Double sauve-servo adaptable LEO 2WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67371



Servo-Saver Einstellbar für EVO
Servo saver adjustable for EVO
Sauve-servo réglable pour EVO
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 01212



Alu-Motorbock groß G230/260/270/290 und F260
Alum. engine mount large G230/260/270 and F260
Grand support moteur alu G230/260/270 et F260
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07486



Alu-Achsschenkelverlängerung lang, 2 St.
Alloy upright lengthening long, 2 pcs.
Rallonges de fusées alu long, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 01079



Alu-Achsschenkelverlängerung, 1 St.
Alum. upright extension, 1 pc.
Rallonge de fusée alu, 1 pc.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 01078/01



Alu-Servo-Saver, Set
Alum. servo saver, set
Sauve-servo alu, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04493



O-Ringe f. Servo-Saver Ø 6x4, 4 St.
O-rings f. servo saver Ø 6x4, 4 pcs.
Joint toriques pour sauve-servo Ø6x4, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04493/06

O-Ringe f. Servo-Saver Ø 6x3,5, 4 St.
O-rings f. servo saver Ø 6x3,5, 4 pcs.
Joint toriques pour sauve-servo Ø 6x3,5, 4 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04493/07




Alu-Servo-Saver B, 80°, 1 St.
Alum. servo saver B, 80°, 1 pcs.
Partie B Sauve servo alu, 80°, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68423/02



Alu-Servo-Saver 80° 1/6, Set
Alum. servo saver 80° 1/6, set
Sauve-servo alu 80° 1/6, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68420/05



Alu-Achsschenkel 08 hinten, Set
Rear alum. uprights 08, set
Fusées arrière alu 08, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06479



Alu-Achsschenkel hint. erhöht 1/6, Set
Rear alum. uprights 1/6, raised, set
Fusées arrière réhaussées alu 1/6, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06478



Alu-Achsschenkel vorne für 1/6 2WD, Set
2WD Alum. uprights front 1/6, set
Kit fusées avant aluminium 1/6 2WD
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06103/05



Entachste Aluminium Achsschenkel 1,5 mm vorne für Evo, Set
Front alloy uprights offset 1,5m for Evo, set
Fusées avant aluminium désaxées de 1,5mm pour Evo 1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04407



Alu-Servo-Saver A/B, 80°, 2 St.
Alum. servo saver A/B, 80°, 2 pcs.
Sauve servo alu A/B 80°, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68424



Alu-Servo-Saver 80° 1/5, Set
Alum. servo saver 80° 1/5, set
Sauve-servo alu 80° 1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68420/06




Kunststoff-Achsschenkel hinten links/rechts, 2 St.
Plastic upright rear left/right, 2 pcs.
Fusées plastique arrière gauche/droite, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06430/01



Alu-Achsschenkel vorne mit Lenkhebel, Set
Front aluminium uprights with steering arm, set
Fusées aluminium avant avec bras de fusée, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06103/06



Alu-Achsschenkel kompl. vorne 4WD, Set
Front alum. uprights compl. 4WD, set
Fusées avant aluminium 4WD, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 68413



Alu-Achsschenkel hinten 1/5 und 1/6, Set
Rear alum. uprights 1/5 and 1/6, set
Fusées arrière aluminium 1/5 et 1/6, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06477



Alu-Achsschenkel hinten F-1/5, Set
Rear alum. uprights F-1/5, set
Fusées arrière alu F-1/5, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10475



Alu-Achsschenkel deaxsiert 3mm vorne, Set
Front alloy uprights 3mm axially displaced, set
Fusées avant aluminium désaxées 3 mm, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04406



Alu-Lenkanschlag für Alu-Achsschenkel, 2 pcs.
Front upright stoppers, 2 pcs.
Butées de fusée aluminium, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04402



Kugelgelenk nachstellbar, 4 St.
Plastic joint balls adjustable, 4 pcs.
Châpes ajustables, 4 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/04 10mm M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/05 10mm M8



Kugelgelenk nachstellbar, 4 St.
Plastic joint balls adjustable, 4 pcs.
Châpes ajustables, 4 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10027 10mm M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10027/07 10mm M7




Kugelgelenk, 4 St.
Plastic joint balls, 4 pcs.
Rotules et châpes, 4 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04435 Ø3 M4 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04436 Ø4 M4 2 pcs



Kugelgelenk, 4 St.
Plastic joint balls, 4 pcs.
Châpes, 4 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/07 M6 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/08 M8 2 pcs



Kugelgelenk 6mm mit Kugel, 6 St.
Balls and plastic joint balls 6mm, 6 pcs.
Rotules en acier et châpes en plastique, 6 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06027



Dämpferbefestigungen
Lower shock retaining
Châpes d'amortisseur
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07087/01 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07087/02 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67320/14 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66291/05 2 pcs



Titan Querlenkergewindestangen
Titanium wishbone thread rods
Pas inversés en titane



Sechskantmutter M8 Rechtsgewinde
Hexagon nut M8 right-hand. thread
Ecrou hexagonal M8 filetage à droite
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10437 M7
04472/02 M8




Sechskantmutter M7 Linksgewinde
Hexagon nut M7 left-hand. thread
Ecrou hexagonal M7 filetage à gauche
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10437/01 M7
04472/03 M8
66226/02 M10



Querlenkersift vorne u. gehärtet 106mm, 2 St.
Front lower wishb. pin hard. 106mm, 2 pcs.
Axes de triangle inférieur avant traités, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66268 6x106mm



Stahl Querlenkergewindestangen
Steel wishbone thread rod
Pas inversés en acier
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.



Stahl Querlenkergewindestangen
Steel wishbone thread rod
Pas inversés en acier
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.



Aluminium Querlenkergewindestangen
Aluminium wishbone thread rods
Pas inversés en aluminium
Best.-Nr./ Item N°./ Réf.



Stahl Querlenkergewindestangen M6, 2 St.
Steel wishbone thread rod M6, 2 pcs.
Pas inversés en acier M6, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04430



Querlenkerstift hinten unt. geh., 2 St.
Rear lower wishb. pin hardened, 2 pcs.
Axes de triangles arrière renforcés, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06073/05 6x63mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06075/05 6x65mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07102/05 6x67mm

Massgenau geschliffen und gehärtet. Mit Mittelbohrung zur Gewichterleichterung.

Cut true to size and hardened. With central bore to reduce weight.


Axe rectifié durci allégé par perçage.



Titan-Querlenkerstift hinten unten 6x63, 2 St.
Titanium rear lower wishbone pin 6x63, 2 pcs.
Axes de triangles inférieurs arrière titane 6x63, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04510

Titan-Querlenkerstift vorne 6x87, 2 St.
Titanium front wishbone pin 6x87, 2 pcs.
Axes de triangles avant titane 6x87, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04512

Maßgenau gedrehte Stifte, leicht und stabil.
Turned pins true to size, light and solid.
Dimensions exactes. Légers et robustes.



Kunststoffteile für Überrollbügel
Plastic parts for roll bar
Pièces plastique d'arceau
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07021

Karosseriehalter, 2 St.
Body mounts, 2 pcs.
Supports de carrosserie, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03014 85mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 05013 60mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07013 65mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07014 75mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07014/01 70mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07014/05 100mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08012 67mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08014 80mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09014/01 98mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 09015 105mm



06029/04 10027/07
06029/05 10027

Kugelgelenk nachstellbar, 4 St.
Ball-a.-sock. joint adjustable, 4 pcs.
Châpes réglables, 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/04 10mm M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/05 10mm M8
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10027 10mm M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10027/07 10mm M7



Set 06027 06027/05
06027/06

Kugelgelenk 6mm mit Kugel, 6 St.
Ball-and socket joint 6mm with ball, 6 pcs
Rotules acier, 6 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06027
Kugelgelenk M2, 5 St.
Ball-and socket joint M2, 5 pcs.
Set châpes M2, 5 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06027/05



Stahl-Kegelscheibe 5mm Bohrung, 4 St.
Steel taper disks 5mm boring, 4 pcs.
Entretoises coniques 5mm, 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04429/02

Werden benötigt zur Montage der Kugelgelenke
04429/01, 04437.
Necessary to install the ball-and-socket joints
04429/01, 04437.
Sont nécessaires pour le montage des rotules
04429/01, 04437.



07475/01 07475/02 07475/03 07475/04 07475/06

Aluminium Kugeln
Aluminium balls
Rotules aluminium
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07475/01 Ø5 10x15mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07475/02 Ø4 10x10,75mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07475/03 Ø4 10x9,5mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07475/04 Ø5 10x13mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07475/06 Ø4 10x15,5mm



06081 06081/01 06081/02 06030/05
06030/05 66245 06027/06

Stahl-Gelenkkugeln
Steel balls
Rotules acier
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06027/06 Ø3 6x8mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06030 Ø4 10x10,75mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06030/05 Ø4 10x15,5mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06081 Ø4 10x14,5mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 076081/01 Ø5 10x15mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 076081/02 Ø4 10x15mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 66245 Ø3 7x9mm



Stahl-Kugelbüchse, 2 St.
Steel ball connectors, 2 pcs.
Rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04466



Stahl-Kugelgelenk, 2 St.
Steel joint balls, 2 pcs.
Châpes à rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04428 Ø4 M4



Stahl-Kugelgelenk, 2 St.
Steel joint balls, 2 pcs.
Châpes à rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04429/01 Ø5 M8



Stahl-Kugelgelenk, 2 St.
Steel joint balls, 2 pcs.
Châpes à rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04437 Ø5 M8
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04437/01 Ø5 M6



Stahl-Kugelgelenk, 2 St.
Steel joint balls, 2 pcs.
Châpes à rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10435 Ø4 M7
Recht, Right, Droite
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10435/01 Ø4 M7
Links, Left, Gauche



Stahl-Kugelgelenk, 2 St.
Steel joint balls, 2 pcs.
Châpes à rotules acier, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10436 Ø5 M7




Stahl-Kegelscheibe 5mm Bohrung, 4 St.
Steel taper disks 5mm boring, 4 pcs.
Rondelles coniques 5mm, 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04429/02



04435
 04436

06029/04
 06029/07
 06029/08

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04435 Ø3 M4 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04436 Ø4 M4 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/04 M6 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/07 M6 4 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06029/08 M8 2 pcs



Kohlefaser-Seitenschutz, 2 St.
Carbon fiber side guards, 2 pcs.
Protections latérales en carbone, 2 pcs.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03010/04 279 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07010/04 314 mm
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08010/05 263 mm

CFK-Seitenschutz schützt das Chassis und die Karosserie. Die Maßangabe zeigt den Abstand der beiden Karosseriehalter.

Carbon fiber side guards protect chassis and body. The measures mentioned is the distance between the two body mounts.

Protègent le châssis et la carrosserie. La mesure mentionnée est la distance entre les deux supports de carrosserie.



Schaumstoff-Frontrammer 1/5 - Set
Foam front bumper 1/5 set
Kit pare-choc mousse
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08418

Schaumstoff-Frontammer passend für allen Tourenwagen 1/5 2WD /4WD.


Foam bumper adaptable on all chassis track 1/5 2WD/4WD.

Pare-choc mousse adaptable sur tous les chassis piste 1/5 2WD/4WD.



Kohlefaser-Karosseriehalter vorne verstellbar, Set
Carbon fiber body mounts front adjustable, set
Supports de carrosserie avant carbone réglables, set
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04483

Passend für Tourenwagen.
Suitable for Touring cars.
Pour châssis piste.



Aluminium Karosseriehalter vorne verstellbar, Set
Aluminium body mounts front adjustable, set
Supports réglables de carrosserie avant aluminium, kit
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04483/01

Passend für Tourenwagen.
Suitable for Touring cars.
Pour châssis piste.



Heckstütze 1/5, 1 St.
Rear body support 1/5, 1 pce
Support carrosserie arrière, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08042
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08042/01



Vorspurmesssschiene 420mm
Measuring bench 420mm
Banc de mesure de pincement 420mm
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08541

Vorspurmesssschiene F-1/5 420mm
Measuring bench F-1/5 420mm
Banc de mesure de pincement F-1/5 420mm
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08541/01



08540

08536
 08537

Sturz-Winkelmesser
Inclination-goniometer
Banc de mesure de carrossage
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 08540

Mit dem Sturz-Winkelmesser kann der Radsturz der Vorder- und Hinterräder überprüft und eingestellt werden. In Verbindung mit den Vorspurmesssschienen kann auch die Vorspur der Hinterachse geprüft werden. Passend für alle FG Modelle und Fremdmodelle im Maßstab 1:6-1:5.

Allows to check and adjust the inclination of front and rear wheels. In connection with the measuring bench you can also check toe-in of the rear axle. Suitable for all FG models and also for other makes scale 1:6-1:5.

Permet de contrôler et de régler l'angle de carrossage des roues avant et arrière. En combinaison avec le banc de mesure de pincement, il est également possible de contrôler le pincement du train arrière. Convient à tous les modèles FG et les modèles d'autres marques à l'échelle 1/6-1/5.



Vorspurmessschiene 740mm, 1 St.
Toe-in measuring bench 740mm, 1 pce.
Rail de mesure de pincement 740mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08539

Vorspurmessschiene F-1/5 740mm, 1 St.
Toe-in measuring bench F-1/5 740mm, 1 pce.
Rail de mesure de pincement F-1/5 740mm, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08539/01

Vorspurmessschiene 740mm. Diese Vorspurmessschiene ermöglicht die Vorspurmessung und Einstellung beider Seiten gleichzeitig, ohne die Messschiene umzustecken. Zum optimalen Einsatz werden 2 Sturz-Winkelmesser 08540 benötigt.

Measuring bench 740mm. Allows a precise measuring of toe-in and adjustment of both sides at the same time without changing the side. For an optimal use, 2 inclination-goniometers 08540 are needed.

Rail de mesure de pincement 740mm. Permet de mesurer le pincement et de le régler les deux côtés simultanément. Deux systèmes de mesure de l'angle de carrossage 08540 sont nécessaires pour une utilisation optimale.



Alu-Einstellscheiben 125mm, 2 St.
Alum. adjusting disks 125mm, 2 pcs.
Disques de réglage alu 125mm, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08536

Alu-Einstellscheiben 140mm, 2 St.
Alum. adjusting disks 140mm, 2 pcs.
Disques de réglage alu 140mm, 2 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08537



Zentrierdorn f. Alu-Servo-Saver, 1 St.
Centring pin f. alloy servo saver, 1 pce.
Goujon de centrage p. sauve-servo alu, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04494/08



Felgendorn für Serienfelgen, 5 St.
Rim mandril for serial wheels, 5 pcs.
Tige de rangement de jantes, 5 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08550



FG Sporttasche, 1 St.
FG sports bag, 1 pce.
Sac de sport FG, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06642



Praktisches Hilfswerkzeug zum Einpressen von Kugellagern, Gleitbuchsen usw. Ein Verkanten der Kugellager bzw. Gleitbuchsen wird weitgehend ausgeschlossen. Auch zur Demontage von Lüfterrädern und Kupplungen bei Zenoahmotoren.

Handy auxiliary tool to press-in ball bearings, guide bushes a.s.o. A canting of ball bearings or guide bushes is almost impossible. Also suitable for dismounting of cooling fans and clutches on Zenoah engines.

Outil pratique pour l'installation des roulements à billes, des paliers de guidage, etc. Evite le gauchissement des roulements et paliers. Pratique également pour le démontage des volants moteur et d'embrayage sur les moteurs Zenoah.



FG Montagevorrichtung, 1 St.
FG Mounting device, 1 pce.
Dispositif de démontage FG, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08538



Hilfswerkzeug f. Kugelbüchsen, 3 St.
Auxiliary tool f. ball-type nipples, 3 pces
Outil montage/démontage de rotules, 3 pces
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08538/01



Reifen-Schnellkleber mittelflüssig 20g, 1 St.
Superglue medium 20g, 1 pce.
Colle rapide pour pneus, medium, 20g, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06508

Reifen-Schnellkleber dünn- und mittelflüssig zum Verkleben von Hohlkammer-Luftreifen und Reifeneinlagen auf Kunststofffelgen.

Thin and medium super glue to glue tires and inserts on the plastic rims.

Colle rapide fluide pour pneus et inserts.



Schraubensicherung, hochfest, 1 St.
Screw retention, high-strength, 1 pce.
Frein-filet, hautement résistant, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06504/01

Schraubensicherung hochfest u. mittel, zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Bolzen usw. Auch für verzinkte Teile geeignet. Temperaturbeständig von - 55°C bis +155°C.

For securing and sealing of screws, nuts, bolts a.s.o. Also suitable for galvanized parts. Temperature stability between - 55°C and +155°C.

Pour la sécurisation et l'étanchéité des vis, écrous, boulons, etc. Convient également aux composants galvanisés. Résiste aux températures de - 55°C à +155°C.



Reifen-Schnellkleber dünnflüssig 20g, 1 St.
Superglue thin 20g, 1 pce.
Colle rapide pour pneus, fluide, 20g, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06509



FG Aktivator-Spray 150ml, 1 St.
FG Activator spray 150ml, 1 pce.
Spray activateur FG 150 ml, 1 unité
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06507



Schraubensicherung, mittelfest, 1 St.
Screw retention, medium, 1 pce.
Frein-filet moyennement résistant, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06504



FG Allzweck-Hochleistungsfett
FG all-purpose high-performance grease
Graisse universelle FG hautes performances
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06501



Differentialfett 50ml
Heavy duty lithium grease 50ml
Graisse lithium 50ml
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06501/01



06512

06512/01

06512/02

Differential-Fett 300.000, 50 ml, 1 St.
Differential grease 300.000, 50 ml, 1 pce.
Graisse pour différentiel 300.000, 50 ml, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512

Differential-Fett 500.000, 50 ml, 1 St.
Differential grease 500.000, 50 ml, 1 pce.
Graisse pour différentiel 500.000, 50 ml, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512/01

Differential-Fett 1.000.000, 50 ml, 1 St.
Differential grease 1.000.000, 50 ml, 1 pce.
Graisse pour différentiel 1.000.000, 50 ml, 1 pce.
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06512/02

Durch seine klebrig haftende Eigenschaft wird bei Zugabe dieses Fettes in das Differential eine Sperrwirkung erreicht, nur für Standard-Differentiale, nicht für einstellbare Differentiale. Je höher die Zahl, desto dickflüssiger.

When adding this grease in the differential you achieve a blocking effect according to its sticky nature. Only for standard differentials, not for the adjustable differentials. The higher the number, the more viscous.

Grâce à sa propriété d'adhérence, cette graisse ajoutée au différentiel permet d'obtenir un effet de blocage, uniquement pour différentiels standards, pas pour les différentiels réglables. Plus le chiffre est élevé, plus la viscosité est importante.



Universalreiniger 500 ml, 1 St.
Universal cleaner 500 ml, 1 pce.
Nettoyant universel 500 ml, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°/ Réf. 06528

Für die gründliche Reinigung aller Metall- und Kunststoffteile sowie auch Polycarbonat- und ABS Karosserien. Reinigt Dreck und Fettverschmutzungen.

For the thorough cleaning of all metal and plastic parts, also for polycarbonate and ABS bodies. Cleans dirt and grease.

Pour le nettoyage soigné de toutes les pièces en métal et en matière plastique ainsi que des carrosseries en polycarbonate et ABS. Elimine les salissures et la graisse.

FÜR / FOR / POUR SHORT-CROSS



SHORT CROSS NOPPENRÄDER GEKLEBT
SHORT CROSS KNOBBED WHEELS GLUED
ROUES SHORT CROSS COLLÉES

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67212/05 - S

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67212/06 - M

SHORT CROSS REIFEN S

SHORT CROSS TIRES S

PNEUS SHORT CROSS S

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67212

SHORT CROSS REIFEN M

SHORT CROSS TIRES M

PNEUS SHORT CROSS M

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67212/01

FELGEN SHORT CROSS

RIMS SHORT CROSS

JANTES SHORT CROSS

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67217

SHORT CROSS NOPPENREIFEN EINLAGEN

SHORT CROSS KNOBBED TIRES INSERTS

INSERTS PNEUS SHORT CROSS

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60221

FÜR / FOR / POUR BUGGY



MINI-BLOCK OR RÄDER GEKLEBT

MINI-BLOCK OR WHEELS GLUED

ROUES MINI-BLOCK OR Ø155 COLLÉES

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06409/06 - H

MINI-BLOCK OR H REIFEN Ø 155x65mm

MINI-BLOCK OR H TIRES S Ø 155x65mm

PNEUS MINI-BLOCK OR H Ø 155x65mm

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67214/03

FELGEN 1/6 Ø 110x64mm

RIMS 1/6 Ø 110x64mm

JANTES 1/6 Ø 110x64mm

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06105/02

MINI-BLOCK OR EINLAGEN

MINI-BLOCK OR INSERTS

INSERTS MINI-BLOCK OR

2 St. / 2 pcs / 2 pces

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06412

FÜR / FOR / POUR MARDER



SUPER-GRIP NOPPENRÄDER M GEKLEBT, 2St.

SUPER-GRIP KNOBBED WHEELS M GLUED, 2 pcs.

ROUES SUPER-GRIP M COLLÉES, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06225/05

SUPER-GRIP REIFEN M Ø 160x65mm, 2 St.

SUPER-GRIP TIRES M Ø 160x65mm, 2 pcs.

PNEUS SUPER-GRIP M Ø 160x65mm, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06225

FELGEN 1/6 Ø 110x64mm, 2 St.

RIMS 1/6 Ø 110x64mm, 2 pcs.

JANTES 1/6 Ø 110x64mm, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06105/02

SUPER-GRIP NOPPENREIFEN EINLAGEN, 2 St.

SUPER-GRIP KNOBBED TIRES INSERTS, 2 pcs.

INSERTS PNEUS SUPER-GRIP, 2 pcs.

Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06412



MINI-PIN OR Ø155 RÄDER GEKLEBT
MINI-PIN OR Ø155 WHEELS GLUED
ROUES MINI-PIN OR Ø155 COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06407/04 - S
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06407/05 - M
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06407/06 - H

MINI-PIN OR M REIFEN Ø 155x65mm
MINI-PIN OR TIRES M Ø 155x65mm
PNEUS MINI-PIN OR M Ø 155x65mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/02

MINI-PIN OR H REIFEN Ø 155x65mm
MINI-PIN OR TIRES H Ø 155x65mm
PNEUS MINI-PIN OR H Ø 155x65mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/03

FELGEN 1/6 Ø 110x64mm
RIMS 1/6 Ø 110x64mm
JANTES 1/6 Ø 110x64mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06105/02

MINI-PIN OR EINLAGEN
MINI-PIN OR INSERTS
INSERTS MINI-PIN OR
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06412



MINI PIN-RÄDER S/OR GEKLEBT
MINI PIN WHEELS S/OR GLUED
ROUES MINI PIN S/OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/04

MINI PIN-RÄDER M/OR GEKLEBT
MINI PIN WHEELS M/OR GLUED
ROUES MINI PIN M/OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/05

MINI PIN-RÄDER H/OR GEKLEBT
MINI PIN WHEELS H/OR GLUED
ROUES MINI PIN H/OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/06

MINI PIN-REIFEN M/OR EINLAGEN
MINI PIN TIRES M/OR INSERTS
PNEUS MINI PIN M/OR INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/02

MINI PIN-REIFEN H/OR EINLAGEN
MINI PIN TIRES H /ORINSERTS
PNEUS MINI PIN H/OR INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67210/03

FELGEN 1/6 für 155mm REIFEN
WHEEL 1/6 for 155mm TYRES
JANTES 1/6 pour pneus de 155mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 67200/01

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06412



MINI PIN EVO-RÄDER S GEKLEBT 170
MINI PIN EVO WHEELS S GLUED 170
ROUES MINI PIN EVO S COLLÉES 170
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67209/01SC

MINI PIN EVO-RÄDER M GEKLEBT
MINI PIN EVO WHEELS M GLUED
ROUES MINI PIN EVO M COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67209/01MC

MINI PIN EVO-REIFEN S EINLAGEN
MINI PIN EVO TIRES S INSERTS
PNEUS MINI PIN EVO S INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67209/01S

MINI PIN EVO-REIFEN M EINLAGEN
MINI PIN EVO TIRES M INSERTS
PNEUS MINI PIN EVO M INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67209/01M

FELGEN 1/6 für 170mm REIFEN
WHEEL 1/6 for 170mm TYRES
JANTES 1/6 pour pneus de 170mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67205

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67222



STYX-Reifen für synthetische Oberflächen
Pneus STYX pour surfaces synthétiques
STYX Tires for Synthetic surfaces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67218 SY

STYX Reifen Astro 170
Pneus STYX Astro 170
STYX Tires Astro 170
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67218 HI

STYX Reifen Medium
Pneus STYX Medium
STYX Tires Medium
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67218 MI

STYX Reifen Soft
Pneus STYX Soft
STYX Tires Soft
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67218 SI



"Close Cells" Styx Einlagen
Inserts Styx "Close Cells"
"Close Cells" Styx inserts
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67224

FÜR / FOR / POUR LEOPARD 2WD/4WD COMPETITION



MINI BLOCK S/OR-RÄDER GEKLEBT
MINI BLOCK S/OR WHEELS GLUED
ROUES MINI BLOCK S/OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67214/04

MINI BLOCK M/OR-RÄDER GEKLEBT
MINI BLOCK M/OR WHEELS GLUED
ROUES MINI BLOCK M/OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67214/05

MINI BLOCK H/OR-RÄDER GEKLEBT
MINI BLOCK H/OR WHEELS GLUED
ROUES MINI BLOCK H /OR COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67214/06

MINI BLOCK H/OR-REIFEN EINLAGEN
MINI BLOCK H/OR TIRES INSERTS
PNEUS MINI BLOCK H/OR INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67214/03

FELGEN 1/6 für 155mm REIFEN
WHEEL 1/6 for 155mm TYRES
JANTES 1/6 pour pneus de 155mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67200/01

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06412

FÜR / FOR / POUR BUGGY



TRUGGY-RÄDER M GEKLEBT
TRUGGY WHEELS M GLUED
ROUES TRUGGY M COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67207/05

TRUGGY-REIFEN M EINLAGEN
TRUGGY TIRES M NSERTS
PNEUS TRUGGY M INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67207/02

TRUGGY-REIFEN H EINLAGEN
TRUGGY TIRES H INSERTS
PNEUS TRUGGY H INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67207/03

FELGEN TRUGGY 1/6
TRUGGY WHEEL 1/6
JANTES TRUGGY 1/6
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67206

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06233/06

FÜR / FOR / POUR BUGGY



BUGGY-RÄDER S schmal GEKLEBT
BUGGY WHEELS S narrow GLUED
ROUES BUGGY S étroites COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60214/05

BUGGY-RÄDER M schmal GEKLEBT
BUGGY WHEELS M narrow GLUED
ROUES BUGGY M étroites COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60215/05

BUGGY-REIFEN M schmal EINLAGEN
BUGGY TIRES M narrow INSERTS
PNEUS BUGGY M étroits INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60215

FELGEN BUGGY schmal weiß 1/6
BUGGY WHEEL narrow white 1/6
JANTES BUGGY 1/6 étroites blanches
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60205

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60221

FÜR / FOR / POUR BUGGY



BUGGY-RÄDER M breit GEKLEBT
BUGGY WHEELS M wide GLUED
ROUES BUGGY M larges COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60210/06

FÜR / FOR / POUR BUGGY



BUGGY-RÄDER S breit GEKLEBT
BUGGY WHEELS S wide GLUED
ROUES BUGGY S larges COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60209/05

BUGGY-RÄDER M breit GEKLEBT
BUGGY WHEELS M wide GLUED
ROUES BUGGY M larges COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60210/05

BUGGY-REIFEN M breit EINLAGEN
BUGGY TIRES M wide INSERTS
PNEUS BUGGY M larges INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60210

FELGEN BUGGY breit weiß 1/6
BUGGY WHEEL wide white 1/6
JANTES BUGGY 1/6 larges blanches
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60200

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60220

BUGGY-REIFEN M breit EINLAGEN
BUGGY TIRES M wide INSERTS
PNEUS BUGGY M larges INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60210

FELGEN BUGGY breit schwarz 1/6
BUGGY WHEEL wide black 1/6
JANTES BUGGY 1/6 larges noires
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60201G

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60220



BUGGY-RÄDER S schmal GEKLEBT
BUGGY WHEELS S narrow GLUED
ROUES BUGGY S étroites COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60214/06

BUGGY-RÄDER M schmal GEKLEBT
BUGGY WHEELS M narrow GLUED
ROUES BUGGY M étroites COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60215/06

BUGGY-REIFEN M schmal EINLAGEN
BUGGY TIRES M narrow INSERTS
PNEUS BUGGY M étroits INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60215

FELGEN BUGGY schmal schwarz 1/6
BUGGY WHEEL narrow black 1/6
JANTES BUGGY 1/6 étroites noires
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60206

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 60221

STADIUM-TRUCK S REIFEN Ø 170x90mm
STADIUM TRUCK S TIRES Ø 170x90mm
PNEUS STADIUM TRUCK S Ø 170x90mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06231

STADIUM-TRUCK M REIFEN Ø 170x90mm
STADIUM TRUCK M TIRES Ø 170x90mm
PNEUS STADIUM TRUCK M Ø 170x90mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06231/01

STADIUM-TRUCK FELGEN 1/6
STADIUM TRUCK RIMS 1/6
JANTES STADIUM TRUCK 1/6
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06232/04

STADIUM-TRUCK EINLAGEN
STADIUM TRUCK INSERTS
INSERTS STADIUM TRUCK
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06233/06



MONSTER-TRUCK RÄDER GEKLEBT
MONSTER TRUCK WHEELS GLUED
ROUES MONSTER TRUCK COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06227/07 - S
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06228/07 - M
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06229/07 - H

MONSTER-TRUCK M REIFEN Ø 210x120mm
MONSTER-TRUCK M TIRES Ø 210x120mm
PNEUS MONSTER-TRUCK M Ø 210x120mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06228/01

MONSTER-TRUCK H REIFEN Ø 210x120mm
MONSTER-TRUCK H TIRES Ø 210x120mm
PNEUS MONSTER-TRUCK H Ø 210x120mm
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06229/01

MONSTER-TRUCK FELGEN 1/6
MONSTER-TRUCK RIMS 1/ 1/6
JANTES MONSTER-TRUCK 1/6
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06232/03

MONSTER-TRUCK EINLAGEN
MONSTER-TRUCK INSERTS
INSERTS MONSTER-TRUCK
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06233/06



STADIUM-TRUCK RÄDER GEKLEBT
STADIUM TRUCK WHEELS GLUED
ROUES STADIUM TRUCK COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pces
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06231/07 - S
 06230/07 - M

REIFEN • TIRES • PNEUS • 1/6

Abgerundete Kanten gegen Reifenschnitt
Rounded lips preventing tire cutting
Lèvres arrondies anti-coupure de pneu



Felgen 170 "TIRE SAVE" weiß, 2 St.
Jantes 170 "TIRE SAVE" white, 2 pcs
Rims 170 "TIRE SAVE" blanc, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67215



Felgen 170 "TIRE SAVE" leuchtgelb, 2 St.
Rims 170 "TIRE SAVE" yellow fluo, 2 pcs
Jantes 170 "TIRE SAVE" jaune fluo, 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 67216

REIFEN • TIRES • PNEUS • 1/5



DRIFT RÄDER GEKLEBT
WHEELS DRIFT GLUED
ROUES DRIFT COLLÉES
2 St. / 2 pcs / 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08939



GLATTBAHN-RÄDER S1 1/5 GEKLEBT
1/5 ONROAD WHEELS S1 GLUED
ROUES PISTE S1 1/5 COLLÉES
2 St. / 2 pcs / 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08432



GLATTBAHN-RÄDER S3 1/5 GEKLEBT
1/5 ONROAD WHEELS S3 GLUED
ROUES PISTE S3 1/5 COLLÉES
2 St. / 2 pcs / 2 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08433

FÜR / FOR / POUR ON ROAD



SLIK-R GLATTBAHN RÄDER GEKLEBT 1/5
SLIK-R ONROAD WHEELS GLUED 1/5
ROUES PISTE SLIK-R 1/5 COLLEES
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430/01

SLIK-R-REIFEN 1/5
SLIK-R TIRES 1/5
PNEUS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430

SLICK-R FELGEN 1/5
SLICK-R RIMS 1/5
JANTES SLICK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 07105

SLIK-R EINLAGEN 1/5
SLIK-R INSERTS 1/5
INSERTS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 07414

FÜR / FOR / POUR ON ROAD



SLIK-R GLATTBAHN RÄDER GEKLEBT 1/5
SLIK-R ONROAD WHEELS GLUED 1/5
ROUES PISTE SLIK-R COLLEES 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430/02

SLIK-R REIFEN 1/5
SLIK-R TIRES 1/5
PNEUS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430

SLICK-R FELGEN 1/5
SLICK-R RIMS 1/5
JANTES SLICK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 07106

SLIK-R EINLAGEN 1/5
SLIK-R INSERTS 1/5
INSERTS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 07414

FÜR / FOR / POUR ON ROAD



SLIK-R GLATTBAHN RÄDER GEKLEBT 1/5
SLIK-R ONROAD WHEELS GLUED 1/5
ROUES PISTE SLIK-R COLLEES 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430/03

SLIK-R-REIFEN 1/5
SLIK-R TIRES 1/5
PNEUS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08430

SLICK-R FELGEN 1/5
SLICK-R RIMS 1/5
JANTES SLICK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 08104

SLIK-R EINLAGEN 1/5
SLIK-R INSERTS 1/5
INSERTS SLIK-R 1/5
 2 St. / 2 Pcs / 2 Pces
 Best.-Nr / Item N° / Réf. 07414

FÜR / FOR / POUR TRUCKS



SLICK-RÄDER M1/ 63mm 1/6 GEKLEBT
SLICK WHEELS M1/ 63mm GLUED
ROUES SLICK M1/ 63mm COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06416/09

SLICK RÄDER S/ 63mm 1/6 GEKLEBT
SLICK WHEELS S/ 63mm GLUED
ROUES SLICK S/ 63mm COLLÉS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06417/09

SLICK REIFEN M1/ 63mm 1/6 mit EINLAGEN
SLICK TIRES M1/ 63mm 1/6 with INSERTS
PNEUS SLICK M1/ 63mm 1/6 avec INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06416/06

FELGEN 1/6 silber
WHEEL1/6 silver
JANTES 1/6 argent
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 03105/01

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06437/05

FÜR / FOR / POUR F-1/5



F-1/5 RÄDER VORNE MEDIUM 1/5 GEKLEBT
F-1/5 WHEELS FRONT MEDIUM 1/5 GLUED
ROUES F-1/5 AVANT MEDIUM 1/5 COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 10583/05

FÜR / FOR / POUR TRUCKS



SLICK-RÄDER S1/ 80mm 1/6 GEKLEBT
SLICK WHEELS S1/ 80mm GLUED
ROUES SLICK S1/ 80mm COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06419/09

SLICK REIFEN S1/ 80mm 1/6 mit EINLAGEN
SLICK TIRES S1/ 80mm 1/6 with INSERTS
PNEUS SLICK S1/ 80mm 1/6 avec INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06419/06

FELGEN 1/6 silber
WHEEL1/6 silver
JANTES 1/6 argent
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 03105/01

FELGENVERBREITERUNG silber 1/6
WHEEL EXTENTIONS silver 1/6
ELARGISSEURS DE JANTES argent 1/6
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 03106

EINLAGEN / INSERTS / INSERTS
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 06438/05

FÜR / FOR / POUR F-1/5



F-1/5 RÄDER HINTEN SOFT 1/5 GEKLEBT
F-1/5 WHEELS REAR SOFT 1/5 GLUED
ROUES F-1/5 ARRIERE SOFT 1/5 COLLÉES
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°. / Réf. 10587/05

FELGEN • WHEELS • JANTES • 1/5

FÜR / FOR / POUR F-1/5



FELGEN WEISS 65mm 1/5
WHEEL WHITE 65 mm 1/5
JANTES BLANCHES 65mm 1/5
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08104

FÜR / FOR / POUR F-1/5



FELGEN SILBER 65mm 1/5
WHEEL SILVER 65mm 1/5
JANTES ARGENT 65mm 1/5
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07106



FELGEN SCHWARZ 65mm 1/5
WHEEL BLACK 65 mm 1/5
JANTES NOIRES 65mm 1/5
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08105




FELGEN WEISS 65mm 1/5
WHEEL WHITE 65 mm 1/5
JANTES BLANCHES 65mm 1/5
 2 St. / 2 pcs / 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07105



Felgeneinsatz vorne, Trucks, 2 St.
Front wheel insert, Trucks, 2 pcs.
Enjoliveurs de jantes avant, Trucks, 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03108


Felgeneinsatz hinten, Trucks, 2 St.
Rear wheel insert, Trucks, 2 pcs.
Enjoliveurs de jante arrière, Trucks, 2 pcs
 Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 03109

DIN 125
Scheiben, Stahl 140 HV
Rondelles, acier 140 HV




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06734/01	3.2 mm	15
06734/02	2.7 mm	15
06734/04	4.3 mm	15
06734/05	5.3 mm	15
06734/06	6.4 mm	15
06734/07	3,2 mm Plastik	15
06734/08	8.4 mm	15
06734/09	10x16x1mm	10
06734/10	3,2 mm DIN 9021	15
06734/11	4,3x8 mm DIN 9021	10
06734/12	8,4x20 mm DIN 9021	5
06734/13	5,3x13mm DIN 9021	10
06734/14	5,0 mm DIN 127	10
06734/15	6,2 mm	10
06734/16	4,0 mm DIN 127	10
06734/17	5,0x15 mm DIN 9021	10

DIN 7982
Senk-Blechschauben, Stahl
Countersunk sheet met. screws, steel
Vis à tôle à tête conique, acier




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06710/13	2.9 x 13 mm	20
06710/16	2.9 x 16 mm	20
06710/19	2.9 x 19 mm	20
06710/25	2.9 x 25 mm	20
06712/13	4.2 x 13 mm	20
06712/16	4.2 x 16 mm	20
06712/19	4,2 x 19 mm	20
06712/25	4.2 x 25 mm	20
06712/32	4.2 x 32 mm	20
06713/10	2.9 x 9.5 mm	20
06713/19	4.8 x 19 mm	20
06713/32	5.5 x 16 mm	20

DIN 965
Senkschrauben
4.8 mit Kreuzschlitz
Countersunk screws 4.8 with cross recession
Vis à tête conique cruciforme 4.8




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06718/02	M 3 x 20 mm	10
06718/03	M 3 x 6 mm	10
06718/04	M 3 x 8 mm	10
06718/06	M 4 x 6 mm	10
06718/08	M 4 x 8 mm	10
06718/09	M 4 x 8 mm	10
06718/10	M 4 x 10 mm	10
06718/12	M 4 x 12 mm	10
06718/14	M 4 x 14 mm	10
06718/16	M 4 x 16 mm	10
06718/18	M 4 x 18 mm	10
06718/20	M 4 x 20 mm	10
06718/50	M 5 x 50 mm	5
06718/60	M 5 x 60 mm	5

DIN 7981
Linsen-Blechschauben, Stahl
Pan-head tapping screws, steel
Vis à tête cylindrique bombée, acier




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06714/13	2.9 x 13 mm	15
06714/16	2.9 x 16 mm	15
06714/19	2.9 x 19 mm	15
06715/09	2,9 x 9,5 mm Pan head	15
06716/09	4.2 x 9,5 mm	15
06716/13	4.2 x 13 mm	15
06716/16	4.2 x 16 mm	15
06716/19	4.2 x 19 mm	15
06716/22	4.2 x 22 mm	15
06716/25	4.2 x 25 mm	15
06716/32	4.2 x 32 mm	15
06716/45	4.2 x 45 mm	15




DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant
Recessed countersunk screws
Vis à tête conique avec six-pans creux

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06719/10	M 3 x 10 mm	10
06719/20	M 3 x 20 mm	10
06720/20	M 4 x 20 mm	10
06720/30	M 4 x 30 mm	10
06720/35	M 4 x 35 mm	10
06720/40	M 4 x 40 mm	10
06722/10	M 5 x 10 mm	10
06722/12	M 5 x 12 mm	10
06722/14	M 5 x 14 mm	10
06722/16	M 5 x 16 mm	10
06722/20	M 5 x 20 mm	10
06722/25	M 5 x 25 mm	10
06722/30	M 5 x 30 mm	10
06722/35	M 5 x 35 mm	10
06722/36	M 5 x 35 mm	10
06723/16	M 6 x 16 mm	10
06723/25	M 6 x 25 mm	
06723/30	M 6 x 30 mm	10



ISO 7380
Linsenschrauben m. Innensechskant
Pan-head screws with internal hexagon
Vis lenticulaires à six pans creux


Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06735/06	2.9 x 13 mm	20
06735/10	2.9 x 16 mm	20
06735/30	2.9 x 19 mm	20
06735/40	2.9 x 25 mm	20
06736/08	4.2 x 13 mm	20
06736/10	4.2 x 16 mm	20
06736/25	4,2 x 19 mm	20
06736/40	4.2 x 25 mm	20
06737/06	4.2 x 32 mm	20
06737/08	2.9 x 9.5 mm	20
06737/14	4.8 x 19 mm	20
06737/16	5.5 x 16 mm	20



DIN 912
Zylinderschraube
mit Innensechskant 8.8
Socket head cap screws 8.8
Vis cylindrique avec six-pans creux 8.8


Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06724/02	M 2,5 x 10mm	10
06724/06	M 3 x 6 mm	10
06724/08	M 3 x 8 mm	10
06724/09	M 3 x 8 mm	10
06724/12	M 3 x 12 mm	10
06724/16	M 3 x 16 mm	10
06724/18	M 3 x 18 mm	10
06724/20	M 3 x 20 mm	10
06724/21	M 3 x 20 mm	10
06724/25	M 3 x 25 mm	10
06725/10	M 4 x 10 mm	10
06725/12	M 4 x 12 mm	10
06725/14	M 4 x 14 mm	10
06725/16	M 4 x 16 mm	10
06725/20	M 4 x 20 mm	10
06725/22	M 4 x 22 mm	10
06725/25	M 4 x 25 mm	10
06725/30	M 4 x 30 mm	10
06725/35	M 4 x 35 mm	10
06725/40	M 4 x 40 mm	10
06725/45	M 4 x 45 mm	10
06725/50	M 4 x 50 mm	10
06726/14	M 5 x 14 mm	10
06726/16	M 5 x 16 mm	10
06726/25	M 5 x 25 mm	10
06726/30	M 5 x 30 mm	10
06726/40	M 5 x 40 mm	10
06726/50	M 5 x 50 mm	10
06727/10	M 6 x 10 mm	5
06727/14	M 6 x 14 mm	5
06727/25	M 6 x 25 mm	5
06727/35	M 6 x 35 mm	5
06727/40	M 6 x 40 mm	5
06727/45	M 6 x 45 mm	5
06727/50	M 6 x 50 mm	5
06727/55	M 6 x 55 mm	5
06727/75	M 6 x 75 mm	5

Linsen-
Flanschkopfschr.
m. Innensechskant
Pan-head screws
Vis lenticulaires à six pans creux




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06717/04	M 4 x 10 mm	5
06717/08	M 3 x 8 mm	5
06717/16	M 6 x 16 mm	5

DIN 6799
Sicherungsscheiben-
Federstahl
Retaining washers-
spring steel Circlips
acier pour ressorts




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06732/03	3.2 mm	15
06732/04	4 mm	15
06732/05	5 mm	15
06732/06	6 mm	15
06732/07	7 mm	15

DIN 934
Sechskantmutter
Hexagon nut/
Ecrou hexagonal




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06739/03	M 3	15
06739/04	M 4	15
06739/05	M 5	15
06739/06	M 6	15
06739/07	M 6 DIN 6923	15
06739/08	M 8	5

DIN 7985
Linsenschrauben
mit Kreuzschlitz
Pan-head screws with cross recession
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme



Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06731/04	M 3 x 4 mm	15
06731/05	M 5 x 8 mm	15
06731/08	M 4 x 8 mm	15
06731/10	M 2,5 x 10 mm	15
06731/12	M 2,5 x 12 mm	15
06731/13	M 4 x 12 mm	15
06731/14	M 4 x 14 mm	15
06731/16	M 4 x 16 mm	15
06731/18	M 4 x 18 mm	15
06731/20	M 5 x 20 mm	15
06731/25	M 3 x 25 mm	15
06731/30	M 3 x 30 mm	10
06731/35	M 5 x 35 mm	10
06731/60	M 5 x 60 mm	10

DIN 985
Sechskantmutter
selbstsichernd
Self-locking hexagon nut
Ecrou hexagonal à autoblocage




Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06738/03	M 3	15
06738/04	M 4	15
06738/05	M 5	15
06738/06	M 6	15

DIN 913/ 916

Gewindestift 45 H

Vis sans tête 45 H



Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
-------------------------------	--	-------------------------

06728/01 M 2,5 x 3 mm 15

06728/03 M 3 x 3 mm 15

06729/04 M 4 x 4 mm 10

06729/05 M 4 x 5 mm 10

06729/06 M 4 x 6 mm 10

06729/10 M 4 x 10 mm 10

06729/16 M 4 x 16 mm 10

06729/20 M 4 x 20 mm 10

06729/30 M 4 x 30 mm 10

06729/35 M 4 x 35 mm 10

06729/40 M 4 x 40 mm 10

06729/45 M 4 x 45 mm 10

06729/50 M 4 x 50 mm 8

06730/05 M 5 x 5 mm 10

06730/10 M 5 x 10 mm 10

06730/16 M 5 x 16 mm 10

06730/20 M 5 x 20 mm 10

06730/25 M 5 x 25 mm 10

06730/30 M 5 x 30 mm 10

06730/51 M 5 x 5 mm 10

06730/61 M 5 x 6 mm 10

06730/65 M 5 x 6 mm 10


06730/71 M 5 x 6 mm + 6L 10

06733/06 M 6 x 6 mm 10

06733/12 M 6 x 12 mm 10



6L


Senk-Blechschaube m. Innensechsrund
Countersunk sheet met. screws
Vis à tôle à tête conique à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
-------------------------------	--	-------------------------

06910/16 2,9 x 16 mm 20

06912/13 4,2 x 13 mm 20


06912/16 4,2 x 16 mm 20

06912/19 4,2 x 19 mm 20

06912/22 4,2 x 22 mm 20

06912/25 4,2 x 25 mm 20

06912/32 4,2 x 32 mm 20


Linsen-Blechschaube m. Innensechsrund
Pan-head sheet met. screws
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
-------------------------------	--	-------------------------

06914/09 2,9 x 9,5 mm 15

06914/13 2,9 x 13 mm 15

06914/16 2,9 x 16 mm 15

06914/19 2,9 x 19 mm 15

06914/22 2,9 x 22 mm 15


06916/09 4,2 x 9,5 mm 15

06916/13 4,2 x 13 mm 15

06916/16 4,2 x 16 mm 15

06916/22 4,2 x 22 mm 15

06916/32 4,2 x 32 mm 15


Zylinderschraube m. Innensechsrund
Socket head cap screws
Vis cylindrique à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
-------------------------------	--	-------------------------

06931/30 M 3 x 30 mm 10


06932/12 M 4 x 12 mm 10

06932/14 M 4 x 14 mm 10

06932/16 M 4 x 16 mm 10


06932/20 M 4 x 20 mm 10

DIN 965




Senkschraube mit Innensechsrund
Countersunk screws
Vis à tête conique à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06918/06	M 3 x 6 mm	10
06918/10	M 3 x 10 mm	10
06918/20	M 3 x 20 mm	10
06920/06	M 4 x 6 mm	10
06920/08	M 4 x 8 mm	10
06920/10	M 4 x 10 mm	10
06920/12	M 4 x 12 mm	10
06920/14	M 4 x 14 mm	10
06920/16	M 4 x 16 mm	10
06920/18	M 4 x 18 mm	10
06920/25	M 4 x 25 mm	10
06920/35	M 4 x 35 mm	10
06920/40	M 4 x 40 mm	10
06922/10	M 5 x 10 mm	10
06922/12	M 5 x 12 mm	10
06922/14	M 5 x 14 mm	10
06922/16	M 5 x 16 mm	10
06922/20	M 5 x 20 mm	10
06922/25	M 5 x 25 mm	10
06922/30	M 5 x 30 mm	10
06922/35	M 5 x 35 mm	10
06923/16	M 6 x 16 mm	10
06923/25	M 6 x 25 mm	10
06923/30	M 6 x 30 mm	10




Linsenschraube mit Innensechsrund
Pan-head screws/ Vis à tête cylindrique
bombée à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06924/08	M 3 x 8 mm	10
06924/10	M 3 x 10 mm	10
06924/12	M 3 x 12 mm	10
06924/14	M 3 x 14 mm	10
06924/16	M 3 x 16 mm	10
06924/18	M 3 x 18 mm	10
06924/20	M 3 x 20 mm	10
06924/25	M 3 x 25 mm	10
06925/06	M 4 x 6 mm	10
06925/08	M 4 x 8 mm	10
06925/10	M 4 x 10 mm	10
06925/12	M 4 x 12 mm	10
06925/14	M 4 x 14 mm	10
06925/16	M 4 x 16 mm	10
06925/18	M 4 x 18 mm	10
06925/20	M 4 x 20 mm	10
06925/22	M 4 x 22 mm	10
06925/25	M 4 x 25 mm	10
06925/30	M 4 x 30 mm	10
06925/35	M 4 x 35 mm	10
06925/45	M 4 x 45 mm	10
06926/10	M 5 x 10 mm	10
06926/14	M 5 x 14 mm	10
06926/16	M 5 x 16 mm	10
06926/20	M 5 x 20 mm	10
06926/25	M 5 x 25 mm	10
06926/40	M 5 x 40 mm	10
06926/45	M 5 x 45 mm	10
06927/10	M 6 x 10 mm	5
06927/14	M 6 x 14 mm	5
06927/35	M 6 x 35 mm	5
06927/45	M 6 x 45 mm	5



Linsen-Flanschkopfschr. m. Innensechsr.
Pan-head screws/ Vis à tête cylindrique
bombée bridée à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06915/09	M 2,9 x 9,5 mm	20
06917/06	M 3 x 6 mm	10
06917/10	M 3 x 10 mm	10



Gewindestift m. Innensechsrund
Headless pin/ Vis sans tête à six lobes internes

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück Piece Unité
06928/03	M 3 x 3 mm	15
06928/20	M 3 x 20 mm	15
06929/04	M 4 x 4 mm	15
06929/10	M 4 x 10 mm	15
06929/14	M 4 x 14 mm	15
06929/20	M 4 x 20 mm	15
06929/30	M 4 x 30 mm	15
06929/35	M 4 x 35 mm	15
06930/05	M 5 x 5 mm	15
06730/52	M 5 x 5 mm	15
06930/06	M 5 x 6 mm	15
06730/65	M 5 x 6 mm	15
06930/08	M 5 x 8 mm	15
06930/10	M 5 x 10 mm	15
06930/16	M 5 x 16 mm	15
06930/20	M 5 x 20 mm	15
06930/25	M 5 x 25 mm	15
06930/30	M 5 x 30 mm	15
06933/06	M 6 x 6 mm	15



Gewindestifte mit Sicherung
Headless pins with retention
Vis sans tête avec sécurité

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück piece Unité
06730/51	5x5 mm	10
06730/61	5x6 mm	10



Passscheiben
Shim rings
Rondelle d'ajustement

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück piece Unité
06740	6 x 12 x 1 mm	10
06741	6 x 12 x 0,5 mm	10
06742	7 x 13 x 3 mm	10
06743	5 x 17 x 0,1mm	10
06744	8 x 20 x 0,1 mm	10
06745	10 x 16 x 1 mm	10
06746	8 x 14 x 0,3 mm	10
06746/01	6 x 14 x 1,2 mm	10

Passscheiben zum Ausgleichen von Wellenspiel,
zum Unterlegen usw.

Shim rings to compensate the axial play of the
shaft, to use as washers a.s.o.

Rondelles d'ajustement pour la compensation du
jeu des arbres, pour le calage, etc.

Gewindest. m Sicherung 6L
Headl. pins with retent. 6L
Vis sans tête avec sécurité 6L

Best.-Nr. Item N°. Réf.	Abmessung Measurement Dimensions	Stück piece Unité
06730/52	5x5 mm	10



Karoserieschrauben, U-Scheiben, M3 Sechskantmutter, je 15 St.
Body screws, washers, M3 Hexagon nut, 15 pcs. of each.
Vis de carrosserie, rondelle en U, écrou hexagonal M3, respectivement 15 unités.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07058

Karoserieschrauben 6L, U-Scheiben, M3 Sechskantmutter, je 15 St.
Body screws 6L, washers, M3 Hexagon nut, 15 pcs. of each.
Vis de carrosserie 6L, rondelle en U, écrou hexagonal M3, respectivement 15 unités
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 07058/01



Schraubensatz für Scheibenbremse v./ h.
Screw set for disk brake front/ rear
Kit de vis pour frein à disque AV/AR
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 08468



Stelling 2,1 mm, 5 St.
Steel collets 2,1 mm, 5 pcs.
Bague acier 2,1mm, 5 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06020



Sicherungsringe 1/5 und 1/6
Securing ring 1/5 and 1/6
Kit de circlips 1/5 et 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06110



Sicherungsringe Set 1/5 und 1/6
Set securing ring 1/5 and 1/6
Set de circlips 1/5 et 1/6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06706



Karosserieklammern, 10 St.
Body clips, 10 pcs.
Epingles de carrosserie, 10 pcs
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06013



**06106/09
Ø9mm**



**06106/15
Ø15mm**



**06106/05
Ø20mm**



**06106/22
Ø22mm**

Sicherungsringe 1/5 und 1/6
Securing ring 1/5 and 1/6
Kit d'anneaux élastiques 1/5 et 1/6



Sechskant-Mutter Rechtsgewinde, 2 St.
Hexag. nut right-hand thread, 2 pcs.
Ecrous six-pans pas à droite, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10437 M7
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04472/02 M8



Sechskant-Mutter Linksgewinde, 2 St.
Hexagon nut left-hand thread, 2 pcs.
Ecrous six-pans pas à gauche, 2 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 10437/01 M7
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 04472/03 M8



Radmuttern M6, selbstsichernd, 10 St.
Wheel nuts M6, self-locking, 10 pcs.
Ecrou de roue M6, autoblocant, 10 pces.
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06113 M6
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06115 M8



Bremskraft-Stellschraube, 1 St.
Brake line stopper, 1 pce
Arretoire de câble de frein, 1 pce
Best.-Nr./ Item N°./ Réf. 06021

www.fg-modellsport.de www.fg-modellsport.com www.fg-modellsport.fr



Vertrieb
Hobby Modellbau Vertriebs GmbH
Lebacher Strasse 4
66113 SAARBRÜCKEN
Telefon : +49 (0)681-9963398
hobby@t2m.tm.fr

FG Modellsport Sàrl.
Avenue André Gouy - BP30006
F57381 FAULQUEMONT Cedex
Tél.: 03 87 29 25 20 - Fax : 0387943722
e-mail : info@t2m.tm.fr



Distribution
T2M SAS
ZI - Avenue André Gouy - BP30006
F57381 FAULQUEMONT Cedex
Tél.: +33 (0)3 87 29 25 20
info@t2m.tm.fr

©Copyright FG Modellsport 2025. Alle Rechte vorbehalten.
Der Nachdruck, in welcher Weise auch immer, in Auszügen oder als Ganzes von Texten, Fotos oder Illustrationen aus diesem Katalog ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von FG Modellsport strikt verboten. Änderungen zu Fotos, Illustrationen und technischen Angaben vorbehalten.

©Copyright FG Modellsport 2025. All rights reserved.
The reproduction in part or whole of any text, photography or illustration of this catalogue without prior written permission from FG Modellsport is strictly prohibited. Photographies, illustrations and technical indications without warranty.

©Copyright FG Modellsport 2025. Tous droits réservés.
La reproduction sous quelque forme que ce soit de l'ensemble ou une partie des textes, photos ou illustrations sans l'accord écrit préalable de FG Modellsport est strictement interdite. Photos, illustrations et indications techniques non contractuelles.